



Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 82 см

Новый







Цель примененения

• Для скрытого монтажа

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа со смывной клавишей верхней / фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приваренное колено смыва
- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку с левой стороны или сзади с левой стороны
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Укорачиваемая защитная крышка окна технического обслуживания
- Двойной смыв со смывной клавишей Omega20, Omega30 или Omega60

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка	6и3л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Удлинитель колена смыва ø 45 мм
- 1 защитная заглушка
- 2 крепежных уголка
- Крепежные элементы

Не включено:

• смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Описание
109.043.00.1	Смывной бачок
	скрытого
	монтажа Geberit
	Omega 12 см,
	монтажная
	высота 82 см