
Профессиональное обустройство кухни: мойки, смесители, аксессуары, мусорные системы.






Обзор моек 4 - 17		Нержавеющая сталь 28	
Обзор смесителей 18 - 19	SILGRANIT® PuraDur® 26	Керамика 29	
Мусорные системы 20 - 21	Цвет SILGRANIT® PuraDur® черный 27	Методы установки 30 - 31	
BLANCO STEELART	_		
Продукция STEELART 32	BLANCO CLARONLINE-IF 34 - 40	BLANCO ZEROXLINE-IF 44 - 48	BLANCO FLOW-IF 55
Нержавеющая сталь Durinox 33	BLANCO CLARONLINE-U 41 - 43	BLANCO ZEROXLINE-U 49 - 51	BLANCO JARON 56
BLANCO CLARONLINE Durinox	BLANCO ZEROXLINE Durinox	BLANCO ATTIKA 54	Аксессуары 57
34, 37, 41	44, 46, 49	BLANCO CRONOS 53	Методы установки 58 - 59
	, , , , ,		
SILGRANIT® PuraDur®	_		
	_		
Цвет стиль «бетон» 62 - 63	BLANCO DALAGO 67, 77, 93, 102	BLANCO METRA 68 - 69, 74, 89 - 92,	BLANCO ZENAR 65, 84 - 85
BLANCO ADON XL 80	BLANCODELTA II 106	104 - 105	BLANCO ZIA 64, 70 - 71, 75, 96 - 98,
BLANCO ARTAGO 87	BLANCO ELON 66, 88, 100	BLANCO PLEON 76, 94 - 95	103, 107
BLANCO ARTAGO-IF/A 86	BLANCO ETAGON 81, 99	BLANCO RONDOVAL 72 - 73	
BLANCO AXIA III 78 - 79	BLANCO LEXA 101	BLANCO SITY XL 83	
SILGRANIT®			
PLANCO ENOS	BLANCO LEGRA 113 - 118	BLANCO RIONA 111	
BLANCO ENOS 109			
BLANCO FAVOS Mini 112	BLANCO LEGRA XL 114	BLANCO TAMOS 110	
нержавеющая сталь			
BLANCO ANDANO-IF 128, 158	BLANCODELTA-IF 139, 158	BLANCO LANTOS-IF 120, 130, 140,	BLANCO RONDOVAL 125
BLANCO AXIS III 129, 158	BLANCO ETAGON-IF 158, 170 - 171	158	BLANCO TIPO 126, 135 - 138, 141
BLANCO CLASSIC Pro-IF 121, 131,	BLANCO ETAGON-IF/A 158, 170 - 171	BLANCO LEMIS-IF 122, 132, 158	
158	BLANCO FLEX 127	BLANCO LIVIT 123, 134	
BLANCODANA 133	BLANCO FLEX Mini 127	BLANCO RONDOSOL/-IF 124, 158	
керамика			
BLANCO AXON II 145	BLANCO IDESSA 143, 147	BLANCO PANOR 148	
BLANCO ETAGON 146	BLANCO PALONA 144	BLANCO I ANOIT	
BE WOO E MACH	DE TINOCI MECINA		
Мойки и чаши для монтажа в оди	L VDOBALL CO CTORALIUMIJAŬ		
Общая информация 149	BLANCO CLASSIC Pro-IF 158	BLANCO ETAGON-IF/A 158, 170 – 171	BLANCO SUBLINE-F*, IF SteelFrame*,
Виды монтажа 155	BLANCO DALAGO-F 157	BLANCO LANTOS-IF 158	IF/A SteelFrame* 157, 164
BLANCO ANDANO-IF 158, 173 - 174	BLANCODELTA-F 157	BLANCO LEMIS-IF 158	BLANCO SUPRA-IF 158, 179
BLANCO ANDANO-IF/A 158, 172	BLANCODELTA-IF 158	BLANCO METRA-F 157	BLANCO SUPRA-IF/A 158, 178
BLANCO AXIA III-F 157	BLANCO ELON XL 6 S-F 157	BLANCO RONDOSOL-IF 158	BLANCO ZENAR-F 157
BLANCO AXIS III-IF 158	BLANCO ETAGON-IF 158, 170 – 171		
Мойки и чаши для монтаж	ка под столешницу		
Общая информация 149	BLANCO ANDANO-U 175 - 176	BLANCO SUBLINE-U* 165 - 166	* SILGRANIT® PuraDur®
Методы установки и рекомендации	BLANCO ETAGON-U 170 - 171	BLANCO SUBLINE-U** 168 - 169	** керамика
159 - 160	BLANCO ETAGON-U* 162 - 163	BLANCO SUPRA-U 180 - 181	- Repaivirina
Аксессуары 182	BLANCO ETAGON-U** 167	BLANCO SOFNA-O 100 - 101	
7 (Necocyaps) 102	BE WOO EINGON O		
Смесители. Дозаторы жидко	го моющего средства		
		PLANICO KANO	PLANICO DANIEDA C
Общая информация 183 - 184	BLANCO CARENA 214	BLANCO KANO 230	BLANCO PANERA-S 200
Умные смесители 185	BLANCO CATRIC S Flore 107 016	BLANCO KANO-S 229	BLANCO SOLENTA Senso 186 - 187
Смесители с подключением	BLANCO CATRIS-S Flexo 197, 216	BLANCO LANORA 217	BLANCO SORA 194
фильтра 189 - 190	BLANCOCULINA-S 204	BLANCO LINES 217	BLANCO TWO
Цвет черный матовый 195 - 199	BLANCO DARAS Mini 204	BLANCO LINEE 202	BLANCO TIVO 228
BLANCO ALTA Compact 221	BLANCO DARAS 237 BLANCO DARAS-F 238	BLANCO LINES 201, 203	BLANCO TIVO-S 227
BLANCO ALTA S Compact 223	BLANCO DARAS-F 238 BLANCO DARAS-S 236	BLANCO LINUS 198, 211 BLANCO LINUS-F 212	BLANCO TRADON 226
BLANCO AMBIS 210			BLANCO TRIMA 193
BLANCO AMBIS 219 BLANCO AMBIS-S 219	BLANCO DARAS-S-F 238 BLANCO EVOL Volume 188	BLANCO LINUS-S 198, 209 - 210 BLANCO LINUS-S-F 212	BLANCO VONDA 215. BLANCO VIU 220.
BLANCO AVONA 208	BLANCO EVOL Volume 188 BLANCO ELOSCOPE-F II 206	BLANCO LIVIA-S 205	DLAINOU VIU 22U
BLANCO AVONA 208 BLANCO AVONA-S 207	BLANCO FONTAS II 192	BLANCO LIVIA-S 205 BLANCO MIDA 234	Дозаторы 199, 239 - 243
BLANCO BRAVON 224	BLANCO FONTAS-II 192 BLANCO FONTAS-S II 191	BLANCO MIDA-S 233	Дозаторы 199, 239 - 243
BLANCO BRAVON-S 224	BLANCO JETA 231	BLANCO MILA 235	
BLANCO CANDOR 218	BLANCO JURENA 213	BLANCO MILA-S 235	
BLANCO CANDOR-S 218	BLANCO JURENA-S 213	BLANCO MILI 232	
Мусорные системы			
	PLANCO EL EVON.	DI ANICO CELECTIC	A
Общая информация 244 - 245	BLANCO FLEXON II 249 - 251	BLANCO SELECT Orga 246	Аксессуары 254 - 255
BLANCO BOTTON Pro Automatic 252 BLANCO BOTTON Pro Manual 252	BLANCO FLEXON II XL 251 BLANCO SELECT 247 - 248	BLANCO SINGOLO 253 BLANCO SOLON-IF 253	
DEANNO DOTTON FIO MANUAL 252.	DEANOU SELECT 247 - 248	DLANOU GOLON-IF 203	
Аксессуары			
	_		
Отводная арматура InFino® /	Доукомплектация клапаном-	Обзор аксессуаров	Средства по уходу 274
стандартная отводная арматура 256	автоматом 257	для моек 258 - 268, 270 - 271	Для заметок 275
		Практичные аксессуары 269 - 273	

Обзор моделей BLANCO



мойка в шкаф 40см*



CombiColours



мойка в шкаф 45 см* **BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini BLANCO LIVIT 45 BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF BLANCO LIVIT 45 S Salto** 0 нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь с нержавеющая сталь зеркальной полировкой полированная полированная полированная 860 х 510 мм стр. 121 605 х 500 мм стр. 122 стр. 123 860 х 500 мм 480 x 500 MM стр. 123 **BLANCO RONDOVAL BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF** нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь полированная полированная полированная 768 х 488 мм стр. 120 Ø 460 mm стр. 124 Ø 448 mm стр. 124 Ø 535 мм стр. 125 **BLANCO TIPO 45 S BLANCO TIPO 45 C BLANCO TIPO 45 S Compact BLANCO TIPO 45 S Mini** нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь матовая матовая матовая матовая 860 х 500 мм стр. 126 стр. 126 480 х 500 мм стр. 126 780 x 500 mm стр. 126 605 х 500 мм **BLANCO FLEX BLANCO FLEX Mini** нержавеющая сталь матовая нержавеющая сталь матовая 780 x 435 mm стр. 127 860 х 435 мм **BLANCO ZENAR 45 S BLANCO ELON 45 S BLANCO METRA 45 S Compact BLANCO METRA 45 S** Q TIM TIM PU IN SILGRANIT® PuraDur® SILGRANIT® PuraDur® SILGRANIT® PuraDur® SILGRANIT® PuraDur® 860 х 510 мм 650 х 500 мм стр. 66 680 х 500 мм стр. 69 780 x 500 mm стр. 65 стр. 68 **BLANCO DALAGO 45 BLANCO LEGRA 45 S BLANCO FAVOS Mini BLANCO TAMOS 45 S**



SILGRANIT® PuraDur® 465 х 510 мм



стр. 67


















мойка в шкаф $50_{\text{см}^*}$



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 860 х 500 мм



стр. 128



BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 1000 x 510 mm

BLANCO LIVIT 6 S

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 1000 x 510 mm

стр. 135

стр. 129



22 полированная стр. 131 780 x 500 MM



2 2 стр. 130

BLANCO LEMIS 6-IF



нержавеющая сталь полированная 615 х 500 мм

стр. 132

нержавеющая сталь полированная

1000 x 500 MM стр. 134

BLANCO LIVIT 6 S Compact



нержавеющая сталь полированная 780 x 500 mm

BLANCODANA 6



нержавеющая сталь полированная 605 х 500 мм



BLANCO TIPO XL 6 S



нержавеющая сталь полированная 950 х 500 мм

BLANCO TIPO 6 Basic



нержавеющая сталь полированная 605 х 500 мм

BLANCO TIPO 6



нержавеющая сталь матовая 605 х 500 мм

BLANCO TIPO 6 S



нержавеющая сталь матовая 950 х 500 мм



BLANCO TIPO 6 S Basic



матовая

стр. 135

стр. 135

стр. 134

стр. 136

нержавеющая сталь



стр. 136

BLANCO ADON XL 6 S



980 х 480 мм

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur® 1000 х 510 мм

BLANCO ETAGON 6



стр. 78

BLANCO AXIA III XL 6 S

1000 х 510 мм



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

стр. 79

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT[®]



SILGRANIT® PuraDur® 510 х 510 мм



BLANCO SITY XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® 1000 x 500 mm



SILGRANIT® PuraDur® 600 х 510 мм

стр. 83



SILGRANIT® PuraDur® стр. 81 780 x 510 mm




стр. 85



BLANCO ZENAR XL 6 S

1000 х 510 мм

стр. 84



нержавеющая сталь

BLANCO TIPO 8 Compact



нержавеющая сталь матовая **780 х 500 мм стр. 137**

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 8



SILGRANIT® PuraDur® 780 x 510 mm





SILGRANIT® PuraDur® 815 x 510 мм

стр. 99



SILGRANIT® PuraDur® 860 x 500 mm

PU M

стр. 102

стр. 103



SILGRANIT® PuraDur® 780 x 500 мм

MIN

стр. 100



BLANCO LEGRA 8 S



мойка в шкаф 90см

нержавеющая сталь

BLANCO TIPO XL 9



нержавеющая сталь полированная 950 x 500 мм



стр. 138

SILGRANIT®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur® 860 x 500 mm



BLANCO ZIA 9

мойка в шкаф $90 \times 90_{\text{см}^*}$




CombiColours Цветовая палитра




Условные обозначения




нержавеющая сталь «декор»






Модели для специального монтажа



Модели для специального монтажа



Модели для специального монтажа



Мойки и чаши BLANCO STEELART








мойка в шкаф 60см*



мойка в шкаф 80см*



BLANCO CLARONLINE-IF/A Durinox®




BLANCO CLARONLINE-IF/A



BLANCO CLARONLINE Durinox®



BLANCO CLARONLINE-IF и -U



BLANCO ZEROXLINE-IF/A Durinox®



BLANCO ZEROXLINE-IF/A



нержавеющая сталь Durinox

740 x 440 MM

740 x 440 mm

стр. 46 (-IF)

стр. 49 (-U)

BLANCO ZEROXLINE Durinox®

BLANCO ZEROX 340 Durinox® **BLANCO ZEROX 400 Durinox®** BLANCO ZEROX 500 Durinox® **BLANCO ZEROX 700 Durinox®**

стр. 46 (-IF)

стр. 49 (-U)

нержавеющая сталь Durinox

440 x 440 mm

440 x 440 mm


стр. 46 (-IF)

стр. 49 (-U)

нержавеющая сталь Durinox

380 x 440 mm

380 x 440 mm



нержавеющая сталь Durinox

540 x 440 mm

540 х 440 мм

стр. 46 (-IF)

стр. 49 (-U)

Смесители BLANCO

PROFESSIONAL

Разработан для профессионалов.

Модели для тех, кому нужен наивысший уровень функциональности и универсальности.

INDIVIDUAL

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН. Оригинальные формы в комбинации с инновационными системами управления для полной свободы дизайна.

MODERN

Современные решения на любой вкус.

Широчайший выбор современных моделей.

CLASSIC

Проверенные временем и популярные классические модели. Прямые или округлые формы этих моделей будут прекрасно смотреться на любой

SPECIAL

Специальные функции и методы установки. в сегмент входят модели для установки у окна и версии смесителей с дополнительными функциями.

PROFESSIONAL





S

стр. 204

BLANCOCULINA-S Mini



S



S

стр. 197. 216

стр. 201 - 203

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S

стр. 207-208

BLANCO PANERA



стр. 200

BLANCO LINEE

S

BLANCO LIVIA



стр. 205

BLANCO VIU



S

стр. 220

BLANCO VONDA

стр. 215

Условные обозначения

- S выдвижной излив
- 📱 функция мерного стакана
- смесители с функцией подключения фильтра
- бесконтактное включение



д установка у окна

MODERN BLANCO ALTA BLANCO ALTA Compact BLANCO AMBIS BLANCO CANDOR S S S стр. 221 стр. 222-223 стр. 219 стр. 218 **BLANCO CARENA BLANCO JURENA BLANCO KANO BLANCO LANORA** S S S S стр. 213 стр. 214 стр. 229-230 стр. 217 **BLANCO MILI BLANCO LINUS BLANCO MIDA BLANCO MILA** S S S стр. 198, 209 - 212 стр. 233-234 стр. 235 стр. 232 **BLANCO SPIRIT BLANCO TIVO** S S стр. 225 стр. 227-228 **CLASSIC BLANCO BRAVON BLANCO DARAS BLANCO JETA BLANCO TRADON** S S стр. 224 стр. 236 - 238 стр. 231 стр. 226 SPECIAL - смесители с дополнительными функциями и модели для установки у окна **BLANCO DARAS BLANCO ELOSCOPE BLANCO EVOL Volume BLANCO FONTAS II** S S S стр. 238 стр. 206 стр. 188 стр. 191-192 **BLANCO LINUS BLANCO SOLENTA Senso BLANCO SORA BLANCO TRIMA y** S S 📇 勿 7 стр. 212 стр. 186-187 стр. 194 стр. 193 **Условные** S выдвижной излив смесители с функцией **д** установка у окна подключения фильтра обозначения 🗐 функция мерного стакана бесконтактное включение

Мусорные системы


система в шкаф $30_{\text{см}}$



система в шкаф 45см



система в шкаф 50 см



система в шкаф 60 см

BLANCO FLEXON II	BLANCO SELECT	BLANCO SELECT Orga	BLANCO SELECT Compact HOBUNKA
2 3 4	2 3 4	2 3 4	Ф
стр. 251	стр. 248	стр. 246	стр. 247

Мусорные системы

система в шкаф 60см



система в шкаф 90см

BLANCO FLEXON II 90/4

Социально и экологически ответственный менеджмент BLANCO.

Жить ответственно, думать о будущем.



Для BLANCO, одного из ведущих мировых производителей высококачественных моек и смесителей, социальная и экологическая ответственность это не просто слова. На протяжении более 20 лет она является неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Компания BLANCO приняла комплексный подход. Для нас социальная и экологическая ответственность - это бережное, ответственное использование доступных нам ресурсов.




Экологическая рациональность, как принцип.

Компания BLANCO осознает свою ответственность и постоянно работает над сохранением ресурсов и окружающего нас мира. Ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью менеджмента компании.






Компания BLANCO демонстрирует ответственность за наш самый важный продукт жизнедеятельности - питьевую воду. Мы используем проверенные материалы для всех частей смесителя, находящихся в контакте с питьевой водой и добровольно проходим регулярные испытания DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).



Мойки из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur® на 100% подлежат вторичной переработке.



Материал SILGRANIT® PuraDur® позволяет свести к минимуму использование чистящих средств. ВLANCO не использует для изготовления аксессуаров древесину экзотических пород.



Социальная ответственность.

ВLANCO очень серьезно относится к своим социальным обязанностям. Обязательства компании сосредоточены на проектах поддерживающих детей и молодежь, являясь предметом, который особенно близок компании BLANCO.



Стабильность и надежность.

Наши сотрудники играют важную роль в обеспечении успеха BLANCO. Компания опирается на их эффективность, компетентность и приверженность. Вместе мы принимаем ответственность за сохранение баланса между нашими основными принципами

производительности, сотрудничества, приверженности, прибыльности и инновации. Как традиционной семейной компании нам чрезвычайно важно работать вместе как внутри компании, так и с нашими клиентами и поставщиками, как с равноправными партнерами.

Из Германии для кухонь во всем мире.

Качество и опыт известного бренда.



Компания BLANCO - немецкий производитель высококачественных кухонных моек и лидер рынка Германии в кухонных смесителях.

Эксперт в области решений для кухни, BLANCO является международной группой компаний с растущим числом дочерних компаний и партнеров в более чем 100 странах. Являясь частью холдинга BLANC & FISCHER, компания BLANCO сегодня – один из крупнейших мировых производителей индустрии.

Продукция BLANCO выделяется великолепным сочетанием мойки, смесителя, мусорной системы, а также функциональных аксессуаров. Функциональность соответствует эстетике и духу современного дизайна.



В центре кухни: мойка, смеситель и мусорная система как единое целое.



Широкий ассортимент: лучшее решение для любого планирования.

Quality makes the difference.



Более 90 лет компания BLANCO радует своих клиентов качеством и немецкой надежностью, которые ценятся во всем мире: выбор материала, методы обработки продукции, разработки, доставка и обслуживание клиентов. Постоянное совершенствование, интенсивные исследования, ответственное отношение к окружающей среде и сертифицированная система качества являются ключевыми факторами, которым BLANCO каждый день уделяет внимание.







SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными

Больше комфорта и безопасности в доме: непревзойденная легкость в уходе и гигиеничность моек из материала SILGRANIT® PuraDur®, а также надежность сертифицированных смесителей.



Продукция BLANCO отличается высоким качеством материалов и точностью производства. Постоянный внутренний контроль и проверки экспертов обеспечивают неизменно высокий стандарт качества.



Отмеченные наградами за дизайн смесители.



Современная и универсальная - трехуровневая мойка BLANCO ETAGON.

С обширным международным опытом компания BLANCO предлагает гораздо больше, чем просто широкий ассортимент продукции. Инновационные решения и хорошо спланированные концепции делают BLANCO надежным партнером для клиентов.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®.

Звезда вашей кухни.



Безупречный материал стал еще

лучше. Совершенный материал SILGRANIT® PuraDur® – оптимальный баланс между легкостью в уходе и устойчивостью к бытовым нагрузкам, гладкостью поверхности и цветами, которые прекрасно сочетаются с интерьером кухни.

Свойства материала.

Поверхность моек из нового материала, имея непористую структуру, стала более приятной на ощупь и близкой к натуральному камню.

Уникальная цветовая палитра

Есть выбор из десяти восхитительных цветов поверхности моек с одинаковыми свойствами, для которых можно подобрать соответствующие по цвету смесители BLANCO.

Непревзойденная легкость в уходе и долговечность в использовании.

Благодаря своим превосходным свойствам материал SILGRANIT® PuraDur® обеспечивает легкость в уходе и непревзойденную прочность, которые ранее были недоступны для цветных композитных моек.

- Непревзойденная устойчивость к царапинам
- Непревзойденная ударопрочность
- Непревзойденная устойчивость к температурам до 280° С

SILGRANIT® PuraDur® гарантирует:

- 100% безопасность для продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам

LGAI

Quality Certificate

• 100% устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей

Hygiene tested Guaranteed with tested Quality







запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

SILGRANIT® PuraDur® -

Hygiene+Plus – это Ваш щит на кухне от грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой. Благодаря уникальному составу SILGRANIT® PuraDur® обладает антибактериальными свойствами.



SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными

Тестами подтверждено, что скорость размножения бактерий уменьшается на 98% благодаря Hygiene+ Plus.

Новый цвет SILGRANIT® PuraDur®: черный. Яркая элегантность. Удивительная глубина.

Мойки и чаши черного цвета подчеркивают дизайн кухни.



Эффектный контраст светлого и темного или исключительная роскошь черного на черном,

новый черный цвет материала
SILGRANIT® PuraDur® позволяет
создать удачные сочетания в
интерьере с черными элементами

для искушенных клиентов. Глубокий черный цвет с завораживающей глубиной и великолепные свойства материала SILGRANIT® PuraDur® открывают широкие возможности для дизайна и доступны для всех моделей моек и чаш и для

большинства моделей смесителей. Воплотите в жизнь ваши задумки! Привнесите в дизайн кухни утонченные акценты чистого глубоко черного цвета, который подчеркнет ваш стиль и искусность в дизайне.



Утонченная сдержанность: мойки и смесители из материала SILGRANIT® PuraDur® черного цвета отлично сочетаются с темными столешницами.



Обязательный элемент дизайна: смеситель BLANCO нового черного цвета.

Моечные центры из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.



Нержавеющая сталь имеет естественную привлекательность с превосходными характеристиками, которые делают ее идеальным материалом для кухонных моек. Однако, нержавеющая сталь не всегда является нержавеющей. BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества, которая отобрана в соответствии с определенными критериями и прошла строгий контроль качества. Результатом являются мойки BLANCO из нержавеющей стали высокого класса, которые отвечают самым высоким требованиям материала, функциональности и дизайна.

Классическая и нестареющая.

Благодаря нейтральному цвету нержавеющая сталь будет интегрирована в кухню любого стиля. Даже спустя многие годы материал выглядит эксклюзивным и блестящим.

Устойчивая к коррозии.

Благодаря характеристикам материала, нержавеющая сталь обычно не подвержена коррозии.

Устойчивая к высоким температурам и невыцветающая.

Нержавеющая сталь абсолютно устойчива к высоким температурам.

Длительное воздействие прямых лучей солнечного света не изменят цвет или структуру этого элегантного материала.

Гигиеничность.

Металлическая поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая.

Это препятствует образованию на поверхности грязи, скапливанию и размножению бактерий.

Устойчивость к кислотам и образованию пятен.

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO обладает естественной устойчивостью к бытовым кислотам (например, к уксусной и лимонной кислотам). Кроме того, нержавеющая сталь устойчива к появлению пятен, например, от кофе или от некоторых видов фруктов или овощей.

Легкая в уходе.

Нержавеющая сталь BLANCO сохранит свой блеск и внешний вид в течение десятилетий, с минимальными требованиями к уходу. Ее чистят при помощи обычных бытовых средств. Специальное средство для очистки нержавеющей стали BLANCO POLISH, можно использовать время от времени.



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



нержавеющая сталь "декор"



BLANCO POLISH удаляет небольшие царапины и следы использования, придает яркий блеск поверхности.

Подробная информация на странице 272.

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание природы и дизайна.



керамика PuraPlus™

Покрытие BLANCO PuraPlus $^{\text{TM}}$ гарантирует, что керамические

мойки очень долго сохранят свой первоначальный внешний вид. Специальное покрытие PuraPlus^{тм} сглаживает поверхность. Водоотталкивающая поверхность

Водоотталкивающая поверхность препятствует образованию пятен (например, налета от воды). Все, что требуется для ежедневного ухода – мягкая влажная губка и немного моющего средства.

Керамика BLANCO

Мойки и чаши BLANCO создают уютную домашнюю атмосферу на кухне.

Они привлекают своими плавными линиями и глазурованными поверхностями. Мойки BLANCO из керамики удачно сочетаются как с традиционными кухнями, так и с кухнями в современном стиле,

создавая либо цветовые контрасты, либо повторяя цвета и формы в соответствии с любыми пожеланиями. Современные методы производства, специальные технологии изготовления и многолетний опыт наших квалифицированных сотрудников гарантируют, что качество нашей продукции остается неизменно высоким. Четкое следование продуманному производственному процессу помогает обеспечить максимальную точность, вплоть до самых мелких деталей.

Hаиболее важные свойства керамических моек BLANCO:


- непревзойденная легкость в уходе
- устойчивость к ударам (в бытовом использовании моек)
- устойчивость к царапинам и образованию пятен
- однородные цвета матовой либо глянцевой поверхности

- устойчивость к высоким температурам
- изготовление традиционными методами
- гигиеничность и безопасность для продуктов
- устойчивость к кислотам и красителям
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно подтверждает качество своей продукции, проводя добровольную сертификацию LGA. Это гарантирует качество, безопасность и надежность продукции, которым Вы можете доверять.

Решение для любого запроса:

Способы установки моек BLANCO.









Классический способ установки моек с профилированным кантом обладает целым рядом преимуществ:

- большой ассортимент моек из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики;
- подходит для столешниц из всех видов материалов
- простой и быстрый монтаж



BLANCO PALONA 6, керамика



Плоский кант IF

Элегантный и современный внешний вид:

- широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским кантом IF;
- возможен монтаж сверху, особенно актуальный для ламинированных столешниц;
- одна модель, два метода установки:
- монтаж на столешницу сверху (безопасный и быстрый)
- монтаж в один уровень со столешницей.







BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, нержавеющая сталь



Установка в один уровень со столешницей


Функционально и современно. Визуальное единство мойки и столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:

- широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT® со специально разработанным кантом;
- подходит для столешниц из натурального или искусственного камня, меламина или фенопласта;
- прочное крепление мойки к столешнице благодаря специальным крепежным элементам и герметизации шва.





BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®









Установка моек и чаш под столешницу придает кухне гармоничный вид:

- в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;
- для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла;
- мойка монтируется при помощи специальных крепежных элементов, шов обрабатывается герметиком.



BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь



Монтаж модуля в столешницу сверху

Эксклюзивно и функционально:

- модуль подходит для установки на все виды столешниц
- модуль можно устанавливать в столешницу сверху





BLANCO ATTIKA 60/A, нержавеющая сталь

BLANCO STEELART

Эксклюзивные мойки и столешницы из нержавеющей стали.





BLANCO STEELART – эксклюзивные мойки и столешницы для удовлетворения любых запросов.

Коллекция STEELART обеспечивает максимальную свободу для дизайна кухни как центральной части вашего дома, предлагая решения для таких важных задач как приготовление еды и мытье посуды. От отдельных изготовленных вручную элементов до полностью индивидуальных проектов, STEELART предлагает эксклюзивные, инновационные решения из нержавеющей стали, способные удовлетворить любые запросы.

Изготовленные вручную мойки и чаши, а также столешницы из нержавеющей стали, выполненные по индивидуальному проекту - оба продуктовых направления STEELART открывают новые перспективы для дизайна кухни.

Продукция STEELART подойдет тем, кто ценит индивидуальность на кухне. Широкий ассортимент коллекции STEELART обеспечивает большую гибкость и функциональность в осуществлении всех запросов при помощи высококлассных отдельных элементов и подходящих аксессуаров.



Нержавеющая сталь Durinox®.

Высочайшая прочность для всех типов продукции.





Развитие линейки продукции из материала BLANCO Durinox®.

Высокотехнологичное производство BLANCO STEELART продолжает разработку инновационной нержавеющей стали Durinox®, представленной только для ограниченного ассортимента продукции. Необычная, чрезвычайно устойчивая в эксплуатации нержавеющая сталь теперь используется для изготовления чаш серий ZEROX и CLARON, а также столешниц по индивидуальному дизайну STEELART.

Столешницы STEELART Durinox®



Столешница из нержавеющей стали BLANCO Durinox®.

Чаши STEELART Durinox®



BLANCO ZEROX, Durinox®



BLANCO CLARON, Durinox®



BLANCO CLARON-IF/A HOBINHICO с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей







BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox Спецификация








Ширина шкафа см*

45 cm

60 см

80 см



	8 8	8 24 2	8 4
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм
нержавеющая сталь Durinox®	523 392	523 393	523 394

Рекомендованный смеситель **BLANCO PANERA-S**



521 547

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906

223 067

Поддон из нержавеющей



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½ "с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления чаши объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF







400 17/4	I=/A		IF/A	
400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	
9	9	9	•	
45 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованны смеситель BLANCO LINEE-S
490 - 490 - 88 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19	680 8 99	610 550 08 004 010 010 010 010 010 010 010	799 8	
190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
521 632	521 633	521 639	521 634	517 593
	45 CM	45 CM 60 CM 45 CM 60 CM	45 CM 60 CM 60 CM 45 CM 60 CM 190 MM 190 MM 190 MM	45 CM 60 CM 60 CM 80 CM 190 MM 190 MM 190 MM 190 MM

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Универсальные держатели ТОР 235 906

Аксессуары



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½ "с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF







BLANCO CLARON	340/180-IF/A 400/400-IF/A	
Спецификация	чаша справа	
Ширина шкафа см*	60 CM 90 CM	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130/190 мм	
	521 647 521 654	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½ "с системой управления PushControlTM для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½ "для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

235 906



BLANCO CLARON-IF HOBINHKA без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей







BLANCO CLARON	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox	
Спецификация					
	3	3	9	2	
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендовані смеситель BLANCO LINEE
	004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 6	0044	540	740	
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 388	523 389	523 390	523 391	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

BLANCO SOLON-IF

Мусорная система

512 471

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-IF без площадки под смеситель

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой


Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию









Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Cober по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



Аксессуары

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino $^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3 $\frac{1}{2}^{***}$, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь



Глубина чаши: 190 мм

180

C

0

60 Ширина шкафа см*

510



входит).




отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не



отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½ " с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½ пдля дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).







BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой





Рекомендованный смеситель **BLANCO LINEE-S**

Рекомендованный смеситель



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

60 Ширина шкафа см*

8 8

Глубина чаши: 190/130 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/400-IFСпецификация

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

521 617

BLANCO LINEE-S

нержавеющая сталь с зеркальной **полировкой** 517 592

90 Ширина шкафа см*

Глубина чаши: 190/190 мм

без клапана-автомата X Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Cовет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей







Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333







BLANCO CLARON-U HOBANICO без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Наиболее оптимальное использование объема благодаря глубине и минимальному радиусу закругления чаши







BLANCO CLARON	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	
Спецификация					
	9	9	9	2	
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	0044 0044 380	0 04 4 00 0 04 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0044	740	
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	523 384	523 385	523 386	523 387	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906

223 067

Поддон из нержавеющей



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-U без площадки под смеситель

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию







BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
	3	9	3	9	9	9	9	
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	004 440 550	00444	0 0044	O 004 4 450 0 004 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O 084 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 9	740 700 0 0 0 0 0	
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

Поддон из нержавеющей 223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой





Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР



Поддон из нержавеющей 223 067







Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

BLANCO SOLON-IF



Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

^{**}Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.



BLANCO ZEROX-IF/A

нержавеющая сталь Durinox®

Серия моек с нулевым радиусом закруглений

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке







Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½ " с системой управления PushControl $^{\rm TM}$, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)



BLANCO ZEROX-IF/A с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь

Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши с прямоугольной геометрией чаши
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Широкая программа эксклюзивных моек с одной или двумя чашами







BLANCO ZEROX	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа	RR	
Ширина шкафа см*	60 см	80 см	60 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	610 550 8 004 001 000 000 000 000 000 000 000 000	780	805 180 340 225 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	- 400	
Глубина чаши	175 мм	185 мм	130/175 мм	175/175 мм	
нержавеющая сталь	521 638	521 631	521 642	521 648	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906

223 067

Поддон из нержавеющей



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

- с 1 чашей: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½ ° с системой PushControl™, набор крепежа (без уплотнителя)
- с 2 чашами: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой PushControl™ для осн. чаши, корзинчатый вентиль $3 \frac{1}{2}$ " для доп. чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (без уплотнителя)



BLANCO ZEROX-IF без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Наилучшие решения с большим количеством возможных комбинаций







BLANCO ZEROX	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox	
Спецификация	0	9	0	8	
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	340 20 8	440 20 8	540 20 88	740 Q Q Q Q Q	
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха
223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ZEROX-IF без площадки под смеситель

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Легко комбинируемые дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне







180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
0	TO SECOND	A	200	7	0	0	
30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
180 180 250	340	94 4 400	490 - 450 - 0047	540	9044 550 590	740	
130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	517 592
	30 CM	30 CM 40 CM 220 180 380 340 340 340 340 175 MM	30 cm 40 cm 45 cm 220 380 440 400	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 220	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 60 cm 220	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 60 cm 60 cm 220	30 CM 40 CM 45 CM 50 CM 60 CM 80 CM 220 440 450 500 550 740 700 700 700 700 700 700 700 700 70

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

BLANCO SOLON-IF

Мусорная система

512 471

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-IF

BLANCO ZEROX 340/180-IF Спецификация

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



в набор не входит).

нержавеющая сталь с зеркальной

чаша слева

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель

Рекомендованный смеситель **BLANCO LINEE-S**

Рекомендованный смеситель





полировкой без клапана-автомата


521 612 521 611

чаша

справа

Клапан-автомат не входит в комплектацию

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-IF Спецификация


нержавеющая 521 619 сталь с зеркальной

полировкой без клапана-автомата

BLANCO LINEE-S

нержавеющая сталь с зеркальной **полировкой** 517 592

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 175/175 мм

X Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Cовет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей 223 067




Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga



BLANCO ZEROX-U без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®


Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Однородная матовая поверхность мойки приятная на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- Скрытый перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкие возможности комбинирования с дополнительными аксессуарами









Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

BLANCO SOLON-IF

Мусорная система

512 471

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ZEROX-U без площадки под смеситель

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне и легко комбинируются между собой







BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
	0	1	2	**	2	2	0	
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	004 4 4 000 1 180 1	340	400	450	944 500 240	00 4 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	740	
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Поддон из нержавеющей

223 067



Разделочная доска из массива ореха 223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с переливом, корзинчатый вентиль 3~½ "**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ZEROX-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой





отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).





BLANCO ZEROX 400/400-U Спецификация

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

521 620

BLANCO LINEE-S

Рекомендованный смеситель

нержавеющая сталь с зеркальной **полировкой** 517 592

90 Ширина шкафа см* 400 25

Глубина чаши: 175/175 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½ "**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР



Поддон из нержавеющей





Разделочная доска из массива ореха 223 074





BLANCO CRONOS

Яркий. Выдающийся. Стильный.





BLANCO CRONOS – это элемент традиционного стиля кантри в современной интерпретации. Эксклюзивная мойка BLANCO CRONOS является частью коллекции STEELART, которая предлагает наиболее инновационные решения из нержавеющей стали. Привлекающая взгляды фронтальная сторона мойки в матовой полировке идеально сочетается с кухонными приборами на вашей кухне.

Характерный дизайн BLANCO CRONOS идеально подойдет как для просторных городских квартир, так и для современных загородных домов.



В интегрированной просторной чаше BLANCO CLARON XL достаточно места для размещения посуды больших размеров.



Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально.







BLANCO CRONOS HOBANKO



Яркий. Выдающийся. Стильный.

- Эксклюзивная мойка в стиле кантри с минималистичным дизайном
- Притягивающий взгляды дизайн с характерной видимой фронтальной стороной из нержавеющей стали в матовой полировке
- Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Доступны несколько вариантов установки: монтаж под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу

BLANCO CRONOS	XL 6-IF	XL 8-IF	XL 6-U	XL 8-U	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	60 см	80 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCOCULINA-S
	596 535 30 30 30 30 30 30	795 735 30 30 30 30 30 30 30 30	3 535 3 535 3 5 535	795 735 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	A
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	525 025	523 381	525 024	523 380	517 597
монтаж	F		U	٥	

X

235 906

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Высота фронтальной стороны: 200 мм

Высота фронтальной стороны может быть изменена индивидуально за дополнительную плату, минимальная высота - 201 мм, максимальная высота - 291 мм. Пожалуйста, обратите внимание на вырезы при установке. Фронтальная сторона глубиной 51 мм находиться только спереди мойки CRONOS, другие стороны мойки не закрыты. Варианты планировки с BLANCO CRONOS показаны на видео на сайте www.blanco.ru/cronos

Универсальные держатели TOP Разделочная доска из массива ореха

223 074

Мусорная система BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура $\ln Fino^{\circ}$ с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа.



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом **ATTIKA**
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- АТТІКА 60/А: боковая площадка для установки смесителя и аксессуаров расположена ниже уровня канта
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска может служить дополнительной рабочей поверхностью и полностью закрывать чашу при необходимости



Спецификация

Рекомендованный смеситель **BLANCO LINEE-S**





нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

521 598

Клапан-автомат не входит в комплектацию



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 592



Аксессуары



Многослойный разделочный столик

230 285



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 257-258

Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ATTIKA 60/A

Спецификация

оборачиваемая



хром



516 672

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

без клапана-автомата



Клапан-автомат не входит в комплектацию

521 597

Ширина 60 ширипа шкафа см*



Аксессуары



разделочная доска

229 238

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном-автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем. При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления, рекомендуется установка BLANCO PushControl (нержавеющая сталь). Дополнительные отверстия не предусмотрены для данной модели.

Глубина чаши: 175 мм (от выступа смесителя)

Высота канта: 23 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала



BLANCO FLOW

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Плавные переходы

- Мойка с плавными переходами между чашей и крылом
- Уникальный дизайн крыла с эстетичным уклоном
- Элегантный внешний вид и возможность установки в один уровень со столешницей благодаря плоскому канту IF
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™







BLANCO FLOW	5 S-IF	XL 6 S-IF		
Спецификация	чаша в центре ча	аша справа		
Ширина шкафа см*		60 см		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	1989 1980 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	000 500		
Глубина чаши	190 мм	190 мм		
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 637	521 640		517 592

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу. *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 335



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333



Коландер из нержавеющей стали 219 649

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½" с системой управления PushControl $^{\rm TM}$, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Искусство симметрии

- Мойка с четким, сбалансированным дизайном
- Симметричный дизайн с расположенной в центре площадкой под смеситель
- Элегантный плоский кант IF обрамляет мойку
- Интегрированная чаша BLANCO CLARON
- Дополнительные аксессуары: устанавливаемая в чашу и на крыло многослойная разделочная доска из ореха сочетается с геометрией чаши
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™





60 Ширина шкафа см*






BLANCO JARON XL 6 S-IF

Спецификация мойка оборачиваемая

521 666

Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S




полировкой 517 592



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенапа

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



231 703

Мусорная система

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½" с системой управления PushControlTM, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина крыла: 30 мм Уклон крыла: 24 - 30 мм

Аксессуары







ZEROX/CLARON Коландер из нержавеющей стали

219 649

240 270 470

ZEROX/CLARON Поддон из нержавеющей стали

219 650

7500V(CI ADON

ZEROX/CLARON
Разделочная доска из
белого матового



ZEROX/CLARON Разделочная доска из белого матового стекла

225 333



ZEROX/CLARON Универсальные держатели ТОР из нержавеющей стали


235 906



ZEROX/CLARON Разделочная доска из массива ореха с ручкой из нержавеющей стали (может накрывать специальный поддон)

223 074

229 238



225 335

ZEROX/CLARON Специальный поддон из нержавеющей стали со стоком для воды

223 067





BLANCO ATTIKAМногослойная разделочная доска из древесины ясеня и пластика



BLANCO ATTIKA XL 60 Многослойный разделочный столик из древесины ореха и пластика



BLANCO JARON XL 6 S-IF Многослойная разделочная доска из древесины ореха и пластика

230 285

BLANCO STEELART.

Эксклюзивные методы установки.






Дизайнерская линия с плоским кантом IF.

Эти серии изготовленных вручную врезных моек выделяет лаконичный дизайн и изящный тонкий кант IF.

BLANCO FLOW-IF - врезные и в один уровень со столешницей








BLANCO FLOW-IF привлекает взгляд благодаря своим струящимся линиям и исключительному симметричному дизайну. Два крыла плавно переходят в расположенную в центре чашу CLARON.








Врезную мойку BLANCO JARON отличает ясный, гармоничный дизайн. Симметричные зоны чаши и крыла объединены в центре элегантной площадкой под смеситель.

BLANCO CLARON-IF - врезные и в один уровень со столешницей








Эту серию врезных моек выделяет малый радиус закруглений, всего 10 мм, и плоский кант ІГ. Плоскость крыла плавно переходит в чашу, определяя благородные контуры мойки.

BLANCO ZEROX-IF - врезные и в один уровень со столешницей







Серия моек с нулевым радиусом закруглений и х-образным дизайном дна чаши для облегчения стока воды. Прилегающее к чаше крыло подчеркивает эксклюзивность изготовленной вручную серии.







Чаши и мойки для монтажа в столешницу сверху, под столешницу и в один уровень со столешницей

Две серии моек с последовательным дизайном, который устанавливает новые стандарты: BLANCO ZEROX и BLANCO CLARON - на совершенном языке дизайна.

BLANCO CLARON - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей








Серия моек с эффектными чашами и радиусом закруглений всего 10 мм. Малый радиус и большая глубина чаши позволяют наилучшим образом использовать рабочее пространство.

BLANCO ZEROX - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей







Серия моек с идеальными прямыми углами без закруглений. Особенность серии: х-образный дизайн дна чаши подчеркивает строгую геометричность модели.

Варианты монтажа:

Монтаж под столешницу



Модели:

CLARON-U

ZEROX-U

Монтаж в один уровень





Модели:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF

• JARON XL 6 S-IF

Врезная



Модели:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF
- JARON XL 6 S-IF




- * IF/A: модели с площадкой под смеситель
- ** ІF: модели без площадки под смеситель

Превосходные –

мойки из материала SILGRANIT® PuraDur®.






Легкость в уходе

Пятна и следы использования можно легко удалить при помощи губки и воды.



Устойчивость к царапинам

Чрезвычайно прочный и устойчивый к царапинам материал SILGRANIT® PuraDur® невозможно повредить кухонными ножами.



Устойчивость к высоким температурам

Мойки из материала SILGRANIT® PuraDur® выдерживают температуру до 280° С.



Ударопрочность

Невероятная устойчивость к ударам защищает мойки от повреждений, например, при падении сковороды или кастрюли.



Гигиеничность

HygienePlus - щит против грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой.



Безопасность для продуктов

Непосредственно на мойке из материала SILGRANIT® PuraDur® можно подготовить любые пищевые продукты.



Устойчивость к бытовым кислотам

Maтериал SILGRANIT® PuraDur® устойчив ко всем бытовым кислотам и агрессивным чистящим средствам.




Стойкие цвета

Цвет остается неизменным даже под прямыми солнечными лучами.



Приятный на ощупь материал

Поверхность моек из непористого материала, характерная для натурального камня, чрезвычайно приятна на ощупь.



BLANCO ETAGON предлагает все функции моечного центра, используя только площадь чаши. Это делает многоуровневую чашу современной концепцией для всех, кто ценит продуманные рабочие процессы и современный дизайн.

Новые перспективы. Три рабочих уровня, два многофункциональных держателя, одна просторная чаша – полностью обновленное самое важное рабочее место на кухне.

Очень компактно. Все работы за мойкой переносятся только в чашу – все действия сосредоточены на маленьком пространстве. Зона вокруг чаши остается свободной,

опрятной и аккуратной, или может быть использована для других целей. И маленькие, и большие кухни могут извлечь пользу из этого решения.

Поразительно красиво. Элегантный дизайн вызывает восхищение благодаря современному стилю и оптимальному использованию пространства.

Удивительно универсально.

Многофункциональные держатели также можно использовать вне чаши, например, в качестве подставки под горячее или вспомогательное место для хранения.

Индивидуальные аксессуары. Широкий ассортимент дополнительных


аксессуаров, таких как разделочная доска или коландер сделают кухонную мойку еще более оригинальным рабочим пространством.

Аккуратное хранение. Мелкие кухонные принадлежности, такие как: щетки для мытья посуды, кухонные губки и салфетки можно хранить на держателях внутри чаши, делая их незаметными на кухне.

Легко чистить. Держатели ETAGON можно мыть в посудомоечной машине, облегчая уход за ними.

Высококачественная комплектация.


Каждая мойка ETAGON имеет отводную арматуру InFino® с гигиеничным переливом C-overflow®.



BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь



BLANCO ETAGON 500-U керамика PuraPlus $^{\rm TM}$



Материал, который задает особый тон. Бетон —

захватывающий, разносторонний и незаменимый. Сложно найти другой материал, столь прочно ассоциирующийся с современной архитектурой. Откройте для себя уникальный новый цвет материала SILGRANIT® PuraDur®.

Создавая новые тренды в дизайне. Этот новый актуальный цвет, вдохновленный современной архитектурой, был создан для сочетания с жилыми и кухонными интерьерами, отделанными с использованием бетона и натуральных

Каждая мойка уникальна. Неоднородность цвета и текстуры поверхности делает каждую мойку единственной в своем роде.

Лучший материал с оригинальным внешним видом. Легкость в уходе, прочность и внешний вид материала SILGRANIT® PuraDur® делают его приоритетным материалом для кухонных моек.

На каждой кухне, как дома. Мойки из SILGRANIT® PuraDur® в стиле «бетон» прекрасно дополнят любой интерьер, как притягивающая взгляды деталь, яркий контраст или естественное дополнение архитектурного стиля.

Для каждого вкуса и стиля.

Модели в новом цвете стиль «бетон».



BLANCO ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® 525 298 комплектация и размеры на стр. 80



BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur® 525 302 комплектация и размеры на стр. 99



BLANCO ETAGON 6 SILGRANIT® PuraDur® 525 300 комплектация и размеры на стр. 81



BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® 525 313 комплектация и размеры на стр. 91



BLANCO METRA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® 525 315 комплектация и размеры на стр. 92





BLANCO METRA 45 S SILGRANIT® PuraDur® 525 311 комплектация и размеры на стр. 68



BLANCO PLEON 6 SILGRANIT® PuraDur® 525 306 комплектация и размеры на стр. 94



BLANCO PLEON 6 Split SILGRANIT® PuraDur® 525 308 комплектация и размеры на стр. 95




BLANCO PLEON 5 SILGRANIT® PuraDur® 525 304 комплектация и размеры на стр. 76



BLANCO ADON XL элегантно дополняет кухни с архитектурными элементами в дизайне.



BLANCO ETAGON привносит в интерьер скандинавский стиль.



BLANCO METRA притягивает взгляды на кухнях с яркими контрастами.



BLANCO PLEON идеальное дополнение для кухонь в стиле лофт с их большими пространствами.




BLANCO ZIA 40 S


SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® PuraDur® с крылом
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф 40 см
- Большой комфорт даже на маленьких кухнях
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу







Аксессуары







Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей 223 297



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

их установки)

аксессуаров (при возможности




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



45 Ширина шкафа см* Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)



Разделочная доска из черного безопасного стекла



Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 ".

см. на стр. 157

Модификацию мойки для установки в один уровень




BLANCO ELON 45 S


SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу











218 313



217 611







Мусорная система

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 ".



белого пластика



518 721




BLANCO DALAGO 45


SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем

- Вместительная чаша максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно







в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238



Угловой коландер

235 866



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша
- Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет даже в самую маленькую кухню
- Функциональное крыло идеальное в качестве рабочей поверхности – оснащено интегрированным сливом
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу





165 250 400 Глубина чаши: 190/15 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. 🔾 = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки) Модификацию мойки для установки в один уровень





массива бука

218 313



белого пластика

Разделочная доска из 217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".

см. на стр. 157




BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт

- Свежий, лаконичный дизайн
- Интересная серия моек в среднем ценовом диапазоне
- Очень просторная и глубокая чаша
- Небольшое крыло с интегрированным сливом
- Возможна установка под столешницу
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров



45 Ширина шкафа см* 8 8 25 8 - 345 3 450 250 Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

218 313





Разделочная доска из белого пластика

217 611







Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½".



BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Функциональность и удобство работы
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу





Аксессуары



массива бука



Разделочная доска из белого пластика 217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Функциональность и удобство работы
- Компактное крыло больше места на столешнице. идеально для небольшой кухни
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу















45 Ширина шкафа см*



в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки









BLANCO RONDOVAL 45

525 962

515 670

520 604

515 671



















Спецификация

черный без клапана-автомата

515 679 антрацит без клапана-автомата

темная скала 518 915 без клапана-автомата

алюметаллик без клапана-автомата

жемчужный без клапана-автомата

белый без клапана-автомата

жасмин 515 672 без клапана-автомата

серый беж 517 392 без клапана-автомата

515 676 кофе без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель **BLANCO MIDA**



черный 526 232







темная скала 524 209



алюметаллик 524 203



жемчужный 524 210



белый 524 204



жасмин 524 205




серый беж 524 207




кофе 524 208

45 Ширина шкафа см*







Глубина чаши: 180 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Рисунок крыла мойки с плавным переходом в
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки













без клапана-автомата









Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S



черный 526 146



антрацит 521 455



темная скала 521 462



алюметаллик 521 456



жемчужный 521 463



белый 521 457



жасмин 521 458




серый беж 521 460



кофе 521 461

45 Ширина шкафа см*



в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO METRA 5 S


SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



50 Ширина шкафа см*



840 500 Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. 🔾 = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при







Разделочная доска из белого пластика 217 611



Угловой коландер 235 866



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

BLANCO SELECT 50/2

Мусорная система

518 722

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".

см. на стр. 157

Модификацию мойки для установки в один уровень

218 313



BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу














50 Ширина шкафа см* 860 500 390 840 P15 500 10 9 Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности

Аксессуары

218 313







Разделочная доска из белого пластика

217 611





Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297

Мусорная система

BLANCO SELECT 50/2

518 722

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

их установки)



525 951

521 504

521 669

521 670

521 671

521 672

521 673

521 675

521 677

черный

антрацит

темная скала

алюметаллик

жемчужный

белый

жасмин

серый беж

кофе

без клапана-автомата


BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность - большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе





Аксессуары

Универсальные держатели ТОР

235 906







Коландер из нержавеющей стали 227 689



Угловой коландер

235 866

BLANCO SELECT 50/2

Мусорная система

518 722

Комплектация:

или пенала.

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".

их установки)

○ = Отверстие подходит для

установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности




BLANCO DALAGO 5


SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



50 Ширина шкафа см*



Мусорная система



Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666



BLANCO SELECT 50/3

520 779

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом $3 \frac{1}{2}$ ".

см. на стр. 157

Модификацию мойки для установки в один уровень



BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Коландер можно расположить в основной чаше для легкого приготовления пищи
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Возможна установка в один уровень со столешницей









Ширина

60 Ширина шкафа см*



	BLANCO AXIA III 6 S	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекоменд BLANCO L
Y	OBUNKA.	черный стеклянная доска столик из ясеня	525 848 525 849	525 850 525 851	Новинка
		антрацит стеклянная доска столик из ясеня	524 653 524 643		1
		темная скала стеклянная доска столик из ясеня	524 654 524 644		1
		алюметаллик стеклянная доска столик из ясеня	524 655 524 645	523 474 523 464	1
	0 0	жемчужный стеклянная доска столик из ясеня	524 656 524 646	523 476 523 465	-
	0 0	белый стеклянная доска столик из ясеня	524 657 524 647		, 1
	0 0	жасмин стеклянная доска столик из ясеня	524 658 524 648		
	. 0	серый беж стеклянная доска столик из ясеня	524 660 524 650		1
		кофе стеклянная доска столик из ясеня	524 662 524 652		1

дованный смеситель LINEE-S хром/черный



526 171



хром/антрацит 518 438



хром/темная скала 518 804



хром/алюметаллик 518 439



хром/жемчужный 520 745



хром/белый 518 441




хром/жасмин 518 442



хром/серый беж 518 446



хром/кофе 518 445



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

 $\bigcirc =$ Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Многослойный разделочный столик из



Многофункциональный коландер

Аксессуары



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 " или

многослойный разделочный столик из ясеня, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаномавтоматом 3 1/2 "



BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция АХеп: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Исключительно просторная основная чаша с интегрированным практичным переливом
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в ухоле
- Мойка оборачиваемая, возможна установка в один уровень со столешницей










60 Ширина шкафа см*









Рекомендованный смеситель BLANCO AVONA-S



черный 526 170



антрацит 521 278



темная скала 521 285



алюметаллик 521 279



жемчужный 521 286



белый 521 280



жасмин 521 281



серый беж 521 283



кофе 521 284

980 980 980 190.5 62

Глубина чаши: 190/40 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


 Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект







Многослойный разделочный столик из

Аксессуары



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½"

многослойный разделочный столик из ясеня, отводная арматура $\ln Fino^{\otimes} c$ клапаном-автоматом 3 ½"



BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный


- Яркий дизайн в стилистике кубизма
- Высокий кант по всему периметру мойки
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Уменьшенная ширина мойки увеличивает пространство за мойкой
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе











.

темная скала 525 348 с клапаном-автоматом



алюметаллик 525 349 с клапаном-автоматом



белый 525 343 с клапаном-автоматом



жасмин 525 344 с клапаном-автоматом

525 346



кофе 525 351

серый беж

с клапаном-автоматом

с клапаном-автоматом

Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact



хром/черный 526 161



хром/антрацит 515 333



хром/темная скала 518 809



хром/алюметаллик 515 326



хром/белый 515 327



хром/жасмин 515 328




хром/серый беж 517 634



хром/кофе 515 334

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/45.5 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Многослойная разделочная доска

230 436



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\$}$ с клапаном-автоматом 3 ½".



BLANCO ETAGON 6 HOBUNKA



SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице









60 Ширина шкафа см



BLANCO ETAGON 6	Спецификация	
овинка.	черный без клапана-автомата	525 890
•	антрацит без клапана-автомата	524 539
	темная скала без клапана-автомата	524 540
	алюметаллик без клапана-автомата	524 541
	жемчужный без клапана-автомата	524 542
200	белый без клапана-автомата	524 543
3	жасмин без клапана-автомата	524 544
	серый беж без клапана-автомата	524 546
	кофе без клапана-автомата	524 548

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S



черный 526 158



антрацит 525 200



темная скала 525 207



алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204



жасмин 525 202



серый беж 525 206



кофе 525 205

600 370 400 510 544 6 600 300 220 Q Глубина чаши: 220 мм

Входит в комплект

Аксессуары



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня 230700



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".

○ = Отверстие подходит для

их установки)

установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности

BLANCO SITY XL 6 S.

Красочно, как жизнь.



Уникальное стилевое решение мойки BLANCO SITY XL 6 S с аксессуарами ярких цветов позволяет добавить незабываемые акценты в дизайн кухни, контрастные или дополняющие цветовое решение интерьера.

Мойку BLANCO SITY XL 6 S отличают необычный дизайн крыла и вместительная чаша. Главной особенностью новой концепции стала возможность создавать разнообразные сочетания с привлекательными аксессуарами.

Многофункциональная гибкая разделочная доска SITYPad идеально дополняет линии крыла мойки, в то время как коландер SITYBox станет элегантным местом для хранения принадлежностей для мытья посуды. Эффектные цвета аксессуаров вносят яркие акценты, на ваш выбор: лимон, киви, апельсин или лава.



BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, белый с аксессуарами апельсин



BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, антрацит с аксессуарами киви



Аксессуары SITYPad и SITYBox входят в комплект мойки.



BLANCO SITY XL 6 S HOBMHKO



SILGRANIT® PuraDur®

Красочно, как жизнь

- Современная мойка с уникальным дизайном крыла
- Очень вместительная чаша
- Практичный набор аксессуаров одного из четырех привлекательных ярких цветов
- Функциональный набор аксессуаров: легкая гибкая разделочная доска SITYPad и коландер SITYBox















525 060 антрацит аксессуары киви без клапана-автомата

525 056 антрацит аксессуары апельсин без клапана-автомата

антрацит 525 052 аксессуары лимон без клапана-автомата

525 048 антрацит аксессуары лава без клапана-автомата

белый 525 063 аксессуары киви

без клапана-автомата

525 059

белый аксессуары апельсин без клапана-автомата

белый 525 055 аксессуары лимон без клапана-автомата

белый 525 051 аксессуары лава без клапана-автомата

Клапан-автомат не входит в комплектацию, возможность установки не предусмотрена.

Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact



хром/антрацит 515 333







хром/антрацит 515 333



хром/антрацит 515 333



хром/белый 515 327



хром/белый 515 327




хром/белый 515 327



хром/белый 515 327


60 Ширина шкафа см*



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Дополнительных отверстий не предусмотрено.

Входит в комплект





Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", гибкая разделочная доска SITYPad, коландер SITYBox.





BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе











Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из черного безопасного стекла, отводная арматура $\ln Fino^{\circ}$ с клапаном-автоматом 3 ½".



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Компактные размеры для максимального комфорта при ограниченном пространстве
- Очень вместительная чаша с небольшим крылом
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Аксессуары: разделочная доска для использования по всей длине мойки и функциональный коландер, который может быть размещен в чаше мойки
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе

















чаша справа

526 050

разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект

безопасного стекла входит в комплект



523 706



523 707

523 708

523 757

523 758

523 759

523 761

523 763



разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект







разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект

серый беж разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект

кофе разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II



черный 526 158











алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204



жасмин 525 202




серый беж 525 206



кофе 525 205

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект

Разделочная доска из безопасного стекла

Аксессуары



Коландер из нержавеющей стали

223 077

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 "



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Инновационная комбинация материала SILGRANIT® PuraDur® и нержавеющей стали
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или спева













Спецификация

без клапана-автомата

без клапана-автомата

антрацит

белый

мойка оборачиваемая

521 766

521 767

Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593





Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 % и круглым переливом.



BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Чаша с волнообразным кантом
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева











Спецификация	мойка оборачиваемая			60 Ширина шкафа см	
черный без клапана-автомата	525 838	Новинка	хром/черный 526 171	510	
антрацит без клапана-автомата	521 755	F	хром/антрацит 518 438	35.86	
темная скала без клапана-автомата	521 756	一	хром/темная скала 518 804	490	
алюметаллик без клапана-автомата	521 759	1	хром/алюметаллик 518 439	600 - 55	
жемчужный без клапана-автомата	521 760	-	хром/жемчужный 520 745		
белый без клапана-автомата	521 761	-	хром/белый 518 441		
жасмин без клапана-автомата	521 762		хром/жасмин 518 442	400	
серый беж без клапана-автомата	521 764	1	хром/серый беж 518 446	Глубина чаши: 190 мм	
кофе без клапана-автомата	521 765	一	xpom/koфe 518 445	 Отверстие подходит для установки смесителя, клапана- автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки) 	
	черный без клапана-автомата антрацит без клапана-автомата без клапана-автомата алюметаллик без клапана-автомата жемчужный без клапана-автомата белый без клапана-автомата жасмин без клапана-автомата серый беж без клапана-автомата кофе	оборачиваемая черный без клапана-автомата 525 838 антрацит без клапана-автомата 521 755 темная скала без клапана-автомата 521 756 алюметаллик без клапана-автомата 521 759 жемчужный без клапана-автомата 521 760 белый без клапана-автомата 521 761 жасмин без клапана-автомата 521 762 серый беж без клапана-автомата 521 764 кофе 521 765	оборачиваемая BLANCO LINE черный без клапана-автомата 525 838 антрацит без клапана-автомата 521 755 темная скала без клапана-автомата 521 756 алюметаллик без клапана-автомата 521 759 жемчужный без клапана-автомата 521 760 белый без клапана-автомата 521 761 жасмин без клапана-автомата 521 762 серый беж без клапана-автомата 521 764 кофе 521 765	черный без клапана-автомата 525 838 хром/черный 526 171 антрацит без клапана-автомата 521 755 хром/антрацит 518 438 темная скала без клапана-автомата 521 756 хром/гемная скала 518 804 алюметаллик без клапана-автомата 521 759 хром/антрацит 518 439 жемчужный без клапана-автомата 521 760 хром/жемчужный 520 745 белый без клапана-автомата 521 761 хром/белый 518 441 жасмин без клапана-автомата 521 762 хром/жасмин 518 442 серый беж без клапана-автомата 521 764 хром/серый беж 518 446 кофе 521 765 хром/кофе	

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и круглым переливом.




BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу







260

Разделочная доска из массива бука

218 313







Коландер из нержавеющей стали 227 689

BLANCO SELECT XL 60/3

520 782

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 ".



BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Превосходная вместимость чаш при небольших размерах мойки
- Дополнительная чаша придает мойке особый комфорт в работе
- Возможна установка под столешницу







345

760

10

600

핂

Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены

установки смесителя, клапана-

аксессуаров (при возможности

автомата и дополнительных


○ = Отверстие подходит для

их установки)



60 Ширина шкафа см*





Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

или пенала.

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

217 796



Поддон для сушки

230 734



оборачиваемая

525 922

516 165

518 874

516 156

520 574

516 157

516 158

516 159

517 351

516 162

черный

антрацит

темная скала

алюметаллик

жемчужный

белый

жасмин

шампань

серый беж

кофе

с клапаном-автоматом

BLANCO METRA 6


SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Эстетичный плоский кант
- Оптимальный выбор для небольших кухонь
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S черный 526 146 антрацит 521 455 темная скала 521 462 алюметаллик 521 456 жемчужный 521 463 белый 521 457 жасмин 521 458 шампань 521 459 серый беж 521 460 **кофе** 521 461



60 Ширина шкафа см*

Аксессуары





217 611







217 796



Поддон для сушки 230 734



Мусорная система

BLANCO SELECT 60/2 518 723

Комплектация:

отводная арматура 3 ½ "с клапаномавтоматом для основной чаши и коризнчатым вентилем 3 1/2" для дополнительной чаши.

218 313




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6 S черный и аксессуарами антрацит



525 926 с клапаном-автоматом

с клапаном-автоматом и аксессуарами

513 053

темная скала с клапаном-автоматом и аксессуарами

518 877

513 045

520 577

513 046

513 047

алюметаллик с клапаном-автоматом

и аксессуарами

жемчужный

с клапаном-автоматом и аксессуарами

белый с клапаном-автоматом и аксессуарами

жасмин

серый беж

с клапаном-автоматом и аксессуарами

517 354 с клапаном-автоматом и аксессуарами

515 045 кофе с клапаном-автоматом и аксессуарами

Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact



хром/черный 526 161



хром/антрацит 515 333



хром/темная скала 518 809



хром/алюметаллик 515 326



хром/жемчужный 520 730



хром/белый 515 327



хром/жасмин 515 328



хром/серый беж 517 634



хром/кофе 515 334

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, коландер из нержавеющей стали.

см. на стр. 157

дополнительных аксессуаров (при возможности их установки) Модификацию мойки для установки в один уровень



BLANCO METRA XL 6 S


SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт и увеличенный объем чаши

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



60 Ширина шкафа см*






517 634

хром/кофе

515 334



 $\bigcirc =$ Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157







Разделочная доска из белого пластика 217 611









BLANCO SELECT 60/3

Мусорная система

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".

218 313




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Удобная широкая площадка для установки смесителя и дополнительных аксессуаров
- Современный прямолинейный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно





60 Ширина шкафа см*

BLANCO DALAGO 6 Спецификация BLANCO MIDA-S черный 525 873

514 197

518 850

514 198

520 545

514 199

514 592

514 194

517 320

515 066

с клапаном-автоматом

антрацит

темная скала

алюметаллик

жемчужный

белый

жасмин

шампань

серый беж

кофе





Разделочная доска из массива бука

232 817



Угловой коландер

235 866



Поддон для сушки

230 734

Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



518 723

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".




BLANCO PLEON 6


SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность - большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе







Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Угловой коландер 235 866



Универсальная решетка 234 795

BLANCO SELECT 60/3

Мусорная система

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



чаша

слева 525 955

521 689

521 690

521 691

521 692

521 693

521 694

521 696

521 698


BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LINEE-S

Чистая элегантность - большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Концепция Split: глубокая чаша разделена на 3 рабочие зоны
- Просторная площадка под смеситель и плоский
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



336.5 185 545 600 331 Глубина чаши: 220/220 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 Ширина шкафа см*

Аксессуары



BLANCO PLEON 6 Split

Спецификация

без клапана-автомата

черный

антрацит без клапана-автомата

темная скала

алюметаллик

жемчужный

белый

жасмин

серый беж

кофе

без клапана-автомата

Универсальные держатели ТОР

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коландер из нержавеющей стали 227 689



из нержавеющей стали 238 482

Мусорная система

518 442

518 446

хром/кофе

518 445

хром/серый беж

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

○ = Отверстие подходит для

их установки)

установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности




BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу







Разделочная доска из массива бука



белого пластика

Разделочная доска из 217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297

BLANCO SELECT 60/3

518 724

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

218 313

500

10 385

760




BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Компактные размеры благодаря уменьшенному крылу мойки
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



Аксессуары



218 313



белого пластика

Разделочная доска из 217 611



с держателями из нержавеющей стали 507 829



корзина из нержавеющей стали 223 297

BLANCO SELECT 60/3

Мусорная система

518 724

Комплектация: отводная арматура с корзинчатым

вентилем 3 1/2".




BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаш делает мойку оборачиваемой
- Просторная основная чаша для комфортной работы
- Дополнительная чаша для максимального **удобства**
- Возможна установка под столешницу





Аксессуары Мусорная система







Разделочная доска из белого пластика 217 611










Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724



Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2 ".

218 313



BLANCO ETAGON 8 HOBINHICA



SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице









BLANCO ETAGON 8



525 893 черный без клапана-автомата

525 187 антрацит без клапана-автомата

темная скала 525 188 без клапана-автомата

алюметаллик 525 189 без клапана-автомата

525 190

жемчужный без клапана-автомата

> белый 525 191 без клапана-автомата

жасмин 525 192 без клапана-автомата

> серый беж 525 194 без клапана-автомата

кофе 525 196 без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II



черный 526 158



антрацит 525 200



темная скала 525 207



алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204



жасмин 525 202




серый беж 525 206



кофе 525 205

80 Ширина шкафа см



○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект

Аксессуары



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня 230700



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для современной кухни

- Функциональный дизайн максимальный комфорт на любой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу






Входит в комплект Решетка из нержавеющей стали




Аксессуары

массива бука

218 313



217 611







Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 ".



BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш удовольствие от работы на идеальной кухне
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу





















Рекомендованный смеситель **BLANCO LINUS-S**



черный 526 148



антрацит 516 688



темная скала 518 813



алюметаллик 516 689



жемчужный 520 747



белый 516 692



жасмин 516 693




серый беж 517 621



кофе 516 697

80 Ширина шкафа см*



или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO DALAGO 8


SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн - максимальный объем

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный прямолинейный дизайн для шкафа шириной 80 см
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



80 Ширина шкафа см*



407.5 320 00 Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



Поддон для сушки 230 734



Угловой коландер 235 866

BLANCO SOLON-IF

Мусорная система

512 471

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".





SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
- Функциональность и удобство работы
- Две просторные чаши для удобной работы на
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу












9



Аксессуары

218 313



массива бука



Разделочная доска из белого пластика

217 611



223 297



Поддон для сушки 230 734

BLANCO FLEXON II 90/4

Мусорная система

521 475

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".




BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Необычайно большая основная чаша и просторная дополнительная чаша подходят для мытья посуды больших размеров
- На широкой площадке под смеситель возможна установка дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу





Аксессуары



массива бука



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 231 696



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

218 313



525 938

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий - максимальный комфорт угловой мойки

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Большая основная чаша и просторная дополнительная чаша для оптимального использования рабочего пространства углового шкафа
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Возможна установка под столешницу









BLANCO METRA 9 E



черный

без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact



хром/черный 526 162



хром/антрацит 515 323



хром/темная скала 518 810



хром/алюметаллик 515 316



хром/жемчужный 520 729



хром/белый 515 317



хром/жасмин 515 318




хром/серый беж 517 633



хром/кофе 515 324

90х90 Ширина шкафа см



○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Многофункциональная корзина из нержавеющей 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Функциональность и эстетика угловой мойки

- Эргономичная чаша трапециевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров, например, противня
- Современный гигиеничный перелив C-overflow®
- Перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе





Спецификация



черный 525 867 с клапаном-автоматом и аксессуарами



антрацит 523 656 с клапаном-автоматом и аксессуарами



темная скала 523 657 с клапаном-автоматом и



аксессуарами

с клапаном-автоматом и аксессуарами



алюметаллик 523 658 с клапаном-автоматом и аксессуарами



жемчужный 523 659 с клапаном-автоматом и аксессуарами



белый 523 660 с клапаном-автоматом и



жасмин 523 662 с клапаном-автоматом и аксессуарами



серый беж 523 666 с клапаном-автоматом и аксессуарами



кофе 523 669 с клапаном-автоматом и аксессуарами

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II



черный 526 158



антрацит 525 200



темная скала 525 207



алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204



жасмин 525 202




серый беж 525 206



кофе 525 205

90х90/80 Ширина шкафа см*



При монтаже в неугловой шкаф

минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.

При таком монтаже столешница должна иметь глубину минимум 65 см.



Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект

88

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из клена

232 841



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

перфорированный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура $\ln Fino^{\oplus}$ с клапаном-автоматом 3 ½" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Симметричность и сбалансированность йицаопоап
- Вместительная основная чаша с малыми радиусами закруглений расположена по центру
- Компактное крыло с интегрированным дополнительным сливом
- Подходит для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Возможна установка под столешницу





340 | 220 400 125 253 212 00 27 180 0 Глубина чаши: 180/27 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO SILGRANIT®

Красивый и долговечный – все время, что вы пользуетесь кухней.



Свойства материала

Приятная на ощупь, характерная для натурального камня, непористая поверхность.

- Устойчивый к царапинам
- Прочный
- Устойчивый к температурам до 280° C
- 100% безопасность для пищевых продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию солнечного света

Легкий в уходе, гигиеничный и долговечный.

Цвета

- Привлекательные цвета, отвечающие основным запросам клиентов
- Прекрасно сочетаются с современными столешницами и фасадами
- Интерьер кухни легко дополнить смесителями в цвет мойки

Комплектация

- Компактная отводная арматура
- Корзинчатый вентиль 3 1/2" из нержавеющей стали
- Без клапана-автомата
- Аксессуары приобретаются отдельно

Цвета BLANCO SILGRANIT®





кофе











антрацит



Аксессуары

530

массива бука

218 313

260

Разделочная доска из

260

Разделочная доска из

белого пластика

530

217 611


BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Компактная мойка с элегантным дизайном

- Прекрасная форма для эффективного использования пространства
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 68 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 40 см





Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

вентилем 3 1/2".

отводная арматура с корзинчатым




BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Плавные формы для современной кухни

- Всегда актуальная круглая чаша для большего комфорта
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 78 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см





Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2

Manual

517 467

Комплектация:

вентилем 3 1/2 ".

отводная арматура с корзинчатым

Разделочная доска из

массива бука

218 421

Корзина для посуды из

нержавеющей стали

220 574

Аксессуары



Аксессуары

220 574

Корзина для посуды из нержавеющей стали

BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Особенно удобная круглая мойка

- Смещенные круги легли в основу дизайна для эффективного использования пространства
- Большая круглая чаша с удобной площадкой под смеситель
- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



45 Ширина шкафа см* **BLANCO RIONA 45** Спецификация Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA 521 396 антрацит антрацит без клапана-автомата, 524 202 без аксессуаров жасмин 521 399 жасмин без клапана-автомата, 524 205 ø390 без аксессуаров шампань 521 400 шампань без клапана-автомата, 524 206 без аксессуаров **кофе** без клапана-автомата, **кофе** 524 208 521 401 без аксессуаров ПО Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2

Manual

517 467

Комплектация:

вентилем 3 1/2".

отводная арматура с корзинчатым



BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

Простая и практичная мойка из материала SILGRANIT®

- Функциональный дизайн и лаконичные линии
- Большая чаша и удобное крыло с интегрированным переливом
- Максимальное использование небольшого пространства
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2

Manual

517 467



BLANCO FAVOS Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	45 Ширина шкафа см*
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	518 186	антрацит 524 202	780
:0	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	521 405	жасмин 524 205	332 43
:0	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	518 185	шампань 524 206	762
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	518 188	<mark>кофе</mark> 524 208	450 10
				400
				Глубина чаши: 180 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
				 Отверстие подходит для установки смесителя, клапана- автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

225 685

Разделочная доска из массива бука

Аксессуары

260



Аксессуары

260

Разделочная доска из

массива бука

218 313

530

217 611

Разделочная доска из

белого пластика

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см
- Большая основная чаша



45 Ширина шкафа см* **BLANCO LEGRA 45 S** Спецификация Рекомендованный смеситель оборачиваемая BLANCO MIDA-S 522 201 антрацит антрацит без клапана-автомата, 521 455 без аксессуаров 500 жасмин 522 204 жасмин без клапана-автомата, 521 458 без аксессуаров 335 35 ਲ шампань 522 205 шампань 760 без клапана-автомата, 521 459 без аксессуаров P15 **кофе** 521 461 522 206 без клапана-автомата, без аксессуаров Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. \bigcirc = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2

Manual

517 467

Комплектация:

вентилем 3 1/2".

отводная арматура с корзинчатым



BLANCO LEGRA XL 6 S HOBUHKA

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Просторная чаша
- Большой размер чаши XL для максимального комфорта при использовании
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LEGRA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	60 Ширина шкафа см*
•	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	523 326	антрацит 521 455	860
0	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	523 329	жасмин 521 458	450 35 %
o	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	523 330	шампань 521 459	840
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	523 331	кофе 521 461	600 3
				Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
				= Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3

Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Разделочная доска из

массива бука

218 313

Аксессуары

260

530

217 611

Разделочная доска из

белого пластика

Корзина для посуды

нержавеющей стали

с держателями из

507 829



BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша, дополнительная чаша и небольшое крыло
- Компактные размеры для средних и маленьких кухонь
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см



60 Ширина шкафа см* **BLANCO LEGRA 6 S** Спецификация мойка Рекомендованный смеситель оборачиваемая Compact BLANCO KANO-S 521 302 антрацит антрацит без клапана-автомата, 521 455 без аксессуаров жасмин 521 305 жасмин без клапана-автомата, 521 458 170 330 без аксессуаров шампань 521 306 шампань 760 без клапана-автомата, 521 459 125 без аксессуаров **кофе** 521 461 521 307 без клапана-автомата, 24_ 600 без аксессуаров 224.5 247.5 Глубина чаши: 190/120 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

218 313





Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2 ".



BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Удобная площадка под смеситель
- Большая чаша для максимального комфорта



60 Ширина шкафа см* **BLANCO LEGRA 6** Спецификация Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S 523 332 антрацит антрацит 585 без клапана-автомата, 521 455 без аксессуаров 0 0 0 345 жасмин 523 335 жасмин без клапана-автомата, 521 458 без аксессуаров 515 шампань 523 336 шампань без клапана-автомата, 521 459 PIS без аксессуаров **кофе** без клапана-автомата, **кофе** 521 461 523 337 17.5 без аксессуаров 292.5 0 Глубина чаши: 190 мм \bigcirc = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности

Аксессуары



массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

их установки)



Аксессуары

530

массива бука

218 313

260

Разделочная доска из

530

217 611

Разделочная доска из

белого пластика

Корзина для посуды

нержавеющей стали

с держателями из

507 829


BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см
- Большая основная чаша и удобная дополнительная чаша





Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3

Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".



BLANCO LEGRA 8 S HOBAHKA



SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Максимальный комфорт благодаря двум чашам и просторному крылу
- Удобное одновременное использование двух чаш одинакового размера

Комплектация:

отводная арматура с двумя

корзинчатыми вентилями 3 1/2 ".

• Мойка оборачиваемая



80 Ширина шкафа см* **BLANCO LEGRA 8 S** Спецификация мойка Рекомендованный смеситель оборачиваемая BLANCO MIDA-S 523 163 антрацит антрацит 1160 без клапана-автомата, 521 455 без аксессуаров 500 523 166 жасмин жасмин без клапана-автомата, 521 458 335 335 C без аксессуаров шампань 523 167 шампань 1140 без клапана-автомата, 521 459 C PIS без аксессуаров кофе 523 168 кофе без клапана-автомата, 521 461 800 без аксессуаров 308 252 190 θ, Глубина чаши: 190/190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Разделочная доска из

Аксессуары

530

массива бука

218 313

260

260

Корзина для посуды

с держателями из нержавеющей стали

507 829

Разделочная доска из

белого пластика

530

217 611

Мойки из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.





Премиальное качество

BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества. Строгие проверки качества и инновационные процессы обработки гарантируют высокое качество каждой произведенной мойки.



Гигиеничность

Поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Исключительные гигиенические свойства материала обеспечивают повсеместное использование нержавеющей стали в пищевой индустрии.



Безопасность для продуктов

Нержавеющая сталь не влияет ни на внешний вид, ни на вкус продуктов.



Надежность

Нержавеющая сталь надежна в быту. Мойка может поглотить удар и не дать разбиться тарелке, упавшей в нее.



Устойчивость

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO устойчива ко всем бытовым красителям и кислотам, например, кофе, чаю, фруктам и овощам.



Легкость в уходе

Нержавеющая сталь BLANCO нетребовательна к уходу и сохраняет первоначальные внешний вид и блеск многие годы.




Устойчивость к высоким температурам и прямым солнечным лучам

Нержавеющая сталь устойчива к температурам до 300° С и не меняет цвет даже под прямыми солнечными лучами.



Устойчивость к коррозии

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии. Следы ржавчины на поверхности могут быть оставлены другими предметами, и их легко можно удалить.



Защитный слой

Поверхность нержавеющей стали постоянно восстанавливается под действием кислорода.



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь полированная

- Привлекательный дизайн, интересная цена
- Удобное крыло
- Компактный размер
- С клапаном-автоматом
- Кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей



45 Ширина шкафа см*

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Спецификация

мойка оборачиваемая **Рекомендованный смеситель** BLANCO BRAVON

нержавеющая сталь 519 059 полированная



хром 518 818

с клапаном-автоматом

I F

Возможна установка в один уровень со столешницей

Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½".



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



45 Ширина шкафа см*

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Спецификация

мойка оборачиваемая

523 661


Рекомендованный смеситель **BLANCO TIVO-S**



хром 517 648

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом

Возможна установка в один уровень со столешницей



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

514 650



Коландер из нержавеющей стали

225 253



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\$}$ с клапаном-автоматом 3 ½".



BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

нержавеющая сталь полированная Прямые формы и вместительная чаша



- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши и компактное крыло
- Удобная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½"



45 Ширина шкафа см*

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Спецификация

полированная без клапана-автомата

нержавеющая сталь 525 115


мойка оборачиваемая

Возможна установка в один уровень со столешницей

Рекомендованный смеситель BLANCO MILA



хром 524 213



Глубина чаши: 205 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO FLEXON II 45/2

521 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная Современный внешний вид и максимальный комфорт

- Вместительная чаша
- Крыло мойки и площадка под смеситель создают дополнительный комфорт
- Корзинчатый вентиль
- Мойка оборачиваемая



			-	
BLANCO LIVIT	45	45 S Salto		
Спецификация				
Ширина шкафа см*	45 см	45 см		Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact
	480 S S S	\$60 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
Глубина чаши	155 мм	155 мм		
нержавеющая сталь полированная	514 785	514 786		515 120

^{*}Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь полированная

Универсальная круглая мойка

- Подходит для кухни любого дизайна
- Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 1/2"
- Полированная поверхность мойки
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



BLANCO RONDOSOL

Спецификация

без клапана-автомата

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA 45 Ширина шкафа см*



нержавеющая сталь 513 306 полированная

1

хром 524 201



Глубина чаши: 165 мм

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574





BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO RONDOSOL-IF

Спецификация



нержавеющая сталь 514 647 полированная

без клапана-автомата




Возможна установка в один уровень со столешницей

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA



хром 524 201 **45** Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 165 мм

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 $\frac{1}{2}$ ".



BLANCO RONDOVAL


нержавеющая сталь полированная, нержавеющая сталь матовая и нержавеющая сталь «декор» Универсальная круглая мойка

- Подходит в кухни любого дизайна
- Очень глубокая чаша
- Широкая практичная площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



BLANCO RONDOVAL Спецификация Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA нержавеющая сталь 513 313 хром 524 201 полированная без клапана-автомата **хром** 524 201 нержавеющая сталь 525 319 матовая без клапана-автомата нержавеющая сталь 513 314 **хром** 524 201 «декор» без клапана-автомата

45 Ширина шкафа см*



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная, нержавеющая сталь матовая и нержавеющая сталь «декор» Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая



45 C	45 S Mini	45 S Compact	45 S	
	9	0		
45 CM	45 CM	45 CM	45 CM	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS
160 мм	160 мм	170 мм	160 мм	
525 320	516 524	513 441	511 942	524 179
		513 442		
	45 CM 480 \$ 8 8	45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 460 SS	45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 505 500 500 500 500 500 500 5	45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 45 CM 505 505 505 505 505 505 505 5

^{*}Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары Мусорная система Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½". ОТВОДНАЯ арматура с корзинчатым вентилем 3 ½". Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 1507 829 ВІДАНСО ВОТТОН РГО 45/2 Мапиа! 517 467 517 467



BLANCO FLEX BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая и нержавеющая сталь «декор» Простота и удобство

- Простота в использовании
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Мойка оборачиваемая



BLANCO FLEX

Спецификация

без клапана-автомата

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

матовая


нержавеющая сталь 511 917

мойка оборачиваемая

Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS

хром 524 179

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 150 мм

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685



нержавеющей стали

514 238





BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½" с пробкой.



Спецификация

мойка

оборачиваемая

нержавеющая сталь 511 918

без клапана-автомата нержавеющая сталь 512 032

«декор»

матовая

без клапана-автомата *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS




хром 524 179



XDOM

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 150 мм

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685



нержавеющей стали

514 238

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" с пробкой.



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Симфония для кухни

- Элегантный современный дизайн с многофункциональными элементами
- Компактная мойка для большего удобства на кухне
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем чаши и максимальное использование пространства
- Коландер из нержавеющей стали прекрасно дополняет дизайн мойки
- Передвижную разделочную доску из безопасного стекла можно приобрести дополнительно



60 Ширина шкафа см*

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Спецификация Compact

нержавеющая

аксессуарами

сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и

чаша справа

чаша спева


523 001 523 002

Возможна установка в один уровень со столешницей


Рекомендованный смеситель BLANCOCULINA-S Mini



519 843



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF





Глубина чаши: 210 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект

197

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Разделочная доска из

синего безопасного стекла 232 846

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаномавтоматом 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Концепция AXen: уникальная эргономика

- Элегантная чаша с четкими контурами дна для максимальной вместимости и устойчивости посуды
- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Многофункциональный коландер можно расположить в основной чаше
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе



60 Ширина шкафа см*

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Спецификация

чаша справа чаша слева **Рекомендованный смеситель** BLANCO FONTAS-S II




хром 525 198

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и аксессуарами



Возможна установка в один уровень со столешницей

522 104 522 105



Глубина чаши: 175/110 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект



Коландер из нержавеющей стали

340

Разделочная доска из белого безопасного стекла



Аксессуары

Гибкая разделочная доска

225 469



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½ для основной чаши и корзинчатым вентилем InFino® 3 ½ для дополнительной чаши.



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF HOBBITS **Compact**

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн и интересная цена в компактном размере

- Широкая серия моек лаконичного дизайна
- Компактный размер для максимального комфорта в ограниченном пространстве
- Большой размер чаши
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½" в комплекте



60 Ширина шкафа см*

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Спецификация Compact

полированная

мойка оборачиваемая

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II






525 137

с клапаном-автоматом

нержавеющая сталь 523 140


Возможна установка в один уровень со столешницей



Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2".



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Классика, проверенная временем

- Проверенный временем, сбалансированный дизайн, основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Большая дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



60 Ширина шкафа см*

1000

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Спецификация

мойка оборачиваемая Рекомендованный смеситель **BLANCO TIVO-S**




хром 517 648

нержавеющая 523 665 сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и коландером



Возможна установка в один уровень со столешницей



Глубина чаши: 170/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

514 650

Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаномавтоматом 3 ½" для основной чаши.



BLANCO LEMIS 6-IF HOBINING

нержавеющая сталь полированная Прямые формы и вместительная чаша

- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши
- Просторная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½"



60 Ширина шкафа см*

BLANCO LEMIS 6-IF

Спецификация


Рекомендованный смеситель BLANCO MILI



хром 519 413

нержавеющая сталь 525 108 полированная без клапана-автомата

Возможна установка в один уровень со столешницей



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".



BLANCODANA 6 HOBWHK

нержавеющая сталь полированная Удобная мойка класса Comfort

- Большая эргономичная чаша гарантирует производительность работы у мойки
- На широкой площадке под смеситель поместятся дозатор и другие кухонные принадлежности



BLANCODANA 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель BLANCO MILI

60 Ширина шкафа см*




нержавеющая сталь 525 323 полированная

без клапана-автомата

Ī

хром 519 413



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная Современный внешний вид и максимальный комфорт для небольших кухонь

- Вместительная основная и большая удобная дополнительная чаши
- Аксессуары: многофункциональный коландер из нержавеющей стали и корзина для сушки посуды
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LIVIT	6 S Compact	6 S	
Спецификация		00	
Ширина шкафа см*	60 CM	60 CM	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
Глубина чаши	155/130 мм	155/130 мм	
нержавеющая сталь полированная	515 117	514 796	515 122

^{*}Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная и нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Популярные модели TIPO для установки в шкаф шириной 60 см
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TIPO	XL 6 S	6	6 Basic	
Спецификация	5			
Ширина шкафа см*	60 см	60 cm	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
	480 80 81 81		905 \$ 8 190 330 40 8	
Глубина чаши	180 мм	160/130 мм	160/80 мм	
нержавеющая сталь полированная	511 908		514 813	521 503
нержавеющая сталь матова	Я	511 949		

^{*}Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





BLANCO TIPO 6 S BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь матовая Новое определение комфорта

- Большой размер основной чаши
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 6 S

Спецификация

мойка оборачиваемая

Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S



нержавеющая сталь 511 929 матовая

без клапана-автомата



хром 521 503

Примечание

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





Аксессуары



Коландер из нержавеющей стали

208 195

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



Спецификация

матовая

мойка

оборачиваемая

нержавеющая сталь 512 303


без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S



521 503


60 Ширина шкафа см*



Примечание

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

Мусорная система



517 470

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 8 Compact

Спецификация


моика оборачиваемая **Рекомендованный смеситель** BLANCO KANO-S

нержавеющая сталь 513 459 матовая

без клапана-автомата



хром 521 503



Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".



BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь полированная Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн
- Корзинчатые вентили 3 1/2"



90 Ширина шкафа см*

BLANCO TIPO XL 9


Спецификация

мойка оборачиваемая

Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S

нержавеющая сталь 511 926 полированная без клапана-автомата

хром 521 503



Глубина чаши: 175/160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313

530

Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".



BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Функциональность и эстетика

- Эргономичная чаша трапециевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCODELTA-IF

Спецификация

нержавеющая сталь с 523 667 зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и коландером




Возможна установка в один уровень со столешницей

Рекомендованный смеситель BLANCO AMBIS-S



нержавеющая **сталь** 523 119

90х90/70 Ширина см



Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см.

При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см.

Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвижным изливом.

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

513 484

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½ "для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Практичный дополнительный слив
- Компактное крыло
- Для установки как в угловой, так и в обычный
- Модель с плоским кантом IF



BLANCO LANTOS 9 E-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S



нержавеющая сталь 516 277 полированная с клапаном-автоматом




хром 521 503

Возможна установка в один уровень со столешницей

Примечание:

при установке в угловой шкаф 60 см потребуется выпил в стенках шкафов для установки мойки с пониженным крылом. Посудомоечная машина может быть установлена слева от чаши мойки.



90х90/60 Ширина шкафа см*

Глубина чаши: 160/30 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



512 471

Комплектация:

отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½".



BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь матовая Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 9 E

Спецификация

Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S




хром 521 503



нержавеющая сталь 511 582 матовая без клапана-автомата

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



Аксессуары



220 573

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание дизайна и природных материалов.





Непревзойденная легкость в уходе Благодаря гладкой поверхности, мойки из керамики BLANCO легко чистятся, и уход не требует особых усилий.



Устойчивость к царапинам
На твердой поверхности мойки
практически не остаются следы от
использования, за исключением
царапин от керамических ножей.



Покрытие PuraPlus™ обеспечивает непревзойденную легкость в уходе за мойкой. Грязь практически не задерживается на поверхности мойки.



Устойчивость к воздействию солнечного света

Изделия из керамики BLANCO никогда не меняются, даже под прямыми лучами солнечного света, сохраняя первоначальную красоту в течение долгих лет.



Устойчивость к высоким и низким температурам

Мойки BLANCO из керамики обжигают при температуре выше 1200° С, значит, на них без опасений можно ставить любые горячие кастрюли и сковороды.



Высокая устойчивость к ударам Керамика BLANCO - прочный и очень плотный материал, который с легкостью выдерживает бытовые нагрузки.



Устойчивость к кислотам

Уксус, лимонный или свекольный сок, обычные бытовые кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества не оставляют следов и не причиняют вреда керамике.



Гигиеничность и безопасность для продуктов

Исследования Института ISEGA подтверждают, что поверхность керамики гигиенична и не передает продуктам посторонние привкусы и запахи.



Подтвержденное качество

Регулярные добровольные проверки качества подтверждают высокие стандарты материалов и дизайна.



BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Легкий уход за мойкой
- Красивый дизайн канта мойки
- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня



BLANCO IDESSA 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендова BLANCO LINU	нный смеситель S-S	45 Ширина шкафа см*
•	черный без клапана-автомата	514 500	514 499	F	черный 516 708	780
•	базальт без клапана-автомата	516 982	516 981	F	базальт 517 643	350 40 8
	глянцевый белый без клапана-автомата	514 498	514 497	9	глянцевый белый 516 710	758
. 0	глянцевый магнолия без клапана-автомата	519 602	519 603		глянцевый магнолия 519 750	450 7
				,		
						200
						Глубина чаши: 175 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
Аксессуары				Мусор	оная система	Комплектация

BLANCO CapFlow Декоративный элемент

517 666

для корзинчатого вентиля

Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

Разделочная доска из

массива ясеня

516 085

BLANCO 143

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO BOTTON Pro 45/2

Automatic

517 468



524 738

524 731

BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™

Современная классика из керамики

- Лаконичный дизайн для современных кухонь
- Плоский кант мойки
- Вместительная, глубокая чаша с большой площадкой под смеситель
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Для шкафов шириной 60 см
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Опциональный аксессуар: разделочная доска из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus^{тм}





60 Ширина шкафа см*



BLANCO PALONA 6







Спецификация

черный с клапаном-автоматом

базальт 524 737 с клапаном-автоматом

глянцевый белый с клапаном-автоматом

глянцевый магнолия 524 732 с клапаном-автоматом

Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S



черный 516 708




базальт 517 643




глянцевый белый 516 710



глянцевый магнолия 519 750







Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 905



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация

отводная арматура InFino® с клапаномавтоматом 3 1/2 ".



BLANCO AXON II 6 S

керамика PuraPlus™

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру между дополнительной чашей и крылом обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше мойки
- Профиль для безопасного вертикального хранения разделочной доски или просушивания
- Плоский кант и прямая поверхность мойки создают элегантный внешний вид
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus^{тм}





Ширина





BLANCO AXON II 6 S







Спецификация чаша справа

524 149 524 150 черный с клапаном-автоматом и аксессуарами

чаша

спева

524 147 524 148 базальт с клапаном-автоматом и аксессуарами

глянцевый белый 524 137 524 138 с клапаном-автоматом и аксессуарами

глянцевый магнолия 524 139 524 140 с клапаном-автоматом и аксессуарами

Рекомендованный смеситель **BLANCO LINUS-S**



черный 516 708








глянцевый белый 516 710




глянцевый магнолия 519 750



977





Глубина чаши: 185/140 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Входит в комплект



Разделочная доска из серебристого безопасного стекла

180

Многофункциональный коландер из нержавеющей



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 231 696

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация

разделочная доска из серебристого безопасного стекла, многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½" для дополнительной чаши.



525 162

525 161

525 156

BLANCO ETAGON 6

керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетаются с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus^{тм}





60 Ширина шкафа см*



BLANCO ETAGON 6







Спецификация

черный с клапаном-автоматом

базальт

с клапаном-автоматом

глянцевый белый с клапаном-автоматом

глянцевый магнолия 525 157 с клапаном-автоматом

Рекомендованный смеситель **BLANCO LINUS-S**



черный 516 708




базальт 517 643




глянцевый белый 516 710



глянцевый магнолия 519 750





Глубина чаши: 200 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

= Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Входит в комплект

Аксессуары



Держатели ETAGON



Разделочная доска из массива бука

234 701



Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2"






BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Элегантная дополнительная чаша
- Отводная арматура с клапаном-автоматом
- Элегантная площадка под смеситель
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня





BLANCO CapFlow

517 666

Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

Корзина для посуды из

нержавеющей стали

514 238

Разделочная доска из

массива ясеня

516 085

отводная арматура 3 ½" с клапаномавтоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½" для дополнительной чаши.

BLANCO SELECT 60/3

518 724



BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика

Стиль и традиции

- Привлекательное решение для кухонь в стиле кантри
- Элегантное сочетание радиусов закруглений
- Очень вместительная чаша
- Исполнение в классическом глянцевом белом
- Можно дополнить практичной разделочной доской из массива ореха
- Подходит для шкафов 60 см



BLANCO PANOR 60

Спецификация

Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON






Примечание

глянцевый белый без клапана-автомата 514 486



хром 515 990



Глубина чаши: 190 мм

Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

Аксессуары



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", одно отверстие в площадке под смеситель.



Спецификация

глянцевый белый без клапана-автомата


514 501

Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON



хром 515 990





Глубина чаши: 190 мм

Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

Аксессуары



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", два отверстия в площадке под смеситель.



Модельный ряд чаш BLANCO.



BLANCO ETAGON

Блистательно: трехуровневая концепция мойки в нержавеющей стали, материале SILGRANIT® PuraDur® и керамике.



Страницы 162, 163, 167, 170, 171



BLANCO ANDANO Широкий ряд чаш различных размеров

Страницы 172-176

Страницы 168, 169





BLANCO SUPRA Самые разнообразные комбинации чаш R60 в классическом дизайне



BLANCO SUBLINE Дизайнерская линейка чаш - вечная элегантность в материале SILGRANIT® PuraDur®.

Страницы 164 - 166



Страницы 178 - 181



BLANCO SUBLINE керамика Элегантная серия чаш для монтажа под R18 столешницу в керамике PuraPlus®.



BLANCO CLARON Чаши ручной работы BLANCO STEELART: минимальный радиус закругления 10 мм для четких линий и большей функциональности.





BLANCO ZEROX Серия чаш BLANCO STEELART с лаконичным дизайном и нулевым радиусом закругления.



Страницы 44-51



			ı	Мате	риа	Л			Шир	оина	шк	афа	ı		У	′глоі	вые	рад	иусь	ol			(CeC			
	Чаши BLANCO с плоским кантом IF		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 cm	45 cm	50 см	60 см	80 cm	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер		InFino®		Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ETAGON 500-IF/A		•								•						•				-			•	•	•
	Страница 170																									
	BLANCO ETAGON 500-IF		•								•						•							•	•	
- 00	Страница 170																									
	BLANCO ETAGON 700-IF/A		•									•					•							•	•	•
	Страница 171																									
	BLANCO ETAGON 700-IF		•									•					•							•	•	
	Страница 171																									
	BLANCO ANDANO 400-IF/A		•						•								•							•	•	•
	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 500-IF/A	IF 2	•								•						•							•	•	•
	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 700-IF/A		•									•					•							•	•	•
0	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	I F	•								•	•					•							•	•	•
9 9	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	I F	•									•					•							•	•	•
9 9	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A		•										•				•							•	•	•
9 9	Страница 172																									
	BLANCO ANDANO 180-IF		•				•										•							•	•	
	Страница 173																									
0	BLANCO ANDANO 340-IF		•					•									•							•	•	
	Страница 173																									
	BLANCO ANDANO 400-IF		•						•								•							•	•	
	Страница 173																									
	BLANCO ANDANO 450-IF		•							•							•							•	•	
	Страница 173																									
	BLANCO ANDANO 500-IF		•								•						•							•	•	
	Страница 173																									





			ľ	Иате	риа	п			Шир	оина	шк	афа	l		У	′глоі	вые	рад	иусь	ol			сес			
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	B	Керамика PuraPlus®								90 х 90 см угловой шкаф							Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив С-оverflow [®]	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	Чаши BLANCO с плоским кантом IF		Нержаве	SILGRAN	Керамика	Керамик	30 cm	40 cm	45 cm	50 см	60 см	80 cm	90 см	06 × 06	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер	Многофун	Разделоч	Отводная	Перелив	Клапан-авто
	BLANCO ANDANO 700-IF		•									•					•							•	•	
	Страница 173																									
00	BLANCO ANDANO 340/180-IF	F	•								•	•					•							•	•	
	Страница 174																									
	BLANCO ANDANO 340/340-IF	IF 20	•									•					•							•	•	
	Страница 174																									
	BLANCO ANDANO 400/400-IF	IF 20	•									•					•							•	•	
	Страница 174																									
-	BLANCO SUPRA 400-IF/A		•						•						•											•
	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 500-IF/A		•								•				•											•
l o	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 340/180-IF/A	F 2	•								•				•											•
	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 400-IF		•						•						•											
	Страница 179																									
	BLANCO SUPRA 500-IF		•								•				•											
	Страница 179																									
DIST.	BLANCO SUPRA 340/180-IF		•								•				•											
	Страница 179																									
	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Нержавеющая сталь																									
	BLANCO ETAGON 500-U	T	•								•					•								•	•	
	Страница 170																									
	BLANCO ETAGON 700-U	T	•									•				•								•	•	
	Страница 171																									
0	BLANCO ANDANO 180-U	T	•				•										•							•	•	
	Страница 175																									
0	BLANCO ANDANO 340-U	T	•					•									•							•	•	
	Страница 175																									



			ı	Иате	риа	Л			Шир	оина	шка	афа	ι		У	′глоі	вые	рад	иусь	ol			(CeC			
	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 cm	45 cm	50 см	60 см	80 cm	90 см	90 х 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив С-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
9	BLANCO ANDANO 400-U	T	•						•								•							•	•	
	Страница 175																									
9	BLANCO ANDANO 450-U	T	•							•							•							•	•	
	Страница 175																									
0	BLANCO ANDANO 500-U	T	•								•						•							•	•	
	Страница 175																									
0	BLANCO ANDANO 700-U	T	•									•					•							•	•	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 340/180-U	T	•								•	•					•							•	•	
	Страница 176																									
	BLANCO ANDANO 340/340-U	T	•									•					•							•	•	
	Страница 176																									
00	BLANCO ANDANO 400/400-U	T	•										•				•							•	•	
	Страница 176																									
	BLANCO ANDANO 500/180-U	T	•									•					•							•	•	
	Страница 176																									
6	BLANCO SUPRA 180-U	T	•				•								•											
9	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 340-U	T	•					•							•											•
Ŭ	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 400-U	T	•						•						•											•
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 450-U	T	•							•					•											•
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 500-U	T	•								•				•											•
	Страница 180																									
000	BLANCO SUPRA 340/180-U	T	•								•				•											•
	Страница 181																									
	BLANCO SUPRA 340/340-U	T	•									•			•											
	Страница 181																									




			1	Иате	риа	Л			Шир	оина	а шк	афа	ı		У	′глоі	зые	рад	иусі	ы			KCEC KOMI			
	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу SILGRANIT® PuraDur®		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер		Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
3	BLANCO ETAGON 500-U	T		•							•						•							•	•	
	Страница 162																									
a 111	BLANCO ETAGON 700-U	T		•								•					•							•	•	
	Страница 163																									
ē	BLANCO SUBLINE 160-U	T		•			•													•				•	•	
	Страница 165																									
0	BLANCO SUBLINE 320-U	T		•				•												•				•	•	
	Страница 165																									
0	BLANCO SUBLINE 400-U	T		•						•										•				•	•	
	Страница 165																									
9	BLANCO SUBLINE 500-U	T		•							•									•				•	•	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 700-U	T		•								•								•				•	•	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 800-U	T		•									•							•				•	•	
	Страница 165																									
9 9	BLANCO SUBLINE 340/160-U	T		•							•									•				•	•	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 700-U Level	T		•								•								•				•	•	
	Страница 166																									
9 9	BLANCO SUBLINE 350/350-U	T		•								•								•				•	•	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 430/270-U	T		•								•								•				•	•	
	Страница 166																									
2 2	BLANCO SUBLINE 480/320-U	T		•									•							•				•	•	
	Страница 166																									



			ı	Мате	риа	Л			Шир	оина	ашк	афа	ı		y	′глоі	вые	рад	иусі	Ы				cyap		
	Мойки BLANCO для монтажа і столешницу Керамика	под	Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 cm	45 cm	50 cm	60 см	80 cm	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив С-оverflow [®]	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
900	BLANCO ETAGON 500-U	2				•					•							•						•	•	
UU	Страница 167																									
0	BLANCO SUBLINE 375-U				•	•			•										•					•		
	Страница 168, 169																									
9 0	BLANCO SUBLINE 350/150-U				•	•					•								•					•		
	Страница 168, 169																									
9	BLANCO SUBLINE 500-U	T			•	•					•								•					•		
	Страница 168, 169																									
	Мойки BLANCO для монтажа																									
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur®	В Й																								
	один уровень со столешницей	й		•							•									•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A	Ă		•							•									•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Ă		•							•									•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF	Ĭ																		•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Ĭ						•												•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164			•				•												•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 320-F			•				•		•										•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 320-F Страница 157			•				•		•										•					•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 320-F Страница 157 BLANCO SUBLINE 400-F			•				•		•										•					•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 320-F Страница 157 BLANCO SUBLINE 400-F Страница 157			•				•		•	•									•				•	•	•
	один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 164 BLANCO SUBLINE 320-F Страница 157 BLANCO SUBLINE 400-F Страница 157 BLANCO SUBLINE 500-F			•				•		•	•									•				•	•	•

Виды монтажа моек BLANCO.



При таком способе монтажа мойку устанавливают сверху в вырез столешницы.


На мойки BLANCO из нержавеющей стали с профилированным кантом герметик наносится на производстве. На кант моек из материалов SILGRANIT® и керамика герметик наносится при монтаже. Установку моек из нержавеющей

стали и материала SILGRANIT® осуществляют при помощи крепежных элементов, входящих в комплект. Мойки из керамики устанавливаются только на герметик без применения крепежных элементов.











Плоский кант IF

нержавеющая сталь: установка мойки с плоским кантом поверх столешницы



нержавеющая сталь: установка в один уровень со столешницей




При установке мойки с плоским кантом IF в столешницу сверху герметик наносится непосредственно перед монтажом, а сама мойка фиксируется при помощи специальных крепежных элементов.

Монтаж моек с плоским кантом IF в один уровень со столешницей полностью совпадает с установкой моек в один уровень.




Монтаж в один уровень со столешницей

нержавеющая сталь



При монтаже в один уровень со столешницей мойка устанавливается сверху в вырез столешницы, подготовленный специальным образом. Для данного монтажа можно выбрать мойки различного дизайна из широкой гаммы со специально обработанным кантом. Герметик наносится по всему периметру выреза столешницы и канта мойки. Далее мойка закрепляется при помощи крепежных элементов.




Под столешницу из композитных материалов или натурального камня можно установить


специальные чаши BLANCO, а также почти все обычные врезные модели моек. Для тонких столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо использовать дополнительную вкладку. Герметик наносится между кантом мойки и

нижней поверхностью по всему периметру выреза столешницы. Мойка крепится к столешнице специальными крепежными элементами.

нержавеющая сталь: чаши для монтажа под столешницу



SILGRANIT® PuraDur® чаши для монтажа под столешницу



керамика: чаши для монтажа под столешницу



Мойки BLANCO из нержавеющей стали



Мойки BLANCO из материала SILGRANIT® PuraDur®



Для монтажа обычных моек под столешницу необходимы специальные крепежные элементы, смотрите страницу 276.

Примеры методов монтажа вы найдете на страницах 30 и 31.

Монтаж в один уровень со столешницей.

Элегантное решение для современной кухни.







Плоский кант IF - одна модель и два вида монтажа:

- монтаж в один уровень
- стандартный монтаж сверху





Монтаж в один уровень со столешницей: мойка и столешница выглядят единым целым - современно и элегантно.

Установка в один уровень позволяет объединить столешницу и мойку в идеальную по функциональности рабочую зону без стыков или видимых швов.

Такое решение облегчает уборку рабочего пространства, крошки и воду можно беспрепятственно смахнуть в мойку. Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг мойки.

Функциональные преимущества и превосходный внешний вид — основные достоинства такого вида монтажа. Мойки с монтажом в один уровень со столешницей особенно эффектно смотрятся в современном дизайне. Всеми этими достоинствами обладают также и мойки с плоским кантом IF.



Мойку с плоским кантом IF можно установить как сверху, так и в один уровень со столешницей.



Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.

один уровень со

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

1одель



Комплектация указана на стр.

Цвета

		антрацит	темная скала	алюметаллик	белый	жасмин	кофе
BLANCO AXIA III 6 S-F, стеклянная доска чаша справа чаша слева	78 78	523 489 524 669	523 490 524 670	523 491 524 671	523 492 524 672	523 493 524 673	523 494 524 674
BLANCO AXIA III 6 S-F, столик из ясеня чаша справа чаша слева	78 78	523 483 524 663	523 484 524 664	523 485 524 665	523 486 524 666	523 487 524 667	523 488 524 668
BLANCO AXIA III XL 6 S-F стеклянная доска	79	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCO AXIA III XL 6 S-F столик из ясеня	79	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
BLANCODELTA II-F	106	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F чаша справа чаша слева	65 65	523 789 523 819	523 792 523 820	523 794 523 821	523 795 523 822	523 797 523 823	523 799 523 824
BLANCO ZENAR XL 6 S-F чаша справа чаша слева	84 84	523 884 523 909	523 886 523 910	523 888 523 911	523 889 523 912	523 891 523 913	523 892 523 915
BLANCO METRA 45 S-F	68	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	74	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	90	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	91	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	92	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F	67	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	77	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	93	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO SUBLINE 320-F	165	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F	165	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F	165	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F	166	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame без клапана-автомата	164	524 107	-	-	524 110	-	-
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame с клапаном-автоматом	164	524 111	-	-	524 112	-	-

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/модель	I F	Комплектация указана на стр.		чаша справа	чаша слева
нержавеющая сталь с зеркальн	ой полировко	Й			
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF C	ompact	128		523 001	523 002
BLANCO AXIS III 6 S-IF		129		522 104	522 105
BLANCODELTA-IF		139	523 667		
BLANCO CLASSIC Pro 45 S	-IF	121	523 661		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-	IF	132	523 665		
BLANCO ETAGON 500-IF	_	170	521 840		
BLANCO ETAGON 700-IF 🎟	NHKa	171	524 272		
BLANCO ETAGON 500/IF/A		170	521 748		
BLANCO ETAGON 700/IF/A	Новинка	171	524 274		
BLANCO ANDANO 180-IF		173	522 951		
BLANCO ANDANO 340-IF		173	522 953		
BLANCO ANDANO 400-IF		173	522 957		
BLANCO ANDANO 450-IF		173	522 961		
BLANCO ANDANO 500-IF		173	522 965		
BLANCO ANDANO 700-IF		173	522 969		
BLANCO ANDANO 340/180-	·IF	174		522 973	522 975
BLANCO ANDANO 340/340-	·IF	174	522 981		
BLANCO ANDANO 400/400-	·IF	174	522 985		
BLANCO ANDANO 400-IF/A		172	522 993		
BLANCO ANDANO 500-IF/A		172	522 994		
BLANCO ANDANO 700-IF/A		172	522 995		
BLANCO ANDANO 340/180-	-IF/A	172		522 996	
BLANCO ANDANO 340/340-	-IF/A	172	522 997		
BLANCO ANDANO 400/400-	-IF/A	172	522 998		
нержавеющая сталь полировані	ная				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compa	act	120	519 059		
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Com	npact Hobuhka	130	523 140		
BLANCO LANTOS 9 E-IF		140	516 277		
BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini	Ka	122	525 115		
BLANCO LEMIS 6-IF HOBUHKA		131	525 108		
BLANCO RONDOSOL-IF		124	514 647		
BLANCO SUPRA 400-IF HOBINAK	a	179	523 356		
BLANCO SUPRA 500-IF HOBINAK	a	179	523 361		
BLANCO SUPRA 340/180-IF	Новинка	179		523 366	
BLANCO SUPRA 400-IF/A	ВИНКа	178	523 357		
BLANCO SUPRA 500-IF/A 🔀		178	523 362		
BLANCO SUPRA 340/180-IF		178		523 367	


Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.


Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO ANDANO

Шкаф шириной 60 см 340 25 545 ANDANO 340/180-U


BLANCO SUPRA
















Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.



Блистательно: трехуровневая концепция мойки. BLANCO ETAGON в материале SILGRANIT® PuraDur®




Новая функциональная концепция от BLANCO превращает чашу в полноценную мойку. Благодаря встроенному уступу на чаше она может использоваться на трех уровнях одновременно: уровне дна чаши, на среднем уровне держателей или на верхнем уровне края столешницы - с дополнительными аксессуарами и деталями.

Кроме того, BLANCO ETAGON сочетает функциональность с высокой эстетикой. Элегантный радиус закругления и высококачественная чаша со скрытым переливом C-overflow® и новой инновационной отводной арматурой InFino® подчеркнут любой современный дизайн кухни.

Индивидуальная особенность функциональной концепции сочетание геометрии чаши и держателей ETAGON. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они дополняют промежуточный уровень и надежно устанавливаются на уступе.

Варианты использования держателей ETAGON вместе со стандартными кухонными аксессуарами или

подходящими аксессуарами BLANCO столь же разнообразны, как и требования и привычки пользователей.



Для идеальной подготовки на нескольких уровнях.



Когда держатели ETAGON не требуются для работы, сложите их или уберите.



Простота хранения и использования - руки остаются свободными, например, для управления аксессуаров для мытья посуды.



Идеальное место для сушки или хранения



525 887

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице












BLANCO ETAGON 500-U



Спецификация

без клапана-автомата

черный





черный 526 158



антрацит 525 200



темная скала 525 207



алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204




жасмин 525 202



серый беж 525 206



кофе 525 205



Входит в комплект



Держатели ETAGON

Аксессуары



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Разделочная доска из безопасного стекла 227 697

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице









730

80 Ширина шкафа см



BLANCO ETAGON 700-U



Спецификация

антрацит

525 167 без клапана-автомата

525 170



алюметаллик 525 169 без клапана-автомата

жемчужный без клапана-автомата

белый 525 171 без клапана-автомата

жасмин 525 172 без клапана-автомата

> серый беж 525 174 без клапана-автомата

кофе 525 176 без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II



черный 526 158



антрацит 525 200



темная скала 525 207



алюметаллик 525 201



жемчужный 525 208



белый 525 204



жасмин 525 202



серый беж 525 206



кофе 525 205

400 460 700 700 Rap 50_ 800 365 0 200

Глубина чаши: 200 мм

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Разделочная доска из безопасного стекла

227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO SUBLINE 500-IF и 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

В рамках нестандартных решений: металл и

- Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и нержавеющая сталь
- Непревзойденная элегантность, чаша с плоским кантом IF
- Устанавливается в столешницу сверху, подходит для ламинированных столешниц
- Возможна установка в один уровень со столешницами из камня или стекла
- Прекрасно сочетается с современными керамическими варочными поверхностями
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® изящно интегрированы и просты в уходе



Спецификация

белый

Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S







60 Ширина шкафа см Ширина





антрацит без клапана-автомата

без клапана-автомата


524 107

524 110

нержавеющая сталь с матовой полировкой



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



Глубина чаши: 190 мм

Возможна установка в один уровень со столешницей

Аксессуары



Универсальные лержатели ТОР

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коланлер из нержавеющей стали

227 689

Универсальная решетка

234 795

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

Мусорная система

520 782

Рекомендованный смеситель

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом.

BLANCO SUBLINE 500-IF/A Спецификация SteelFrame



антрацит с клапаном-автоматом

с клапаном-автоматом

белый

524 111

524 112


BLANCO LINEE-S

нержавеющая сталь с матовой полировкой



нержавеющая сталь с матовой полировкой

Ширина 60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм

Возможна установка в один уровень со столешницей

Аксессуары



235 906



Многоспойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коланлер из нержавеющей стали



Универсальная решетка

234 795

Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаномавтоматом 3 1/2" и переливом.



BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе














Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр.156.

Комплектация: Аксессуары Мусорная система отводная арматура InFino® 240 с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель 424 в набор не входит). Универсальные Многофункциональная Многослойная Складная решетка BLANCO SOLON-IF корзина из нержавеющей из нержавеющей стали держатели ТОР разделочная доска из стали ясеня 235 906 230 700 238 482 512 471 223 297



BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
















Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр. 156.

Комплектация: Аксессуары Мусорная система отводная арматура InFino® с одним или 240 двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит). Универсальные Многослойная Разделочная доска из Складная решетка BLANCO SOLON-IF безопасного стекла из нержавеющей стали держатели ТОР разделочная доска из ясеня 235 906 230 700 227 697 238 482 512 471



BLANCO ETAGON 500-U

керамика PuraPlus[™]

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus^{тм}



348





60 Ширина шкафа см



BLANCO ETA	GON 500-U
•	
3	



черный

базальт

без клапана-автомата

глянцевый белый

без клапана-автомата

без клапана-автомата

глянцевый магнолия 525 150

без клапана-автомата

525 155

525 154

525 149



BLANCO LINUS-S

черный 516 708

Рекомендованный смеситель



базальт 517 643




глянцевый белый



магнолия 519 750







Глубина чаши: 200 мм



PuraPlus™ - специальное покрытие, разработанное для керамических моек BLANCO. Плотное покрытие закрывает поры на поверхности. и вода скатывается по ней, не задерживаясь. Это защищает мойку от образования известкового налета, не оставляя загрязнениям ни единого шанса удержаться на поверхности. Ежедневная очистка мойки практически не требует усилий.

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары





Разделочная доска из массива бука 514 544



Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO SUBLINE-U

керамика PuraPlus™

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика PuraPlus™

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO PuraPlus™
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlusTM









BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Спецификация			чаша слева	
	•	•	•	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	414* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	543 9 9 21.5 500 8	567* 9 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6	F
лубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм	
іерный	523 732	523 740	523 747	516 708
базальт	523 731	523 739	523 746	517 643
глянцевый белый	523 726	523 733	523 741	516 710
глянцевый		523 734	523 742	519 750



PuraPlus™ – специальное покрытие, разработанное для керамических моек BLANCO. Плотное покрытие закрывает поры на поверхности, и вода скатывается по ней, не задерживаясь. Это защищает мойку от образования известкового налета, не оставляя загрязнениям ни единого шанса удержаться на поверхности. Ежедневная очистка мойки практически не требует усилий.

Примечание:минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 514 544



Разделочная доска из безопасного стекла 227 699



Коландер из нержавеющей стали 514 542



Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½" для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).



BLANCO SUBLINE-U

BLANCO керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали





BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Спецификация	9	9	чаша слева	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	414*	543 968	567* Second Sec	
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм	
глянцевый белый	516 035	514 506	514 522	512 402

Примечание:

минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 514 544



Разделочная доска из безопасного стекла 227 699



Коландер из нержавеющей стали 514 542



238 482

Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½ "для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½" для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).



BLANCO ETAGON 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

				 L
BLANCO ETAGON	500-IF/A	500-IF	500-U	
Спецификация				
Ширина шкафа см	60 см	60 см	60 см	Рекомендованні смеситель BLANCO PANERA
	540 © 0 84 995 500 20 8	540 20 8	540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 748	521 840	521 841	521 547
	I F	F		









Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

Комплектация:

500-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2 ".

500-IF и 500-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ETAGON 700 HOBANKA

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON 700-IF/A 700-IF 700-U Спецификация Ширина шкафа см 80 см 80 см 80 см Рекомендованный смеситель **BLANCO PANERA-S** Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм нержавеющая сталь с 524 274 524 272 524 270 521 547 зеркальной полировкой Ų монтаж





Держатели ETAGON





Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Разделочная доска из безопасного стекла для 700-IF и 700-U 227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

700-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура $\ln Fino^{\otimes}$ с клапаном-автоматом 3 ½".

700-IF и 700-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель для установки требуется один вырез в столешнице
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш







BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа				
	9	9	9 9	9	9 9	9 9	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	80 см	80 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA
	440 00	500 20 000 000 000 000 540 00	585 0 0 0 00 180 340 00 180 340 00 545 20	700 20	745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	965 965 965 965 965 965 965 965	
Глубина чаши	190 мм	190 мм	130/190 мм	190 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с	522 993	522 994	522 996	522 995	522 997	522 998	518 434

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.

Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

Аксессуары







Коландер из нержавеющей стали 227 692



Поддон для сушки 230 734



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

модели с одной чашей: отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½" и переливом, набор крепежа (без уплотнителя)

модели с двумя чашами: отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля З ½" с клапаномавтоматом для основной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).

235 906



BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали







	0	0	9	0	0	
30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA
220 8	380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	490 8	540 8	700 20	
130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434
	30 CM *** 190 20 *** 20 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	30 CM 40 CM \$\frac{180}{20} \frac{20}{3} \frac{340}{3} \frac{20}{3} \frac{340}{3} \frac{20}{3} \frac{39}{9} \frac{4}{3} \frac{380}{3} \frac{8}{3} \frac{1}{3} \fr	30 CM 40 CM 45 CM 20 340 20 400 20 20 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	30 CM 40 CM 45 CM 50 CM 20 340 20 400 20 45	30 CM 40 CM 45 CM 50 CM 60 CM 20 400 20 400 20 400 20 500 20 30 MM 190 MM 190 MM 190 MM 190 MM 190 MM	30 CM 40 CM 45 CM 50 CM 60 CM 80 CM 20 340 20 400 20 450 20 500 20 700

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700







Разделочная доска из безопасного стекла 227 697



238 482

Комплектация:

отводная арматура $\ln Fino^{\circ} c$ корзинчатым вентилем $3 \frac{1}{2}$ и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой


Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.













Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коландер из нержавеющей стали 227 692



Разделочная доска из безопасного стекла 227 697



из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура $InFino^{\otimes}$ с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали







BLANCO ANDANO Спецификация	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
	0	0	9	9	0	9	
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	250 00 004 4 180 50	380 02	440 05 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	450 00 07	540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	740 20 09 47	E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	512 402

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700







Поддон для сушки 230 734



238 482

Комплектация:

отводная арматура $\ln Fino^{\circ} c$ корзинчатым вентилем $3 \frac{1}{2}$ и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой


Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали













Универсальные держатели ТОР 235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700





227 692



Поддон для сушки 230 734



из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2 и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Чаши BLANCO SUPRA для специального монтажа.

Широкая гамма моек с большой функциональностью.



Чаши для специального монтажа привлекают высоким уровнем функциональности:

- Монтаж без стыков со столешницей увеличивает рабочую поверхность
- Легкий уход за моечной зоной вся зона мойки остается идеально чистой
- Большой выбор чаш и оптимально подобранные аксессуары гарантируют обширные индивидуальные возможности для любых комбинаций
- Основные и дополнительные чаши с одинаковым радиусом закруглений превосходно сочетаются друг с другом
- Особенно привлекательно выглядят комбинации со столешницами из натурального камня, натурального дерева или композитных материалов (например, Corian)

• Серия SUPRA, объединяющая до этого времени только чаши для монтажа под столешницу, теперь дополнена моделями с плоским кантом IF, благодаря которому чаши можно установить сверху в столешницу или в один уровень со столешницей.



BLANCO SUPRA 340/180-U – 2 в 1 – две чаши и один вырез в столешнице.

BLANCO SUPRA

Универсально: эксклюзивный дизайн серии гармонично сочетается со столешницей при всех видах монтажа.



Радиус закругления 60 мм





BLANCO SUPRA-IF/A HOBINHKA


нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами







Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Поддон для сушки 230 734



Поддон с перфорированной Складная решетка вставкой из нержавеющей стали 513 485



из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

400-IF/A и 500-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½", набор крепежа (без уплотнителя)

340/180-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½ "для основной чаши и корзинчатым вентилем 3 ½ пля дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).



BLANCO SUPRA-IF HOBWHKA




нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами







Аксессуары




Универсальные держатели ТОР

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Поддон для сушки 230 734



Поддон с перфорированной Складная решетка вставкой из нержавеющей стали 513 485



из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

400-IF и 500-IF: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)

340/180-ІГ: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту





BLANCO SUPRA	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Спецификация						
		0	0	0	0	
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA
	180, 10.5 180, 10.5 180, 10.5 180, 10.5	340 15	430 15	480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	530 15	
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	
с коландером	518 198					520 766
без коландера	518 197					
без клапана-автомата		518 199	518 201	518 203	518 205	
с клапаном-автоматом*		518 200	518 202	518 204	518 206	

Примечание:

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР 235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Поддон для сушки 230 734



Поддон с перфорированной Складная решетка вставкой из нержавеющей стали 513 485



из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

 $^{^{\}star}$ требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.



BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту



BLANCO SUPRA	340/180-U Новинка 340/180-U Новинка 34	0/340-U
Спецификация	чаша слева чаша справа	
Ширина шкафа см	60 см 60 см 8	O CM Рекомендованны смеситель BLANCO CARENA-
	605 8 8 0 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	765 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Глубина чаши	175 / 130 мм 130 / 175 мм 175	5/175 мм
без клапана-автомата	525 216 525 214 5	19 716 520 767
	525 217 525 215	

Примечание:

Аксессуары



Универсальные держатели ТОР

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Поддон с перфорированной BLANCO CapFlow вставкой из нержавеющей 513 485



Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

^{*} требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

Аксессуары к чашам для специального монтажа.

	ся дополнительно ся дополнительно ответствие размеров) для моделей ANDANO IF/A	BLANCO SUPRA 450-UJ-IF-IFA BLANCO SUPRA 450-UJ	BLANCO SUPPA 300-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 180.	BLANCO ANDANO 340-LIV.IF	BLANCO ANDANO 400-U/FF/F/A BLANCO ANDANO 340/180-U/FF/F/A	BLANCO ANDANO 340/40/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	BLANCO ANDANO ASS.	BLANCO ANDANO 500-11/16/16/A	BLANCO ETAGON 500-UJ-1F71F7A BLANCO ETAGON 500-UJ-1F71F7A	BLANCO ETAGON 500-11	BLANCO SUBLINE 340/16011/15	BLANCO SUBLINE 500-11/16	BLANCO SUBLIME 220	BLANCO SUBLIME 150.11	BLANCO SUBI ME 700-1	BLANCO SURINE 500-F Stanform	BLANCO SUBLIME SEGULA	BLANCO SUBLIME 32E	BLANCO SUBLINE 500 ,,	BLANCO ETAGON 500-U	
		нержавеющая сталь											SILGRANIT® PuraDur® Kepai									
424 240	Многослойная доска из бука 230 700	8	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
240	Разделочная доска из безопасного стекла 227 697	8	8			O*	O*	O*	O*	O*	O*	0	0	0	0		0					
240	Разделочная доска из массива бука 514 544																		0	0	0	0
197 L	Разделочная доска из безопасного стекла 227 699 Многофункциональный коландер																		0	0	0	0
81 175	из нержавеющей стали 227 692 Многофункциональный коландер	8	8		0	0	0	0	0	0	0											
73	из нержавеющей стали 227 689 Многофункциональный коландер											0	0	0	0	0	0	0				
(2)	из нержавеющей стали 514 542																		0	0	0	
288	многофункциональный коландер из нержавеющей стали 231 396										0											
380	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0		8	0	0			0	8	0	0	
313	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829		0	0					0	0	0			0							0	
382	Пластиковый поддон черный для чаш подстольного монтажа и всех моек с кантом IF 230 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
365	Поддон с перфорированной нержавеющей вставкой 513 485	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
460	складная решетка из нержавеющей стали 238 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
251,5	Универсальная решетка из нержавеющей стали 234 795												0	0	0		0	0	0	0	0	
11 11 11	Универсальные держатели ТОР из нержавеющей стали 235 906	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	

Смесители BLANCO

Все грани эстетики и функциональности.






Подтвержденное качество

Смесители BLANCO проходят тщательные тесты и сертификацию. Это означает, что они всегда соответствуют самым высоким стандартам качества на рынке.



Признанный дизайн

Понимание идеальной формы означает, что сегодняшние современные смесители BLANCO завтра станут классикой. Многократно отмеченный наградами дизайн расставит акценты на любой кухне.



Совершенная гармония

Цвета мойки и смесителя идеально сочетаются друг с другом. Для любой мойки BLANCO можно подобрать гармоничный по дизайну и материалу смеситель.



Высококачественные детали

Все детали, используемые в смесителях BLANCO, изготавливаются по новейшим технологиям и из материалов самого высокого качества.



Проверенные компоненты

Смесители BLANCO проходят строжайший контроль и, таким образом, обеспечивают максимальную безопасность с точки зрения здоровья и гигиены. Детали, находящиеся в контакте с питьевой водой, проходят тестирование и сертификацию.



Легкое управление

Легкое управление и точный механизм обеспечивают дополнительный комфорт в повседневном использовании - удобство эксплуатации и долговечность.



Керамический картридж

Высококачественные керамические диски внутри картриджей BLANCO очень долговечны, их отличает легкость в работе при регулировке напора воды и температуры.



Фильтр механических загрязнений

Фильтр механических загрязнений BLANCO защищает смеситель от засорения и повреждений. Он гарантирует стабильную работу смесителя и продолжительный срок службы.



Возвратный клапан

Встроенный обратный клапан предотвращает обратный ход воды при использовании выдвижного излива.

Смесители BLANCO — качество в деталях.


Легкий монтаж и простота использования

- Установку должен производить только квалифицированный специалист.
- Не используйте для ухода за смесителями абразивные или агрессивные моющие средства.
- Рекомендуется промывать регулятор струи, если напор воды ослаб или слишком мал.

Чтобы защитить смеситель от загрязнений и повреждений (течь, малый напор воды), мы рекомендуем использовать фильтр механических загрязнений, устанавливаемый между вентилем подвода воды.



Защитная рамка для шлангов смесителя.



Фильтр механических загрязнений.



Компания использует гибкие шланги длинной 450 мм, и поэтому смеситель можно подключить даже в сложных ситуациях монтажа без применения дополнительных шлангов.

Смесители BLANCO воплощают в себе последнее слово техники и проходят строжайший контроль качества. При возникновении проблем компания обеспечивает тот уровень сервиса, который ожидают от крупного европейского производителя с широкой сервисной сетью.



Уменьшает налет от воды. Запатентованный рассекатель воды с эластичной силиконовой насадкой уменьшает отложения известкового налета.



Предотвратить возврат грязной воды. Смесители с выдвижным изливом оснащены возвратным клапаном и, таким образом, предотвращают обратный ток воды.

Удобные дополнительные функции



BLANCO предлагает широкий выбор высококачественных смесителей для размещения перед окном.



Встроенная функция переключения с компактной струи на мягкий душ для деликатного ополаскивания фруктов и ягод.



Выдвижной излив: гарантия удобства – позволяет наполнять кастрюли и вазы, стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.

Идеальные смесители. Удивительные функции. Умные решения.



Новые функциональные смесители BLANCO.



Вот они, смесители будущего!

BLANCO открывает новую эру серией инновационных смесителей. Каждая из новых моделей спроектирована для решения своей специфической задачи на кухне.

Другими словами, каждый из новых смесителей позволяет облегчить ежедневный труд по-своему. Современные смесители с умными функциями будут отличным решением для использования на кухне.

Volume






BLANCO EVOL-S Volume

Хотите набрать строго определенное количество воды? Функция мерного стакана позволит сделать это с легкостью.

Senso





BLANCO SOLENTA-S Senso

Хотите включить воду, но у вас заняты руки? Специальный сенсор включит и выключит воду для вас.

Filter





Смесители BLANCO с фильтром

Хотите пить вкусную воду без примесей? Смесители с подключением фильтра подают и водопроводную, и питьевую воду.



BLANCO SOLENTA-S Senso новинка рычаг слева

металлическая поверхность и UltraResist Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления справа для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу



SOLENTA-S Senso

металлическая поверхность



хром рычаг слева 523 126



нержавеющая сталь UltraResist рычаг слева 523 127






При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:

версия с рычагом управления слева идеально подходит для моек с чашей справа от смесителя.

Не рекомендовано:

версия с рычагом управления слева для моек с чашей слева от смесителя.



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO SOLENTA-S Senso HOBWHKA рычаг справа



металлическая поверхность и UltraResist Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления слева для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу



BLANCO SOLENTA-S Senso

металлическая поверхность



моах рычаг справа 522 406



нержавеющая сталь UltraResist рычаг справа 522 407






При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:

версия с рычагом управления справа идеально подходит для моек с чашей слева от смесителя.

Не рекомендовано:

версия с рычагом управления справа для моек с чашей справа от смесителя.



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO EVOL-S Volume

металлическая поверхность и UltraResist Идеальная точность

- Функция мерного стакана позволяет отмерить строго определенное количество воды благодаря точному дозатору с круговой шкалой
- Экологичность: наберите только необходимое количество воды с интуитивно понятным сенсорным управлением
- Динамичное управление дозированием объема
- Выдвижной излив с высокотехнологичным металлическим покрытием
- Выбор позиции рычага управления для лучшего сочетания с геометрией мойки
- Поверхности хром и нержавеющая сталь UltraResist



BLANCO EVOL-S Volume

металлическая поверхность



рычаг справа 525 210




рычаг слева 525 212



нержавеющая сталь UltraResist рычаг справа 525 211



нержавеющая сталь UltraResist рычаг слева 525 213



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434 511 920



Защитная рамка для шланга смесителя

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 610 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717
- Напор 7,5 л/мин. при давлении 3 бар (водосберегающий смеситель в соответствии c EN 817)

Смесители BLANCO с подключением фильтра.

Чистая вода и удобство.





Чистая вода — важный компонент высокого качества жизни.

Смесители BLANCO с возможностью подключения фильтра объединяют в себе заботу о здоровье и эстетичный внешний вид и совместимы со всеми стандартными фильтрами, устанавливаемыми под мойку.

Во всех смесителях BLANCO для подключения фильтра предусмотрены отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды и два излива или канала, предотвращающих смешивание разных типов воды для использования на кухне.

Для всех частей смесителя, находящихся в контакте с водой, используются только проверенные безопасные для человека материалы. Все материалы и компоненты для изготовления смесителей проходят регулярные проверки в центре DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).



Серия BLANCO FONTAS II—
обновленные бестселлеры с
исключительными характеристиками.



BLANCO TRIMA объединяет в себе лаконичный дизайн и непревзойденную эргономику.



Стильные смесители BLANCO SORA с хромированной или латунной поверхностью украсят собой интерьер в классическом стиле.

Чистая вода без примесей. Компания BLANCO представляет первый в мире смеситель для подключения фильтра с выдвижным изливом. Наиболее востребованные функции смесителя теперь доступны в одном уникальном предложении BLANCO FONTAS-S II.

Как и у всех смесителей BLANCO для подключения фильтра в новинке предусмотрены два отдельных рычага для управления подачей питьевой и водопроводной воды, для холодной и горячей — справа и для фильтрованной - слева. В новом смесителе, как и в прежних версиях, питьевая и водопроводная вода подаются по разным шлангам и выводятся через разные изливы, обеспечивая гигиеничность.

BLANCO FONTAS-S II предоставляет максимальный комфорт на кухне. Абсолютная инновация: выдвижной излив в смесителе с подключением фильтра. Новинку удобно использовать, например, для наполнения кофемашины или чайника. Удобство выдвижного излива для водопроводной воды уже знакомо и востребовано миллионами покупателей — с его помощью можно аккуратно помыть габаритную посуду и гораздо удобнее приводить в порядок мойку.

Новинка доступна с разными видами поверхностей: хромированная, нержавеющая сталь UltraResist и в цветах материала SILGRANIT.



Безусловное качество BLANCO для подачи фильтрованной воды у вас дома.



Новая уникальная функция: смеситель BLANCO FONTAS-S II с выдвижным изливом.



Легкая в уходе поверхность: смеситель FONTAS-S II в практичной нержавеющей стали UltraResist.





Экологичность и экономичность: отличная альтернатива бутилированной воде.



BLANCO FONTAS-S II хром



BLANCO FONTAS-S II нержавеющая сталь UltraResist



BLANCO FONTAS-S II цвета SILGRANIT



BLANCO FONTAS-S II HOBWH



металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

Уникальный смеситель 3-в-1

- Удобный смеситель 3-в-1: фильтрованная и обычная вода из выдвижного излива
- Раздельное управление: рычаг для холодной и горячей воды справа и рычаг для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды — нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: со смесителем 3-в-1 не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Превосходное сочетание смесителя с мойками и чашами BLANCO



BLANCO цвета SILGRANIT® цвета SILGRANIT® FONTAS-S II хром черный жасмин 525 198 526 158 525 202 нержавеющая сталь антрацит шампань UltraResist 525 200 525 203 525 199 темная скала серый беж 525 207 525 206 алюметаллик кофе 525 201 525 205 жемчужный 525 208 белый 525 204







128 434





- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды - Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717




BLANCO FONTAS II

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя

- Удобный 2-в-1 смеситель с рычагом холодной и горячей воды справа, и рычагом для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Вращающийся на 360° излив для большего удобства
- Превосходное сочетание смесителей в цвете с мойками из материала SILGRANIT® и модели UltraResist с мойками из стали

цвета SILGRANIT® **BLANCO FONTAS II** цвета SILGRANIT® черный хром жасмин 523 128 526 235 523 132 нержавеющая сталь антрацит шампань UltraResist 523 130 523 133 523 129 темная скала серый беж 523 137 523 136 алюметаллик кофе 523 135 523 131 жемчужный 523 138 белый 523 134



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO TRIMA

металлическая поверхность и UltraResist Современный смеситель с фильтром

- Эргономичные системы управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность



BLANCO TRIMA


металлическая поверхность



хром 520 840








Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO SORA

металлическая поверхность

Традиционный внешний вид и современное подключение фильтра

- Классический дизайн элементов управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя



BLANCO SORA


металлическая поверхность



хром 524 217



полированная латунь



Дополнительные аксессуары




Фильтр механических загрязнений

- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Новый цвет смесителей — черный матовый.

Гармония контраста.



Новый цвет BLANCO черный матовый всегда прекрасен.

Ненавязчивый и в то же время оригинальный: глубина нового цвета очаровывает. Смесители, дозаторы моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом в новом цвете отлично сочетаются с мойками, чашами и столешницами BLANCO, также как и со многими элементами дизайна на современной кухне.

Матовая шелковистая поверхность подчеркивает форму смесителя и придает дизайну неповторимую элегантность. Новый цвет хорошо сочетается с кухонной утварью того же цвета.

Отлично сочетается с декоративными элементами на кухне и в гостиной, такими как стулья, столы, вазы и светильники.

Смеситель, дозатор моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом черного матового цвета создает изумительный контраст с мойками из материала SILGRANIT®, керамики и нержавеющей стали.



Идеальное трио в черном матовом: всегда актуальный LINUS-S, дозатор моющего средства LATO и уручка управления клапаном-автоматом.

Новый цвет смесителей — черный матовый.


Красота вне времени.



Особенно хорошо новый цвет сочетается с мойками в серых тонах или новом цвете стиль «бетон». Черный матовый цвет доступен для ограниченного ассортимента смесителей и аксессуаров, например для полупрофессионального смесителя CATRIS-S Flexo и бестселлеров BLANCO LINUS и LINUS-S.



Особая поверхность: идеальный черный матовый цвет до мельчайших деталей для подчеркнутого контраста со светлыми мойками или мойками из нержавеющей стали с площадкой под смеситель.



Новые аксессуары также доступны в цвете черный матовый, например, дозатор моющего средства BLANCO LATO.



Ручка управления клапаном-автоматом в цвете черный матовый завершает общую картину и делает комбинацию идеальной.



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

металлическая поверхность


Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами

BLANCO CATRIS-S металлическая поверхность Flexo



черный матовый 525 793



Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя



- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LINUS-S

металлическая поверхность


Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу


BLANCO LINUS-S металлическая поверхность



черный матовый 525 807



- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды





MODERN

BLANCO LINUS

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS


металлическая поверхность



черный матовый 525 806



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителяврат воды





BLANCO LATO HOBWHKA

металлическая поверхность

Многогранный дозатор


- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

BLANCO LATO

металлическая поверхность



черный матовый 525 789



Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Ручка управления клапаном-автоматом




металлическая поверхность

- Ручка управления клапаном-автоматом класса COMFORT
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Удобное управление, просто потянуть вверх для закрывания слива
- Подходит для InFino® и стандартной арматуры

Ручка управления клапаном-автоматом



черный матовый 238 688



Замечание:

требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм



BLANCO PANERA-S

металлическая поверхность

Точность в нержавеющей стали


- Дизайнерский смеситель поразительной элегантности и эстетики
- Инновационная концепция управления выдвижного шланга
- Переключение струя/душ одним нажатием кнопки
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодную воду
- Идеальная интеграция кнопки душа
- Исполнение в полированной нержавеющей стали


BLANCO PANERA-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь 521 547







Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя

128 434 511 920



- Угол поворота излива 160°

- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 560 мм с гайкой % "
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LINEE-S

металлическая поверхность

Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CI ARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке

BLANCO LINEE-S металлическая поверхность




хром 517 591



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 592



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



Дополнительные аксессуары



128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LINEE

металлическая поверхность

Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CI ARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

BLANCO LINEE

металлическая поверхность




хром 517 594



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 595



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 596



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO LINEE-S

сочетание материалов хром/SILGRANIT Бескомпромиссная чистота линий

- Экслюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®

ø46 - | | MAX 40

BLANCO LINEE-S сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром/черный 526 171



хром/жасмин 518 442



хром/антрацит 518 438



хром/серый беж 518 446



хром/темная скала 518 804



хром/кофе 518 445



хром/алюметаллик 518 439



хром/жемчужный 520 745





хром/белый 518 441

Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений

511 920



Защитная рамка для шланга смесителя

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717





PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает прекрасную свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Два режима подачи воды: струя/душ
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды

BLANCOCULINA-S металлическая поверхность




хром 517 597



поверхность «нержавеющая сталь» 517 598

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды





PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
- Изящная пружина из нержавеющей стали обеспечивает свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Уменьшенный размер позволяет установить смеситель под навесными ящиками
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды

BLANCOCULINA-S металлическая поверхность Mini




хром 519 843



поверхность «нержавеющая сталь» 519 844

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды





BLANCO LIVIA-S

металлическая поверхность

Традиции в современном исполнении

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Высокий корпус смесителя J-образной формы с выдвижным изливом
- Хорошо сочетается с мойками для установки под столешницу и высококачественными столешницами

BLANCO LIVIA-S металлическая поверхность




хром 521 288



полированная латунь 521 289



манган 521 290




Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя



- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность



хром 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II с мойкой BLANCO ATTIKA 60/A.


SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-FII

металлическая поверхность

Выдвижной смеситель с прямолинейным дизайном

- Лаконичный дизайн для современной кухни
- Высокий излив для удобного наполнения ваз или высоких кастрюль
- Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO ATTIKA 60/А смеситель ELOSCOPE-F II задвигается ниже уровня канта мойки
- Остается работоспособным в любом положении
- Минимальное расстояние между мойкой и створкой окна – 3 см
- Стандартные отверстия (2 х 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно комбинируются с мойками из нержавеющей стали с зеркальной полировкой





Примечание:


Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в выдвинутом состоянии, составляет 70 мм. Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в сложенном состоянии, составляет 500 мм. Для размещения задвигающейся части корпуса смесителя необходимо пространство высотой не менее 470 мм под столешницей, будьте внимательны при установке системы сортировки отходов, бойлера и пр. Минимальное расстояние между створкой окна и столешницей должно составлять не менее 3 см.

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды



BLANCO AVONA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом
- Высококачественный металлический выдвижной

BLANCO AVONA-S металлическая поверхность



цвета SILGRANIT®

черный

526 170

антрацит 521 278



жасмин 521 281

цвета SILGRANIT®



серый беж 521 283





кофе 521 284



алюметаллик 521 279

темная скала

521 285



жемчужный 521 286





Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений


511 920



Защитная рамка для шланга смесителя

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717





BLANCO AVONA

металлическая поверхность Слияние форм


- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом

BLANCO AVONA

металлическая поверхность



хром 521 267



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO LINUS-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT® Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS-S цвета SILGRANIT® цвета SILGRANIT® металлическая поверхность хром черный жасмин 512 402 526 148 516 693 нержавеющая сталь антрацит серый беж 517 621 517 184 516 688 темная скала кофе 516 697 518 813 алюметаллик 516 689

жемчужный 520 747

белый 516 692







128 434 511 920



- Защитная рамка для шланга смесителя
- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды



BLANCO LINUS-S

цвета керамики

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Выдвижной излив
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO LINUS-S цвета керамики



черный 516 708




базальт 517 643



глянцевый белый 516 710



глянцевый магнолия 519 750



Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя




- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LINUS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа или слева
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а также в исполнении нержавеющая сталь и с хромированной поверхностью



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO LINUS-S-F металлическая поверхность



хром 514 023



поверхность «нержавеющая сталь» 514 024

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL


BLANCO LINUS-S-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы
- Выдвижной излив

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 4,5 см





BLANCO LINUS-F металлическая поверхность



хром 514 025



поверхность «нержавеющая сталь» 514 026

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL


BLANCO LINUS-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить как справа, так и слева

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 2,5 см





BLANCO JURENA-S

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность


- Выразительный дизайн
- Инновационная концепция со скрытым выдвижным изливом
- Высокий излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA-S металлическая поверхность



хром 520 765

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/6"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
 Стабилизирующая пластина для увеличения
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717





MODERN

BLANCO JURENA

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность


- Выразительный дизайн
- Высокий излив облегчает наполнение кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA металлическая поверхность



хром 520 764

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





BLANCO CARENA-S

металлическая поверхность

Яркий дизайн


- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Скрытый выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA-S металлическая поверхность



хром 520 767

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
 - Стабилизирующая пластина для увеличения
- устойчивости смесителя
- . Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717





MODERN

BLANCO CARENA

металлическая поверхность

Яркий дизайн


- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA металлическая поверхность



хром 520 766

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





BLANCO VONDA

металлическая поверхность

В центре внимания - удобство

- Эргономичный рычаг управления
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу

BLANCO VONDA метал.


металлическая поверхность



хром 518 434



нержавеющая сталь 518 435



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

металлическая поверхность

Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами
- Также доступен в цвете черный матовый


BLANCO CATRIS-S металлическая поверхность Flexo



хром 525 791



нержавеющая сталь UltraResist 525 792



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/6"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LANORA-S HOBINHA



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт


BLANCO LANORA-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь 523 123

- Однорычажный смеситель

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





MODERN

BLANCO LANORA



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн


- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ

BLANCO LANORA металлическая поверхность



нержавеющая сталь

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





BLANCO CANDOR-S HOBBIANCO



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн


- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Скрытый выдвижной излив
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт

BLANCO CANDOR-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь 523 121

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





MODERN

BLANCO CANDOR HOBINHA



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн


- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ

BLANCO CANDOR металлическая поверхность



нержавеющая сталь

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





BLANCO AMBIS-S HOBUHKA



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн


- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Выдвижной излив с возможностью выбора режима струя/душ нажатием одной кнопки


BLANCO AMBIS-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь 523 119

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 130°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





MODERN

BLANCO AMBIS HOBUHKA



металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн


- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Также доступна модель с выдвижным изливом и сменой режима струя/душ

BLANCO AMBIS металлическая поверхность



нержавеющая сталь

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S HOBWHKA

металлическая поверхность

Красочно, как жизнь

- Современный компактный смеситель с гибким изливом
- Сменный цветной шланг излива для гармоничного сочетания с аксессуарами SITY
- Удобная и надежная фиксация излива
- Расположенный сбоку рычаг управления установлен на старт с холодной воды для большей энергоэффективности
- Приятная и компактная струя воды

BLANCO VIU-S

металлическая поверхность



хром 524 813

Смеситель с четырьмя сменными цветными изливами: киви, апельсин, лимон, лава (установлен изначально)

Замена съемного шланга смесителя BLANCO VIU-S.



Выдвиньте цветной шланг из паза на носике излива, сдвинув к основанию излива.



Выкрутите носик излива.



Снимите цветной съемный шланг.




Наденьте шланг желаемого цвета на внутренний шланг излива.



Прикрутите носик излива.



Вставьте цветной шланг в паз на носике изпива.



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- В комплект входят четыре цветных съемных шланга: киви, апельсин, лимон и лава (предустановленный цвет)
- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



BLANCO ALTA

металлическая поверхность

Эстетика минимализма

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO ALTA

металлическая поверхность



хром 512 319



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя



BLANCO ALTA-S Compact

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Выдвижной излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA-S Compact

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 515 122



хром/черный Нови 526 161



хром/жасмин 515 328



хром/антрацит 515 333



хром/серый беж 517 634



хром/темная скала 518 809



хром/кофе 515 334



хром/алюметаллик 515 326



хром/жемчужный 520 730



хром/белый 515 327

128°

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

511 920



Защитная рамка для шланга смесителя

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя



BLANCO ALTA Compact

металлические поверхности и цвета SILGRANIT® Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси, что позволяет наполнять высокие сосуды
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA Compact

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 515 120



хром/черный 526 162

хром/антрацит

515 323

518 810



хром/жасмин 515 318



хром/серый беж 517 633



хром/кофе 515 324



хром/алюметаллик 515 316

хром/темная скала



хром/жемчужный 520 729



хром/белый 515 317

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой % "
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

металлическая поверхность

Комфорт в лучшей форме


- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками
- Выдвижной излив

BLANCO BRAVON-S металлическая поверхность



хром 520 282

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
 Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





CLASSIC

BLANCO BRAVON

металлическая поверхность

Вечная классика


- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками

BLANCO BRAVON металлическая поверхность



хром 518 818

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей





BLANCO SPIRIT-S

металлическая поверхность


Синтез функциональности, дизайна и цены

- Высокий выдвижной излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Увеличен радиус действия благодаря вращению излива на 360°
- Рычаг управления может быть расположен слева, справа либо по центру

BLANCO SPIRIT-S металлическая поверхность



хром 516 526



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Угол поворота излива составляет 360°
- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм
- Керамический дисковый картридж Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



CLASSIC

BLANCO TRADON

металлическая поверхность Современное управление и традиционный внешний вид

- Классический дизайн
- Удобное управление с помощью одного рычага
- Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри


BLANCO TRADON металлическая поверхность



хром 515 990



полированная латунь 520 787



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



BLANCO TIVO-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив с функцией переключения струя/душ
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SII GRANIT®

BLANCO TIVO-S

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 517 648



хром/антрацит 517 610



хром/жасмин 517 614



хром/темная скала 518 798



хром/серый беж 517 619



хром/алюметаллик 517 611




хром/кофе 517 618



хром/жемчужный 520 755



хром/белый 517 613



Дополнительные аксессуары



128 434

Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм

- Керамический дисковый картридж

- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %" Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO TIVO

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360⁰ излив увеличивает функциональность
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT $^{\circ}$
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SII GRANIT®

max.40

BLANCO TIVO

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 517 599



хром/антрацит 517 600



хром/жасмин 517 604



хром/темная скала 518 800



хром/серый беж 517 609



хром/алюметаллик 517 601



хром/кофе 517 608



хром/жемчужный 520 753



хром/белый 517 603

<u>ø50</u> 215

360°

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO KANO-S HOBERHARD



металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Выдвижной излив
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO-S

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 521 503



хром/черный 526 174

хром/антрацит

525 038

525 044




хром/жасмин 525 041



хром/серый беж 525 042

хром/кофе 525 043







хром/алюметаллик 525 039

хром/темная скала



хром/жемчужный 525 045



хром/белый 525 040

Дополнительные аксессуары





128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



BLANCO KANO HOBWHKA



металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Угол поворота излива 360°
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

ømin.35

BLANCO KANO

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром 521 502



хром/черный 526 175

хром/антрацит

525 028

525 034



хром/жасмин 525 031



хром/серый беж 525 032



хром/кофе 525 033



хром/алюметаллик 525 029

хром/темная скала



хром/жемчужный 525 035




хром/белый 525 030

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды



CLASSIC

BLANCO JETA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Эргономичный. Практичный. Надёжный.

- Эргономичная концепция управления смесителем
- Боковое расположение излива
- Большой радиус действия
- Высокий излив позволяет легко наполнять посуду больших размеров

333

• Доступен в хроме и цветах SILGRANIT®

BLANCO JETA

металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®



хром 519 727



антрацит 519 728



жасмин 519 731



темная скала 519 736



серый беж 519 734



алюметаллик 519 729




кофе 519 735



жемчужный 520 744



белый 519 730



ømin.35 G3/8

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений


- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды



BLANCO MILI

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Эргономичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме Ј



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"



BLANCO MIDA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Хорошо сочетается с компактными мойками
- Увеличенный радиус действия благодаря изливу, вращающемуся на 360°
- Выдвижной излив

BLANCO MIDA-S цвета SILGRANIT® металлическая поверхность черный хром жасмин 526 146 521 458 521 454 антрацит шампань 521 455 521 459 темная скала серый беж 521 462 521 460 алюметаллик кофе 521 456 521 461 жемчужный 521 463 белый 521 457

Дополнительные аксессуары





128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой %"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO MIDA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся на 360° изливу





черный 526 232

антрацит

524 202

темная скала

алюметаллик 524 203

жемчужный 524 210

белый 524 204

524 209

цвета SILGRANIT®



жасмин 524 205




шампань 524 206



серый беж 524 207



кофе 524 208



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"



BLANCO MILA-S

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма


- Выдвижной излив в форме L
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы

BLANCO MILA-S металлическая поверхность



хром 524 214

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"





MODERN

BLANCO MILA

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма


- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме L

BLANCO MILA металлическая поверхность



хром 524 213

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"





CLASSIC

BLANCO DARAS-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Всегда актуальная форма

- Выдвижной излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S металлическая поверхность



хром 524 190



черный 526 234

антрацит

524 191

темная скала

алюметаллик

524 199

цвета SILGRANIT®



жасмин 524 194



шампань 524 195



серый беж 524 197



кофе 524 196



жемчужный 524 198





Примечание: не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Дополнительные аксессуары




117 752

Фильтр механических загрязнений

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Поворотный излив

- Требуется отверстие под смеситель \emptyset 35 мм

- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды






CLASSIC

BLANCO DARAS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Всегда актуальная форма

- Поворотный излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

цвета SILGRANIT® **BLANCO DARAS** металлическая поверхность черный жасмин хром 524 179 526 233 524 183 антрацит шампань 524 184 524 180 темная скала серый беж 524 188 524 186 алюметаллик кофе 524 181 524 185 жемчужный 524 189 белый 524 182



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой %"



SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 4 см.


BLANCO DARAS-S-F

металлическая поверхность



хром 521 752

- Угол поворота излива 80°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой %"
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды





SPECIAL

BLANCO DARAS-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами


Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 3 см.

BLANCO DARAS-F металлическая поверхность



хром 521 751

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/6"



Все необходимое под рукой.

Дозаторы моющего средства BLANCO.



Встроенные дозаторы моющего средства освобождают место в моечной зоне. Стационарные диспенсеры доказали свою эффективность при пользовании мойкой, поскольку выдавить моющее средство можно одной рукой. На кухне всегда нужны функциональные и простые решения, поскольку здесь всегда много дел и оборудование должно работать быстро и быть практичным.

На кухне всегда есть необходимость в моющем средстве, даже если вы в основном пользуетесь посудомоечной машиной. Всегда найдется пара предметов, которые надо помыть вручную, и хорошо иметь моющее средство под рукой. Также диспенсер может быть полезен не только для мытья посуды. При готовке приходится часто мыть руки, и дозатор может быть полезен и в этом случае.

Дозатор также отлично впишется в интерьер кухни. Моющие средства продаются в пластиковых бутылках различной формы и цвета. Для продуманного до мелочей интерьера кухни лучше подобрать соответствующий общему дизайну дозатор моющего средства. BLANCO предлагает дозаторы превосходно сочетающиеся с мойками и смесителями.

Поверхности дозаторов моющего средства.



BLANCO LATO, цвета SILGRANIT®



BLANCO TORRE, нержавеющая сталь



BLANCO LIVIA, манган



BLANCO LATO, нержавеющая сталь UltraResist



BLANCO TANGO, xpom




BLANCO LIVIA, полированная латунь



BLANCO LATO HOBINHKA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT® Многогранный дозатор

- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Однородные металлические поверхности или сочетание хрома и цветов SILGRANIT® для наилучшего сочетания с мойками и смесителями BLANCO
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки



Came latine. The objector Helicinia to perior of the mini

416 625

Емкость на 300 мл



BLANCO LIVIA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапанаавтомата и смесителя
- Легкое заполнение емкости сверху

BLANCO LIVIA

металлическая поверхность



хром 521 291




манган





полированная латунь 521 292

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 500 мл



BLANCO TORRE

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Прекрасное сочетание с поверхностями моек SteelArt
- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TORRE металлическая поверхность



хром 512 593




поверхность «нержавеющая сталь» 512 594



нержавеющая сталь 521 541



Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 300 мл



BLANCO TANGO

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар


BLANCO TANGO



хром 511 266



поверхность «нержавеющая сталь» 512 643



Емкость на 300 мл





BLANCO TIGA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства


- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар





хром 510 769

Замечание: требуется дополнительное отверстие \emptyset 35 мм



Емкость на 250 мл

Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для кухонной мебели.



BLANCO SELECT Orga: организационная система предлагает дополнительное пространство для хранения.

Мусорные системы BLANCO, интегрированные в единый центр с мойкой, смесителем и аксессуарами, помогают оптимизировать рабочие процессы и убирать рабочее пространство за несколько секунд.

Оптимизированные по эргономике и практическим требованиям современной кухни модели мусорных систем предоставляют широкие возможности.

Благодаря наличию откидной дверцы или передней панели, ручному или автоматическому управлению, одному или нескольким ведрам, мусорные системы и системы хранения BLANCO для кухонной мебели задают новые стандарты комфорта. Продуманный дизайн гарантирует оптимальное использование всего пространства.



Bedpa BLANCO SELECT легко достаются из мусорной системы.



BLANCO SOLON – высококачественное решение для интегрирования в столешницу.



Выдвижная мусорная система **BLANCO FLEXON II** для всех стандартных размеров шкафов.



BLANCO BOTTON прочная система для легкой установки без крепления к фасаду.

Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для стандартных шкафов.








Быстрый монтаж Непревзойденная легкость и быстрота установки.



Высокая надежность Система легко работает даже при значительных нагрузках: прочные ведра и ручки способны выдержать большой



Еще чище Интегрированная ручка и гладкий кант ведер со скосом внутрь легки в уходе.



Индивидуальные варианты компоновки В соответствии с индивидуальными требованиями систему можно составить из ведер разных размеров. Так, например, небольшие ведра с крышками лучше всего подходят для пищевых отходов.



Оптимальная глубина установки При глубине установки всего 40 см BLANCO SELECT прекрасно размещается в любом шкафу для установки кухонной мойки.



Идеальный порядок Прочная металлическая крышка полностью вынимается и может быть использована в качестве полки. Дополнительная выдвижная система обеспечивает еще больше места для



Оптимальное использование пространства Мусорные системы BLANCO SELECT выпускаются для шкафов всех стандартных размеров (45, 50, 60 см) и, поэтому, предлагают широкий выбор планировочных решений.



Удобный держатель пакета для мусора Держатель пакетов для мусора BLANCO SELECT обеспечивает оптимальное использование объема и дополнительную легкость его заполнения. Зажимы Clip-on можно разместить на ведрах объемом от 15 до 30 л и использовать мусорные пакеты любого размера.



Легкость в использовании Благодаря элементу BLANCO MOVEX выдвижную дверь шкафа можно без усилий открыть ногой. Это небольшое удобное дополнение может быть установлено на любой фасад кухни.



BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Оптимальное использование пространства
- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Высококачественная система хранения прекрасно дополняет мусорную систему
- Маленькие контейнеры из системы Orga могут быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л мусорной системы
- Быстрая и легкая установка
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов




Спецификация




BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

60 Ширина шкафа см









BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726










BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Крышка для ведра 6 л.











BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

Крышка для ведра 8 л.







Совет по установке BLANCO SELECT: высота системы SELECT Orga - 456 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм. Расположение контейнеров для хранения системы Orga возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры.

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
 Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуарь



BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX Элемент

521 300



Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, выдвижная система хранения с тремя съемными контейнерами.






BLANCO SELECT

Hoboe поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов



Совет по установке BLANCO SELECT

Высота монтируемого элемента 361 мм, глубина монтируемого элемента 400 мм, минимальная внутренняя глубина шкафа 450 мм. Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары



BLANCO SELECT Clip

521 300

BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357

Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.



BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT

Спецификация




BLANCO SELECT 60/2

518 723

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.








BLANCO SELECT 60/3 518 724

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.








BLANCO SELECT 60/4 520 781

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 6 л.








BLANCO SELECT XL 60/3 520 780

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 8 л.



81



Совет по установке BLANCO SELECT

Высота системы SELECT - 361 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм.

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары




BLANCO SELECT Orga Дополнительная ситема хранения для шкафа шириной 60 см 518 727



BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 521 300 519 357








BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов



Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.





BLANCO SELECT Clip

521 300



BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357



Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л





BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов



Спецификация



BLANCO FLEXON II 50/2


521 469

Система с внешней рамкой

50 Ширина шкафа см

38 л







BLANCO FLEXON II 50/3


521 470

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л

Ширина 50 Ширина шкафа см

35 л








BLANCO FLEXON II 90/4

521 475

Система с внешней рамкой







Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары



BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357



Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л

229 342





BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов



Спецификация




BLANCO FLEXON II 60/2

521 471

Система с внешней рамкой










BLANCO FLEXON II 60/3

521 472

Система с внешней рамкой










BLANCO FLEXON II 60/4

521 474

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 6 л








BLANCO FLEXON II XL 60/3

521 473

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л





Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
 Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
 Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары




BLANCO SELECT Clip

521 300





Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л





BLANCO BOTTON Pro

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная мусорная система с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 60 см
- Ведра с эргономичной ручкой легко чистятся



BLANCO BOTTON Pro

Спецификация




BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic 517 468

45 Ширина шкафа см

26 л








BLANCO BOTTON Pro 45 Manual 517 467

45 Ширина шкафа см

26 л









BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic 517 470

60 Ширина шкафа см








BLANCO BOTTON Pro 60 Manual 517 469





Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм. Высота монтируемого элемента 350 мм.

Комплектация:

Полностью собранная система из пластика с двумя или тремя 13-литровыми ведрами, установочный комплект и фиксатор двери (для версии Automatic).

BLANCO SINGOLO-S BLANCO SOLON-IF



BLANCO SINGOLO

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO 512 880







BLANCO SINGOLO-S

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BI ANCO SINGOLO-S 512 881








BLANCO SOLON-IF

Единственное решение для установки непосредственно в столешницу

- Удобная работа между ведром и поверхностью нет никаких преград
- Высококачественная нержавеющая сталь, которая легко чистится
- Прекрасный дизайн

BLANCO SOLON-IF 512 471





Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



BLANCO MOVEX

Простой в использовании элемент управления для BLANCO SELECT и любых выдвижных шкафов

- Выдвижную дверцу шкафа, оснащенную элементом MOVEX, можно без усилий открыть ногой
- Простота в использовании
- Легкий монтаж благодаря монтажному шаблону, нет необходимости в регулировке
- Эксклюзивная отделка из нержавеющей стали

BLANCO MOVEX

519 357

0070900





BLANCO SELECT Clip


Практичный держатель для мусорных пакетов для BLANCO SELECT.

- Защелкивающиеся пластины для надежного и простого закрепления пакета
- Подходит для всех ведер BLANCO SELECT более 15 литров и для мусорных пакетов любого размера
- Оптимальное использование ведер SELECT
- Идеально подходят для систем BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip

521 300







Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



Система хранения


Эффективное решение

- Организация хранения для оптимального использования пространства
- Можно доукомплектовать системы BLANCO SELECT для шкафов 60 см

518 727

- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Входит в каждую модель BLANCO SELECT Orga

система хранения







Универсальная вставка

- Подходит для ведер 8 л, 15 л или 19 л
- Идеально подходит для сбора био-отходов или мелкого мусора
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Универсальная вставка BLANCO входит в комплект BLANCO SELECT Orga

Универсальная вставка

229 342









Крышки для ведер BLANCO

- Крышка для закрытия ведер и сбора мелкого мусора
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Крышка для ведра 6 л входит в комплект BLANCO SELECT 60/4 и 60/4 Orga
- Крышка для ведра 8 л входит в комплект BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 и XL 60/3 Orga

 Крышка для ведра BLANCO 15 л
 229 338

 Крышка для ведра BLANCO 8 л
 231 975

 Крышка для ведра BLANCO 6 л
 231 974



Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

Отводная арматура InFino®



Внимание: отводная арматура InFino® не может использоваться в качестве замены стандартного корзинчатого вентиля.

Стандартная отводная арматура без клапана-автомата





Отводная арматура InFino® без клапана-автомата



Для установки клапана-автомата необходимо заказать комплект для доукомплектации InFino® 232 459

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаномавтоматом необходимо заказать ручку управления.

Смотрите стр. 257

Отводная арматура с клапаном-автоматом





Отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаномавтоматом необходимо заказать ручку управления.

Смотрите стр. 257

Стандартная отводная арматура



Стандартная отводная арматура без клапана-автомата





Стандартный корзинчатый вентиль без клапана-автомата



Доукомплектация клапаноматоматом отводной арматуры с корзинчатым вентилем 3½" зависит от модели мойки и даты изготовления. Необходима дополнительная консультация поставщика.

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать ручку управления.

Смотрите стр. 257

Отводная арматура с клапаном-автоматом





Стандартный корзинчатый вентиль с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать ручку управления.

Смотрите стр. 257

Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.



Шаг 1: Сначала необходимо определить исходную отводную арматуру и заказать соответствующий комплект для доукомплектации.

Смотрите стр. 256



Шаг 2: Ручка управления. Выберите ручку управления клапана-автомата, см. ниже.







Результат.

Отводная арматура с клапаном-автоматом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления для отводной арматуры BLANCO InFino®



BLANCO PushControl™

нержавеющая сталь 233 696



BLANCO Sensor Control Blue

нержавеющая сталь 233 695

Обратите внимание, что ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления можно использовать только в сочетании с отводной арматурой InFino®

Доступные ручки управления



Ручка управления клапаном-автоматом

MOQX 221 339



Ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь матовая полировка 222 118



Ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь зеркальная полировка 222 115



Ручка управления клапаном-автоматом

пластик с хромированием 225 112



Ручка управления клапаном-автоматом

латунь с покрытием "нержавеющая сталь" 221 336



Ручка управления клапаном-автоматом

латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь" 226 540



Ручка управления клапаном-автоматом

черный матовый 238 688



BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом

MOCIX 521 294



BLANCO LIVIA ручка управления

521 295

клапаном-автоматом полированная латунь



BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом

манган 521 296



Круглая ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь 119 293



Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Многослойная разделочная доска Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	пластик/ясень	230 436	432 x 240 мм
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
ANDANO XL 6 S-IF Compact нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из синего безопасного стекла	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
	безопасное стекло	232 846	495 x 280 мм
ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, ARTAGO 6 SILGRANIT® PuraDur® Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	234 045 234 051	497 x 350 мм 489 x 350 мм
AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональный коландер Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	233 739 234 045 234 051	368 x 185 мм 497 x 350 мм 489 x 350 мм
АХІЅ III 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Гибкая разделочная доска Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	224 787	361 x 201 x 77 мм
	безопасное стекло	234 047	510 x 340 мм
	белый пластик	225 469	382 x 290 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
AXON II 6 S Керамика PuraPlus™ Многофункциональный коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из серебристого безопасного стекла Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь безопасное стекло	225 681 227 700 231 696	350 x 180 x 71 mm 495 x 300 x 17.5 mm 230 x 355 x 128 mm
CLASSIC Pro 45 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	белый пластик	210 521	540 x 260 mm
	нержавеющая сталь	225 253	358 x 183 x 77 mm
	клееный бук	225 362	540 x 260 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm
	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 mm
CLASSIC Pro 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь	225 253	358 x 183 x 77 mm
	белый пластик	210 521	540 x 260 mm
	клееный бук	225 362	540 x 260 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm
	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 mm
DALAGO 45, DALAGO 45-F, DALAGO 5, 5-F, DALAGO 6, DALAGO 6-F SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушки Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
DALAGO 8 SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушки Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
DANA 6 нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
DELTA II, DELTA II-F SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из клена	нержавеющая сталь	232 585	303 x 219 мм
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	клееный клен	232 841	260 x 463 мм
DELTA-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь	207 360	306 x 220 x 81 mm
	клееный бук	513 484	250 x 433 x 23.5 mm

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ELON 45 S, ELON XL 6 S, ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur® Решетка из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	229 234	436 x 205 x 12 мм
	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
ENOS 40 S SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик клееный бук	217 611 218 313	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм
ETAGON 6, ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur® Держатели ETAGON Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь пластик/ясень	234 164 230 700	424 x 240 мм
ETAGON 6 Керамика PuraPlus™ Держатели ETAGON Многофункциональный коландер Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки	нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук черный пластик	237 362 226 189 234 701 230 734	177 x 371 mm 545 x 260 mm 430 x 380 mm
FAVOS Mini SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 685	465 x 260 мм
FLEX, FLEX Mini нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	225 685 514 238	465 x 260 мм 350 x 315 x 120 мм
IDESSA 45 S, IDESSA 6 S BLANCO Керамика Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ясеня СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 mm
	массив ясеня	516 085	484 x 290 x 27 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
LANTOS 45 S-IF Compact, LANTOS 9 E-IF нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
	белый пластик	232 181	349 x 210 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LANTOS XL 6 S-IF Compact нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEGRA 45, LEGRA 6, LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
LEGRA XL 6 S, LEGRA 8 S SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
LEMIS 45 S-IF Mini нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEMIS 6-IF нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEXA 8 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки	белый пластик	217 611	530 x 260 MM
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 MM
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 MM
	черный пластик	230 734	430 x 380 MM
LIVIT 45, LIVIT 45 S Salto нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
LIVIT 6 S нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 mm
	нержавеющая сталь	221 132	359 x 190 x 76 mm
	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
LIVIT 6 S Compact нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 mm
	нержавеющая сталь	221 132	359 x 190 x 76 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
METRA 45 S, METRA 45 S-F, METRA 45 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	черный пластик	230 734	430 x 380 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
METRA 5 S, METRA 5 S-F SILGRANIT® PuraDur® Pазделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Сар	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
METRA 6 SILGRANIT® PuraDur® Pазделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	нержавеющая сталь	217 796	280 x 198 x 72.5 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	черный пластик	230 734	430 x 380 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
МЕТRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	217 796	280 x 198 x 72.5 mm
	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
METRA 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 217 796 218 313 230 734 517 666	530 x 260 mm 280 x 198 x 72.5 mm 530 x 260 x 28 mm 430 x 380 mm Ø 114 mm
METRA XL 6 S, METRA XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 MM
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 MM
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 MM
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 MM
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 MM
МЕТВА 9 SILGRANIT® PuraDur® Paзделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 230 734 231 696 517 666	530 x 260 MM 530 x 260 x 28 MM 430 x 380 MM 230 x 355 x 128 MM Ø 114 MM
МЕТRA 9 E SILGRANIT® PuraDur® Paзделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 MM
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 MM
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 MM
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 MM
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 MM
PALONA 6 Керамика PuraPlus™ Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	клееный бук	232 905	466 x 250 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
PLEON 5, PLEON 6, PLEON 6 Split SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Универсальные держатели ТОР Угловой коландер Складная решетка	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик черный пластик нержавеющая сталь/пластик	227 689 230 700 230 734 234 795 235 906 235 866 238 482	435 x 175 x 78 MM 424 x 240 MM 430 x 380 MM 384 x 252 MM 215 x 215 MM 460 x 425 MM
RIONA 45 SILGRANIT® Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
RONDOSOL, RONDOSOL-IF, RONDOVAL нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
RONDOVAL 45, RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	218 421 220 574 517 666	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм Ø 114 мм
SITY XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из пластика цвета киви апельсин лимон лава Коландер из пластика цвета киви апельсин лимон лава	пластик	236 717 236 719 236 718 235 900 236 720 236 722 236 721 235 494	259 x 200 мм 285 x 130 мм
TAMOS 45 S SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
TIPO XL 6 S нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь	217 611 218 313 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм Ø 114 мм
TIPO XL 9 нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
ТІРО 45 С нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик	217 611 218 313 220 573 230 734	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм
TIPO 45 S, TIPO 45 S Compact, TIPO 45 S Mini нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
TIPO 6 нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь	208 195 230 734 507 829 517 666	327 x 178 x 78 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
TIPO 6 Basic нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	218 313 220 573 230 734 507 829	530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ТІРО 6 S нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	208 195	327 x 178 x 78 mm
	белый пластик	210 802	210 x 355 x 23.5 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm
TIPO 6 S Basic нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
TIPO 8 Compact, TIPO 9 E нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
ZENAR XL 6 S, ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	матовое безопасное стекло	223 078	460 x 360 x 17.5 мм
	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZENAR XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	безопасное стекло	233 677	367 x 235 мм
	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZENAR 45 S, ZENAR 45 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	безопасное стекло	224 629	367 x 375 x 17.5 мм
	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZIA XL 6 S, ZIA XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик	217 611	530 x 260 MM
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 MM
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 MM
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 MM
ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
ZIA 45 S, ZIA 45 S Compact, ZIA 5 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 MM
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 MM
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 MM
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 MM
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 MM
ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	220 736	272 x 179 x 72 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик	217 611	530 x 260 mm
	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 mm
	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	черный пластик	230 734	430 x 380 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 mm
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 mm
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 mm
ANDANO 180-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки Складная решетка	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 мм

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ANDANO 180-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Складная решетка	нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик	227 692 227 697 230 700 230 734 238 482	415 x 201 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 460 x 425 mm
АNDANO 340-IF, ANDANO 400-IF, ANDANO 500-IF, ANDANO 700-IF и версии -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 mm 415 x 201 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 425 x 365 x 31 mm
АNDANO 400-IF/A, ANDANO 500-IF/A, ANDANO 700-IF/A, ANDANO 340/180-IF/A, ANDANO 340/340-IF/A, ANDANO 400/400-IF/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 mm 415 x 201 x 81 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 425 x 365 x 31 mm 460 x 425 mm
АNDANO 340/180-U, ANDANO 340/340-U, ANDANO 400/400-U, ANDANO 500/180-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 mm 415 x 201 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 425 x 365 x 31 mm
АNDANO 700-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 507 829 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 mm 415 x 201 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm 425 x 365 x 31 mm
ETAGON 500-IF/A, ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь	234 164 230 700 230 734 231 396	424 x 240 мм 430 x 380 мм 387 x 187 x 60 мм
ETAGON 500-U, ETAGON 700-U SILGRANIT® PuraDur® Держатели ETAGON Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень	234 164 227 689 227 697 230 700	435 x 175 x 78 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm
ETAGON 500-IF, ETAGON 500-U, ETAGON 700-IF, ETAGON 700-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень нержавеющая сталь	234 164 227 697 230 700 231 396	240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 387 x 187 x 60 mm
ETAGON 500-U Керамика PuraPlus™ Держатели ETAGON Многофункциональный коландер Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло клееный бук	237 362 226 189 227 699 514 544	371 x 177 x 55 мм 240 x 435 мм 430 x 280 x 32 мм

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUBLINE 160-U			
SILGRANIT® PuraDur®	LIONWORD COLUMN OTO FIL	227 689	435 x 175 x 78 мм
Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки	нержавеющая сталь черный пластик	230 734	430 x 380 mm
SUBLINE 350/150-U			
Керамика PuraPlus™			
Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки	безопасное стекло черный пластик	227 699 230 734	435 x 240 мм 430 x 380 мм
Универсальная решетка	черный пластик	234 795	384 x 252 mm
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 MM
Разделочная доска Универсальные держатели ТОР	клееный бук нержавеющая сталь/пластик	514 544 235 906	430 х 280 х 32 мм
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
SUBLINE 350/150-U, SUBLINE 375-U			
BLANCO Керамика ^ Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Газделочная доска из оезопасного стекла. Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 mm
/ниверсальная решетка		234 795	384 x 252 mm
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	513 485 514 542	425 x 365 x 31 мм 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 mm
Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	235 906 238 482	460 x 425 мм
	порлавоющая сталв/пластик	200 402	TOU A TAU IVIIVI
SUBLINE 375-U Керамика PuraPlus™			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 х 160 х 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки	безопасное стекло черный пластик	227 699 230 734	435 x 240 мм 430 x 380 мм
/ниверсальная решетка	черный пластик	234 795	384 x 252 mm
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска Универсальные держатели ТОР	клееный бук нержавеющая сталь/пластик	514 544 235 906	430 х 280 х 32 мм
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
SUBLINE 500-IF SteelFrame, SUBLINE 500-IF/A SteelFrame			
SILGRANIT® PuraDur®		007.000	405 175 70
Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь пластик/ясень	227 689 230 700	435 x 175 x 78 мм 424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 х 380 мм
Универсальная решетка Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	234 795 235 906	384 х 252 мм
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
SUBLINE 500-U			
ВLANCO Керамика		223 297	360 x 160 x 130 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла	нержавеющая сталь безопасное стекло	227 699	435 x 240 mm
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 х 380 мм
Универсальная решетка Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	234 795 507 829	384 x 252 мм 405 x 308 x 133 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 х 365 х 31 мм
Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска	нержавеющая сталь клееный бук	514 542 514 544	425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
-азделочная доска Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	430 X 200 X 32 MM
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
SUBLINE 500-U			
Керамика PuraPlus™ Ручка управления клапаном-автоматом	XDOM	222 907	
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 х 160 х 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 mm
Поддон для сушки Универсальная решетка	черный пластик	230 734 234 795	430 x 380 мм 384 x 252 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 х 308 х 133 мм
Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска	нержавеющая сталь клееный бук	514 542 514 544	425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
SUBLINE 320-U, SUBLINE 400-U, SUBLINE 500-U, SUBLINE 700-U, SUBLINE 700-U Level, SUBLINE 800-U, SUBLINE 340/160-U, SUBLINE 35/350-U, SUBLINE 430/270-U, SUBLINE 480/320-U			
SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	HODWARDONIUM CTARI	223 297	360 x 160 x 130 мм
многофункциональная корзина из нержавеющеи стали Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь нержавеющая сталь	223 297 227 689	435 x 175 x 78 mm
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 х 435 х 17 мм
	пластик/ясень	230 700 230 734	424 x 240 мм 430 x 380 мм
Поддон для сушки Универсальная решетка	черный пластик нержавеющая сталь	234 795	384 x 252 mm
Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели ТОР	· ·		

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUPRA 180-U нержавеющая сталь полированная СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик	517 666 238 482	Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 400-IF/A, SUPRA 500-IF/A, SUPRA 400-IF, SUPRA 500-IF, SUPRA 340-U, SUPRA 400-U, SUPRA 450-U, SUPRA 340/180-U нержавеющая сталь Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 340/340-U нержавеющая сталь Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 513 485 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 340/180-IF/A, SUPRA 340/180-IF нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Многофункциональный коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 224 787 230 734 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 201 x 361 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
SUPRA 500-U нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали СарFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 513 485 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 mm 430 x 380 mm 425 x 365 x 31 mm Ø 114 mm 460 x 425 mm

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ATTIKA XL 60 нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойный разделочный столик	пластик/орех	230 285	460 х 360 мм
ATTIKA 60/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	229 238	454 x 300 мм
СLARON 180-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 mm 420 x 200 x 100 mm 413 x 261 x 33 mm 420 x 362 x 31 mm 420 x 240 x 18.5 mm 420 x 200 x 18.5 mm 460 x 425 mm
СLARON 340/-IF, -U, Durinox, CLARON 400/-IF, -IF/A, -U Durinox CLARON 500/-IF, -IF/A, -U Durinox, CLARON 700/-IF, -IF/A, -U Durinox нержавеющая сталь Durinox® Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 mm 420 x 200 x 100 mm 420 x 240 x 33 mm 413 x 261 x 33 mm 420 x 362 x 31 mm 420 x 240 x 18.5 mm 420 x 200 x 18.5 mm

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
СLARON 340/-IF, -U, CLARON 400/-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 mm 420 x 200 x 100 mm 420 x 240 x 33 mm 413 x 261 x 33 mm 420 x 362 x 31 mm 420 x 240 x 18.5 mm 420 x 200 x 18.5 mm
СLARON 450-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM 420 x 240 x 33 MM 413 x 261 x 33 MM 420 x 362 x 31 MM 420 x 240 x 18.5 MM 420 x 200 x 18.5 MM 460 x 425 MM
СLARON 500-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM 420 x 240 x 33 MM 413 x 261 x 33 MM 420 x 362 x 31 MM 460 x 425 MM
СLARON 550-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM 420 x 240 x 33 MM 413 x 261 x 33 MM 420 x 362 x 31 MM 420 x 240 x 18.5 MM 420 x 200 x 18.5 MM
СLARON 700-IF/A нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM 420 x 240 x 33 MM 413 x 261 x 33 MM 420 x 362 x 31 MM 420 x 240 x 18.5 MM
СLARON 700-IF, U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 235 906 238 482	420 × 200 × 100 мм 420 × 240 × 33 мм 413 × 261 × 33 мм 420 × 362 × 31 мм 420 × 240 × 18.5 мм 460 × 425 мм
СLARON 340/180-IF, -IF/A, -U, CLARON 400/400-IF, -IF/A, -U CLARON 4 S-IF, 5 S-IF, 6 S-IF, 8 S-IF нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM 420 x 240 x 33 MM 413 x 261 x 33 MM 420 x 362 x 31 MM 420 x 240 x 18.5 MM 420 x 200 x 18.5 MM
CRONOS XL 6-IF, CRONOS XL 8-IF нержавеющая сталь Разделочная доска из массива ореха Универсальные держатели ТОР	пластик/орех нержавеющая сталь/пластик	223 074 235 906	420 x 362 x 31 мм

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
FLOW XL 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		0.00	
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 mm
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 mm 420 x 240 x 33 mm
Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	нержавеющая сталь матовое безопасное стекло	219 650 225 333	420 x 240 x 33 MM 420 x 240 x 18.5 MM
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 MM
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	120 X 200 X 10.0 WW
FLOW 5 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 MM
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло	225 333 225 335	420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	420 X 200 X 16.5 MM
JARON XL 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многослойная разделочная доска	пластик/орех	231 703	425 х 240 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
ZEROX 180-IF, -U		·	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		040.511	400 000 :==
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 mm
Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм
Годдон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха	нержавеющая сталь пластик/орех	223 067 223 074	420 x 362 x 31 mm
Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 302 x 31 MM 420 x 240 x 18.5 MM
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 mm
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 MM
ZEROX 340-IF, -U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 mm
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло	225 333 225 335	420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	420 X 200 X 18.3 MM
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 мм
ZEROX 340-IF, -U Durinox, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U Durinox ZEROX 500-IF, -IF/A, -U Durinox, ZEROX 700-IF, IF/A, -U Durinox			
нержавеющая сталь Durinox® Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 mm
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 mm
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 mm
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
ZEROX 400/550-T-IF, -T-U, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U ZEROX 450-IF, -U, ZEROX 500-IF, -IF/A, -U, ZEROX 550-IF, -IF/A, -U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 MM
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 17.5 MM 420 x 200 x 100 MM
Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 mm
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 MM
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 007	420 x 362 x 31 mm
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 mm
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 mm
Универсальные держатели ТОР	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 х 425 мм
ZEROX 550-T-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		040.044	400 000 :==
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 mm
Разделочная доска из оелого матового оезопасного стекла Универсальные держатели ТОР	матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик	225 335 235 906	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели ТОР Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 mm
отогодног рошотка	портавоющая отапв/пластик	200 702	FOO X 720 IVIIVI

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ZEROX 700-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 mm 420 x 200 x 100 mm 420 x 240 x 33 mm 413 x 261 x 33 mm 420 x 362 x 31 mm 420 x 240 x 18.5 mm 420 x 200 x 18.5 mm
ZEROX 340/180-IF, -IF/A, -U, ZEROX 400/400-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели ТОР Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 × 200 × 17.5 мм 420 × 200 × 100 мм 420 × 240 × 33 мм 420 × 362 × 31 мм 420 × 240 × 18.5 мм 420 × 200 × 18.5 мм 460 × 425 мм

Больше функциональности с подходящими аксессуарами

Аксессуары BLANCO для моек и чаш.



Коландер

Подходит не только как корзина для мытья или просушивания продуктов, но и как место хранения кухонных принадлежностей.


- Стабильность при любом расположении в чаше
- Гибкость и эффективность при использовании
- Рекомендуется для моек BLANCO DALAGO, METRA, ADON и PLEON



Держатели

Располагаемые на краях чаши держатели превращаются в мостик через мойку, позволяя работать на двух уровнях.

- Многочисленные варианты использования на мойке и столешнице
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуются для моек BLANCO SUBLINE и PLEON в материале SILGRANIT®, а также для моек ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX



Находясь в мойке, универсальная решетка создает дополнительный функциональный уровень для мытья или просушивания посуды, продуктов и многого другого. При расположении на столешнице универсальная решетка может служить удобной подставкой под горячую посуду.

- Увеличивает функциональность моечного центра и не требует дополнительного пространства
- Сделана из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO PLEON и SUBLINE в материале SILGRANIT® и керамики



Складная решетка.

Преобразует мойку и пространство вокруг нее.



Удобно использовать как в мойке, так и на столешнице. Защищает поверхность крыла мойки или поверхность столешницы. Помогает просушить мокрую посуду и легко наполнить кастрюли.

- Занимает мало места при хранении
- Выполнена из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO ANDANO, SUBLINE, PLEON, CLARON, CRONOS, SUPRA, ZEROX



Меняйте размер: ровно столько места, сколько необходимо, чтобы обсушить и кофейную чашку, и большой вок.



Меняйте форму: безопасное хранение любой посуды, даже хрупкие бокалы не соскользнут при сушке.



Используйте там, где удобно: как подставку под горячее, замену крыла рядом с мойкой или дополнительную поверхность над чашей.

Коландеры для моек BLANCO.

Удобный аксессуар для большего комфорта на кухне.



Коландер — незаменимый помощник на кухне. Специально разработанный для конкретной модели мойки, он позволяет

быстрее выполнять все работы за ней. Воспользуйтесь одной из наших идей или сами придумайте, как коландер может помочь вам в повседневных делах.



Обмойте в коландере продукты.



Обсушивайте продукты и столовые приборы.




Отложите подготовленные продукты или отходы в коландер.



Оставьте в коландере остывать горячие продукты.



Используйте как накопитель для грязной посуды.



Храните в коландере принадлежности для мытья посуды.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MOEK BLANCO


Описание		Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
<u></u>	Заглушка отверстия под смеситель диаметром 48 мм нержавеющая сталь	137 164	Гибкая разделочная доска	225 469
9	Отводная арматура 1½" с цепочкой	137 277	Складная решетка	238 482
L	Сифон 1½" выход на 50 мм	137 267	and the	
4	Сифон 1½" с гофрированной трубкой выход на 40 и 50 мм	137 262	Дополнительная стабилизирующая пластина для смесителя Набор для установки смесителей на мойки из нержавеющей стали. Требуется дополнительный монтаж. Комплект поставки: угловая пластина, зажимная скоба,	
	Специальный сифон 1½" плоский дизайн, выход на 50 мм (рекомендуется при установке мусорной системы)	137 287	4 зажимных болта (2*М5*40, 2*М5*70), 3 деревянных болта для крепления снизу к столешнице. Возможны 2 варианта длины: Угловая пластина 60 мм Угловая пластина 75 мм	513 383 513 384
<u> </u>	Соединительный элемент 1½" для RONDO (монтаж двух чаш)	224 044	Ручка клапана-автомата нержавеющая сталь полированная	119 293
5	Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3½" Соединительный элемент для установки 1 чаши с	225 088	Ручка клапана-автомата хром	221 339
	вентилем 1½" и 1 чаши с вентилем 3½" Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3½" и 1 чаши с вентилем 1½"	225 087 225 089	Ручка клапана-автомата латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь"	226 540
	Фильтр механических загрязнений	128 434	BLANCO LIVIA хром Ручка клапана-автомата ВLANCO LIVIA	521 294 521 295
*	Пробойник для проделывания отверстий Ø 35 мм в мойках из нержавеющей стали	137 001	полированная латунь	JZ 1 Z¥Ü

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MOEK BLANCO

Описание		Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
	Комплект для установки моек из нержавеющей стали под цельную столешницу. Набор из 4 крепежных элементов	212 330		
	Комплект для установки моек из нержавеющей стали под ламинированную столешницу. Набор из 4 крепежных элементов	212 331		
	Комплект для установки моек из материала SILGRANIT® под ламинированную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов Набор из 4 крепежных элементов	212 596 212 332		
	Комплект для установки чаш SUBLINE из материала SILGRANIT® под цельную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов Набор из 4 крепежных элементов	218 269 218 268		
	Комплект для установки чаш SUBLINE из керамики под цельную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов	220 605		

BLANCO CARE.

Средства по очистке и уходу



нержавеющая сталь

BLANCO POLISH

- Удаляет мелкие царапины
- Удаляет ржавчину, пятна и следы использования
- Вода легко скатывается каплями с поверхности мойки
- Предотвращает появление известкового налета и следов от пальцев
- Создает атласный блеск

Примечание:

с матовой поверхностью или поверхностью "декор", ухода за хромированными поверхностями и поверхностями смесителей.

BLANCO POLISH

1 тюбик 150 мл



BLANCO POLISH нельзя применять для моек

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – эффективное удаление пятен

- Для очистки моек из материала SILGRANIT®
- Удаляет изменения цвета, вызванные кофе, чаем или фруктами.

Сначала удалите известковый налет чтобы достичь оптимального результата с BLANCO ACTIV.

BLANCO ACTIV

упаковка 3 х 25 г

520 784

BLANCO ACTIV

12 х 3 х 25 г настольный дисплей

520 785







www.blanco.ru

