

# ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

# СОДЕРЖАНИЕ

04

## ДУШЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: GEBERIT SETAPLANO, SESTRA И НАШЕ НОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ - OLONA, НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Для ровных (безбарьерных) душевых зон, которые визуально четко отделены от пола ванной комнаты. Setaplano в новых размерах. Новинка: монтаж без инструментов с помощью ножек душевого поддона.

НОВИНКА



НОВИНКА



14

## ДУШЕВЫЕ СТОКИ: ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT СЕРИИ CLEANLINE

Легко очищаемый душевой канал без скрытых зон. Теперь в виде душевого канала Geberit CleanLine80 с прочным, законченной формы профилем канала.

18

## СЛИВЫ ДЛЯ ДУША: ТРАПЫ GEBERIT В ПОЛУ И В СТЕНЕ

Для дренажа полностью выложенных плиткой душевых зон.



24

## УСТАНОВКА В СТЕНУ: НИША ДЛЯ ЗОНЫ ДУША И ДУШЕВАЯ ПРЕГОРОДКА

Шкафчик в нише и душевая перегородка Geberit с невидимыми креплениями используют технологию монтажа в перегородки



26

## ВАННЫ GEBERIT: TAWA

Ванны с четким геометрическим дизайном в различных размерах и форматах

НОВИНКА



28

## ВАННЫ GEBERIT: RENOVA И RENOVA PLAN

Широкий выбор вариантов дизайна. Подходит для самых популярных серий Geberit Renova и Renova Plan, а также для других серий ванн комнат Geberit.



30

## ВАННЫ GEBERIT: SOANA

Мягкий органический дизайн с классическими округлыми внутренними контурами – особенность ванны Geberit Soana



НОВИНКА

34

## КОМПЛЕКТЫ НОЖЕК GEBERIT ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Для легкой установки и регулировки высоты ванн и душевых поддонов



Душевой поддон Setaplane - это продукт, который покориет с первого взгляда и прикосновения. Поддон изготовлен из высококачественного и прочного материала с шелковистой поверхностью, дающей ощущение тепла.



Вход в душевую зону вровень с полом



Гармоничный дизайн комнаты



Приятная шелковистая поверхность дающая ощущение тепла



Простота ухода и очистки



## ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO

# ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Высококачественный материал с защитой от скольжения (Класс С по DIN 51097)
- Дренажное отверстие смещено для максимального увеличения рабочей площади
- Производится в различных форматах и размерах



### ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН

Душевой поддон Setaplane не только легко монтируется: он обладает рядом очевидных дополнительных преимуществ для пользователя. Прочная поверхность обладает высокой устойчивостью к износу и не имеет пор, что позволяет легко ее очистить







### ЧИСТОТА СЛИВА

Область слива не имеет резких краев, на которых может скапливаться грязь. Слив оснащен практичным уловителем волос, который можно легко снимать и очистить по мере необходимости

### ПОДДОНЫ GEBERIT SETAPLANO ПРОИЗВОДЯТСЯ В 22 РАЗМЕРАХ

Квадратный поддон  
Прямоугольный поддон



НОВИНКА


Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову **Setaplane**



## ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO



- Заранее смонтированная и устойчивая монтажная рама, облегчающая установку душевого поддона Setaplano.
- Ножки, устанавливаемые в раму одним движением.
- Точное размещение трапа благодаря встроенному кронштейну.
- Удобная регулировка высоты сверху.



- Количество деталей для монтажа в поддоне Setaplano, сведено к минимуму. Тем самым монтаж осуществляется быстро, легко и вероятность ошибки минимальна.
- Стальная рама и гидроизоляционная мембрана приклеена к конструкции в заводских условиях: монтажные работы теперь стало выполнять значительно проще и безопаснее.



### ПРОЧНАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Монтажная рама, изготовленная из стали с порошковым покрытием, доступна в различных размерах. Для установки требуется от четырех до шести ножек, в зависимости от размера. Ножки просто защелкиваются на раме в определенных точках.



### УДОБНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Высота ножек легко выровняется согласно высоте пола с помощью стандартного инструмента, устанавливаемого сверху. После завершения выравнивания конструкция надежно фиксируется.



### ЛЕГКО МОНТИРУЕМЫЙ ТРАП

Трап представлен в двух вариантах: с высотой гидрозатвора 30 мм и скоростью слива 0,45 л/с и с высотой гидрозатвора 50 мм и скоростью слива 0,65 л/с. Обе модели вставляются в заранее установленные кронштейны и могут быть повернуты на 360°. Чистить такой трап очень легко, его можно полностью вынуть из рамы.

# ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT OLONA


## БЕСКОМПРО- МИСНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

- Новый, вровень с полом душевой поддон из искусственного камня
- Матовая белая поверхность
- Производится в 26 размерах
- Простой монтаж

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ GEBERIT OLONA

Квадратный дизайн

Прямоугольный дизайн




### СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЫШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

Элегантная сливная крышка входит в комплект поставки душевой поверхности Olona.



### ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поверхность поддона снабжена наклеенной на заводе гидроизоляцией по всему периметру.



Внешний вид душевой поверхности Geberit Olona так же ошеломляет, как и ее функции. Едва заметное хромированное кольцо окружает сливную крышку душевой поверхности, чтобы создать тонкий акцент.



Новый дизайн поверхности из матового белого искусственного камня



Высокая устойчивость благодаря антискользящему классу B



Монтаж возможен на пол или вровень с полом

|          |
|----------|
| 70 x 170 |
| 70 x 160 |
| 70 x 140 |
| 70 x 120 |
| 70 x 100 |
| 70 x 90  |

|          |
|----------|
| 75 x 170 |
| 75 x 90  |

|          |
|----------|
| 80 x 170 |
| 80 x 160 |
| 80 x 140 |
| 80 x 120 |
| 80 x 100 |

|          |
|----------|
| 90 x 180 |
| 90 x 170 |
| 90 x 160 |
| 90 x 140 |
| 90 x 120 |
| 90 x 100 |

|           |
|-----------|
| 100 x 160 |
| 100 x 140 |
| 100 x 120 |

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову "Olona"



Каменная, сланцевая структура поддона для душа Geberit Sestra является идеальным дополнением к структурированной матовой плитке. Доступный в белом, каменно-сером или графитовом цвете, он может быть использован в сочетании с различными стилями ванной комнаты. Структурированная поверхность также подходит для использования в безбарьерных ванных комнатах благодаря своим противоскользящим свойствам. Дренажное решение разработано подобно душевым каналам Geberit серии CleanLine.



Уникальная и элегантная поверхность с видимым и осязаемым эффектом камня.



Надежные противоскользящие свойства.



Душевой канал с минимальными скрытыми зонами для простой уборки.



Возможен монтаж как на пол, так и вровень с полом

ПОДДОНЫ GEBERIT SESTRA


# КОГДА ДИЗАЙН И ФУНКЦИЯ СОЕДИНИЛИСЬ

- Доступен в квадратном и прямоугольном исполнении в 12 размерах
- В трех цветах : белый, каменно-серый и графит
- Поверхность лучшего антискользящего класса C (в соответствии DIN 51097)



## ТРИ НАТУРАЛЬНЫХ ЦВЕТА

Поддон для душа Geberit Sestra доступен в трех цветах, которые идеально гармонируют с каменной структурой поверхности: белый, каменно-серый и графитовый.



## СЪЕМНАЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ ВСТАВКА

Легко моющаяся съемная гребенчатая вставка, расположенная под сливной крышкой, предотвращает засорение дренажной системы.




## СЛИВ БЕЗ СКРЫТЫХ ЗОН

Вода направляется по поверхности прямо к сливу в середине встроенного душевого канала.

## ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ GEBERIT SESTRA ВЫПУСКАЮТСЯ В ДВЕНАДЦАТИ РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ

Квадратный дизайн

Прямоугольная конструкция



|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 100 × 90 | 120 × 90 | 140 × 90 |
| 100 × 80 | 120 × 80 | 140 × 80 |
| 100 × 70 | 120 × 70 | 140 × 70 |



Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову "Sestra"



НОЖКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ  
ПОДДОНОВ GEBERIT OLONA И SESTRA

# МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

- Монтаж не требующий опорных стен
- Монтаж не требующий инструментов
- Перекладины легко клеятся к поверхностям из искусственного камня
- Универсальный дизайн продукта для ванной комнаты и сантехники
- Выпускаются в двух размерах: высотой от 6 до 12 см (554.9xx.00.1) или от 9 до 21 см (554.9xx.00.2)

## НОВЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК МОНТИРУЕТСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

и упрощает монтаж поддонов Geberit Olona и Sestra. Комплект быстро и точно устанавливается на любой строительной площадке.



### ПЕРЕКЛАДИНА С САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ

Опорные перекладины снабжены клеевой поверхностью для крепления к нижней стороне душевых поверхностей.



### ПЕРЕКЛАДИНА ФИКСИРУЕТСЯ НА ОБРАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДУШЕВОЙ ПОДДОНА

После того, как защитная фольга снята, перекладина приклеивается к поверхности душа снизу



### УСТАНОВКА НОЖКИ НА ПЕРЕКЛАДИНУ

Комплект ножек просто вдавливается в перекладину и фиксируется, поворотом на месте.



### ПРОСТОТА ВЫРАВНИВАНИЯ

Регулировка высоты без инструментов производится поворотом синего регулировочного винта.





Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают в себе элегантный внешний вид с простотой монтажа слива. В дополнение к этому, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



Отсутствие скрытых мест означает отсутствие возможности отложения грязи или бактерий. Съемная гребенчатая вставка позволяет легко содержать слив в чистоте



Доступ к трапу в полностью выложенных плиткой душевых зонах



Классическая нержавеющая сталь, в тренде современных цветных металлических тонов, а также вариант под заполнение плиткой

## ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША БЕЗ ПОДДОНА

- Чрезвычайно высокая удовлетворенность клиентов благодаря простой очистке и современному внешнему виду
- Подходит для плиточных и полиуретановых полов.
- Может быть обрезан непосредственно до необходимой длины во время установки.



### ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Душевой канал производится в различных вариантах дизайна с тремя различными формами профиля из нержавеющей стали: душевой канал Geberit CleanLine20, CleanLine60 и CleanLine80. Новый душевой канал Geberit CleanLine80 имеет высококачественный профиль со встроенным уклоном и может быть заказан в модных металлических цветах



"шампань", черный хром и классической нержавеющей стали.

### ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТКОЙ


Заполненная плиткой декоративная крышка сливается полностью с поверхностью пола

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛИНЫ




### И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Душевые каналы Geberit CleanLine можно укорачивать непосредственно во время монтажа в соответствии с размером душевой зоны. Конструкция подходит для любых напольных покрытий и может быть установлена в любом месте душевой зоны.





## ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE




- Легкий доступ к сливному участку
- Подходит для установки в центре или близко к стене
- Классический и сдержанный линейный дизайн, подходящий практически для любой душевой зоны на полу

- Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель и сифон
- Легкость монтажа благодаря полному комплекту для установки
- Предварительно наклеенная на заводе мембрана гарантирует качественное исполнение гидроизоляции
- Длину и позиционирование легко изменить по необходимости

### ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН ЛЕГКО ДОСТИЖИМ

Нестареющий линейный дизайн душевых каналов одинаково популярен среди различных групп покупателей. Душевые каналы Geberit серии CleanLine предлагают целый ряд дополнительных преимуществ. Они направляют воду поверху открытого профиля крышки к сливу в середине. Это означает, что нет скрытых зон, где может накапливаться грязь и возникать запахи. В то же время они так же просты в установке, как трап в полу, благодаря своей инновационной конструкции. Профиль может быть встроен в пол, как плитка. Это означает, что плиточники могут работать с Geberit CleanLine легко, без сучка и задоринки.



### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩИХ ДУШЕВЫХ КАБИН

Geberit предлагает соединительные элементы, предназначенные для объединения в единое визуальное целое нескольких душевых каналов



### ЗВУКОИЗОЛИРОВАННАЯ ОСНОВА ТРАПА

Сертифицированное по звукоизоляционным нормам решение. Трап представлен в двух моделях различных монтажных высот: минимальная высота стяжки 65 мм или 90 мм.



### РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОСТОТЫ И ЧИСТОТЫ

Декоративная планка отводит все потоки воды и грязи. Ее можно содержать в чистоте, просто вытирая. Под съемной частью находится встроенный съемный грязеуловитель, который легко извлекается для очистки. Он эффективно предотвращает засорение в гидрозатворе, сифоне и трубах

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову "CleanLine"



Безопасность использования — на полу нет щелей и острых краев.



Рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается.



Отсутствие острых стыков.



Трап спрятанный в стене является хорошим дополнением к душевой зоне вровень с полом. Такое решение отличается не только исключительным дизайном, но позволяет упростить проектирование, монтаж и эксплуатацию.

# ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН

- Инновационное решение с системой скрытого монтажа в стене
- Четкое разделение этапов монтажа благодаря трубам спрятанным в стене.
- Опциональный коллекторный профиль позволяет использовать стандартный уклон пола.



## НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

Высококачественный трап Geberit (111.59x.00.1) является отличным решением для клиентов, предъявляющих высокие требования к дизайну. Технология системы монтажа трапа позволяет установить его в стене не только в новых помещениях, но в уже существующих, которые находятся на стадии ремонта. При этом возможен монтаж в ограниченном пространстве.



## РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ


Слив в стене оснащен встроенным уловителем волос, который можно снять и очистить практически мгновенно. Со сливом в стене чистка пола душевой становится особенно легкой



## ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дополнительно устанавливаемый коллекторный профиль непосредственно у стены имеет уклон и собирает грязь и отложения таким образом, чтобы они легко смывались


## ЦВЕТ/МАТЕРИАЛЫ



Нержавеющая сталь полированная



Нержавеющая сталь брашированная



Белый альпийский



Хром глянцевый



Под заполнение плиткой Заказчика

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевым словам "водоотвод в стене"



Трап для душа Geberit является универсальным решением для душевых без поддона. Явные преимущества: компактность конструкции, оригинальность и простота монтажа.



Различные варианты дизайна решетки




Простота очистки благодаря съемному грязеуловителю



Безбарьерный доступ для душевых зон с ровным полом

## ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ

- Интеллектуальные детали для несложной установки
- Решетка из прочной нержавеющей стали
- Компактная конструкция
- Надежная гидроизоляция с мембраной наклеенной на заводе



### МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Душевой трап в полу Geberit весьма компактный (размер решетки всего 80 × 80 мм) и одновременно очень функциональный. Высота и расположение декоративной решетки могут быть отрегулированы под плитку



### ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СЛИВ

Под решеткой находится встроенный съемный грязеуловитель, который легко извлекается для очистки. Он эффективно предотвращает засорение в гидрозатворе, сифоне и трубах

### БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НЕБОЛЬШОМ ИСПОЛНЕНИИ

Там, где требуется простой монтаж и минимальные затраты, наилучшим решением является напольный трап для душа Geberit. Это решение является и наиболее компактным: размер решетки всего 80 × 80 мм. Высокое качество этих трапов еще раз доказывает, что Geberit является одним из ведущих производителей в сфере сантехнических технологий.

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевым словам "трап для душа"

← 8 cm →



↑  
8 cm



Нержавеющая  
сталь, круглый  
дизайн



Нержавеющая  
сталь, квадрат-  
ный дизайн



Встроенный в стену шкафчик Geberit образует дополнительные рабочие поверхности, не ограничивая свободу передвижения под душем. Его конструкция позволяет всей воде стекать на пол, предотвращая образование потеков. Перегородка душа Geberit крепится прямо в стену без каких-либо видимых кронштейнов или профилей. Это делает поверхности максимально простыми в уборке.



Приятная эксплуатация - легко мыть и содержать в чистоте, а все шампуни и гели для душа спрятаны



Современный дизайн без лишних деталей



Продуманная надежная система установки с уже установленной на заводе гидроизоляцией

ПЕРЕГОРОДКА GEBERIT СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И НИША ДЛЯ ДУША

## ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОГО МОНТАЖА

- Современный дизайн без лишних деталей
- Продуманная надежная система установки с наклеенной на заводе гидроизоляцией
- Приятное использование - легко содержать в чистоте и все флаконы для душа спрятаны в ящике или нише



### ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРИ УПРОЩЕННОМ МОНТАЖЕ


Монтажный комплект, с предварительно установленной гидроизоляцией, делает шкафчик Geberit неотъемлемым компонентом монтажной системы. Готовый к установке шкафчик Geberit упрощает как проектирование, так и монтаж. Более того, это компактное решение гарантирует отсутствие проблем при монтаже смесителя для душа.

### ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ

Душевая перегородка Geberit может быть легко интегрирована в процессы проектирования и установки благодаря недавно разработанному монтажному элементу. Его использование создает большой диапазон регулировки для стеклянной панели в 5 см.



Ящик-ниша Geberit встроен в общую систему пристенного монтажа



Ящик-ниша под плитку



Перегородка для душа Geberit крепится к стене без каких-либо видимых профилей

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевым словам "ниша" и "перегородка"



ДУШ ИЛИ ВАННА

# ИДЕАЛЬНОЕ КУПАНИЕ НА ВАШ ВКУС

Для некоторых людей нет ничего лучше расслабляющей ванны с пеной. А еще есть те, кто предпочитает удобство просторного душа для ежедневного прилива свежести. Но независимо от того, какой вариант предпочитают пользователи ванных комнат, Geberit предлагает инновационные решения для любых душевых кабин и ванн.

Дизайн встроенной ванны Geberit Tawa характеризуется мягкими изгибами и четким внешним контуром. Выпускается либо в виде прямоугольной ванны со сливом посередине или в районе ног, либо в виде овальной ванны.



Прямоугольная с тонким бортиком




Слив в середине или в ногах



Доступны в различных размерах

# ВАННА GEBERIT TAWA ГЕОМЕТРИЧНЫЙ КОМФОРТ

- Выпускается в шести размерах
- Все размеры и форматы доступны с тонким бортиком 1,5 см или с широким бортиком 4,5 см
- Мягкий геометрический дизайн подходит для геометрических серий ванных комнат
- Быстрая и простая установка с помощью набора ножек Geberit




Ванна Geberit Tawa одноместная, прямоугольная




Ванна Geberit Tawa duo двухместная, прямоугольная

**ВАННЫ GEBERIT TAWA  
ОДНОМЕСТНАЯ**



**ВАННЫ GEBERIT TAWA DUO  
ДВУХМЕСТНАЯ**



**ДИАПАЗОН ДОСТУПНЫХ  
РАЗМЕРОВ**

Ванны Geberit Tawa выпускаются в виде одноместных и двухместных моделей в различных размерах.



## ТОНКИЙ БОРТИК

Тонкий бортик ванны гармонично вписывается в современный дизайн ванной комнаты.

## СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ (СМ.СТР.32-33)



Стандартный слив-перелив Geberit



Слив-перелив Geberit PushControl



Слив-перелив Geberit с подводом воды

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову "Tawa"



Geberit предлагает новые ванны из высококачественного санитарного акрила для своих популярных коллекций ванн- Geberit Renova и Renova Plan. Теплый материал приятен на ощупь и представляет собой воплощение комфорта в ванной комнате. Ванны Geberit Renova оснащены эргономичными расширениями в области предплечий и плеч, а также мягким скосом в области спины для дополнительного комфорта в ванне.



Различные размеры в соответствии с различными типами тел



Различные форматы для разных пространств



Практичная полка в нижней части ванны

ВАННЫ GEBERIT RENOVA И RENOVA PLAN

# ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА

- Шесть размеров ванн в каждой коллекции, для удобства различных по размерам и формам тел.
- Длинные, широкие и плоские днища, которые создают удобную и безопасную зону для принятия душа.
- Бортик в районе ног образует дополнительную полочку и пространство для монтажа смесителя.




## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ АКРИЛ

Ванны изготовлены из высококачественного санитарного акрила. Это не только приятно и тепло на ощупь, но и легко содержать в чистоте.


## ДИАПАЗОН ДОСТУПНЫХ РАЗМЕРОВ

Ванны Geberit Renova и Renova Plan доступны в шести различных размерах в соответствии с различными типами телосложения и требованиями пространства

### RENOVA И RENOVA PLAN




### RENOVA И RENOVA PLAN DUO



## СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН (СМ. СТР.32-33)

- Стандартный слив-перелив для ванн Geberit
- Слив-перелив Geberit Push Control
- Слив-перелив с подводом воды Geberit




## ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛИНА ВАННЫ

Удобное сидячее положение с вытянутыми ногами.



## УДОБНАЯ СПИНКА

Эргономичная зона для удобного положения лежа.



## БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДЛЯ РУК

Органический дизайн обеспечивает большую свободу движений в области рук и плеч



Ванна Geberit Renova



Ванна Geberit Renova Plan



Двойная ванна Geberit Renova и Renova Plan

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевым словам "Renova ванна"

Благодаря мягкому органическому дизайну ванны Geberit Soana создают по-настоящему расслабляющую атмосферу в ванной комнате. Гладкая поверхность не только помогает дольше сохранять воду теплой, но и улучшает самочувствие. Ванна доступна со сливом либо в середине, либо в ногах. Изящный дизайн слива для ванны Geberit с кнопочным управлением Push Control идеально дополняет исключительный комфорт ванны.



Очень тонкие края ванн



Отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства



Теплая поверхность, приятная на ощупь

ВАННЫ GEBERIT SOANA


# КЛАССИЧЕСКИЕ ОЧЕРТАНИЯ

- Ударопрочный твердый санитарный акрил
- Простой ремонт царапин
- Рекомендуется слив для ванны Geberit PushControl
- Слив располагается в середине или в зоне ног



## ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Ванна Geberit Soana может комбинироваться со смесителями монтируемыми на ванну или в стену, или со сливом-переливом с подводом воды.




Ванна Geberit Soana




Ванна Geberit Soana, duo

## SOANA ОДИНАРНАЯ МОДЕЛЬ



## SOANA МОДЕЛЬ DUO



## ДВЕ МОДЕЛИ

Ванна Geberit Soana выпускается в виде одинарной или двойной модели. Модель duo предлагает пространство для двух человек, чтобы удобно лежать на спине благодаря двум наклонам спинки и сливу в центре ванны.

## СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ (СМ.СТР 32-33)

- Стандартный слив-перелив Geberit
- Слив-перелив Geberit PushControl
- Слив-перелив Geberit с подводом воды

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru) по ключевому слову "Soana"





Все стандартные ванны с донным отверстием d52 мм могут быть просто и надежно укомплектованы сливами-переливами Geberit. Видимые части отличаются привлекательным дизайном и обеспечивают надежную функциональность на десятилетия вперед.



Надежная работа



Могут быть выполнены в нескольких цветах

## СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН GEBERIT СЕРДЦЕ **ЛЮБОЙ** **ВАННЫ**

- Простой монтаж, не требующий специальных инструментов
- Видимые части доступны в нескольких цветах
- Надежная работа на протяжении десятилетий



### НАДЕЖНЫЙ ДРЕНАЖ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВАННОЙ

Стандартные ванны из различных материалов любой длины и высоты могут быть присоединены к канализации с легкостью.



### СТАНДАРТНЫЕ СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН GEBERIT

Универсальный слив-перелив для ванны с поворотной ручкой (Арт. 150.52х.21.1) может использоваться во многих случаях. Geberit предлагает широкий выбор цветов и размеров на выбор.



### GEBERIT PUSHCONTROL

Простая кнопка является главной в этих сливах-переливах (Арт. 150.75х.21.1). Достаточно простого нажатия и донный клапан сначала открывается, а затем -закрывается.



### СЛИВ-ПЕРЕЛИВ GEBERIT С НАЛИВОМ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ

Подвод и слив воды в этом изделии (Арт. 150.71х.21.1) соединены в один продукт. Декоративные элементы могут быть белыми, хромированными (глянцевый или матовый варианты) или позолоченными.

Набор ножек Geberit значительно облегчает установку и регулировку высоты акриловых ванн и душевых поддонов. Сложная конструкция состоит из поперечен, двух перекладин и четырех пластиковых ножек. Ножки защелкиваются в перекладине и вручную настраиваются на нужную высоту с помощью винтовых соединений. Все последующие корректировки очень легко осуществить без использования инструментов.

КОМПЛЕКТ НОЖЕК GEBERIT ДЛЯ  
АКРИЛОВЫХ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ  
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

- Быстрый и простой монтаж
- Простая установка высоты с большим диапазоном регулировки
- Ножки перемещаются по перекладинам
- Высокая максимальная нагрузка (150 кг на одну ножку)




Ножки для ванн 90 – 210 мм (Арт. 554.911.00.1)  
Ножки для поддонов 60 – 120 мм (Арт.554.9XX.00.1)



**ПЕРЕДВИЖНЫЕ**  
Пластиковые ножки перемещаются по перекладине. Это упрощает выравнивание поверхности по горизонтали.



**ДВОЙНОЙ ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ.**  
Двойная резьба в ножках гарантирует, что высота может быть установлена быстрее, чем когда-либо, а диапазон регулировки в два раза больше



**ПЕРЕКЛАДИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРАЯ ВАННЫ**  
Перекладины на заводе покрыты звукоизоляционной лентой, чтобы край ванны можно было точно и надежно закрепить на стене (Арт.554.980.00.1)



**УСТАНОВЛЕННЫЙ В СТЕНУ АНКЕР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАННЫ**  
Установленные в стену анкеры облегчают установку ванн к стене без зазоров и перемещений (Арт.554.980.00.1)



**ООО «ГЕБЕРИТ РУС»**

**Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ**

Москва: +7 (495) 783 83 30  
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61  
Самара: +7 (917) 142 45 52  
Екатеринбург: + 7 (912) 209 99 15  
Казань: +7 (917) 926 42 99  
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22  
Краснодар: +7 (918) 512 06 51  
Новосибирск: +7 (905) 954 14 77  
Владивосток: +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической поддержки:  
8 (800) 505 12 45

Адрес шоурума:

г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 94, лит.А, пом. 3-Н

Телефон горячей линии:

8 (800) 505 12 75

[sales.ru@geberit.com](mailto:sales.ru@geberit.com)

[www.geberit.ru](http://www.geberit.ru)