



experience water

HANSARONDA



**Совершенная гармония
чувств и рассудка:
HANSARONDA.**







Новая сторона давно знакомого. HANSARONDA.

Гармония: пожалуй ни одна из арматурных серий не воплощает этот принцип так наглядно как новая HANSARONDA. Переработанная бережно, но убедительно в дизайне, популярная арматурная серия из ориентированного на дизайн сегмента HANSA|LIVING впечатляет своей молодостью и свежестью.

Очень современным и практичным является и гармоничный ассортимент. Благодаря различным опциям HANSARONDA-для умывальников, ванн и душа при планировании ванной комнаты можно воплотить в жизнь самые разнообразные идеи и изысканные архитектурные концепции.



Принцип устойчивого развития издавна является характерной чертой наших изделий и производственных процессов. Мы ценим щадящие ресурсы технологии и долгосрочные экологичные концепции изделий.

Наша арматура тихо работает, проста в уходе, она поддерживает качество воды и обеспечивает максимальную гигиену. Например, HANSARONDA расходует всего 6 л воды в минуту это всего половина от объёма расхода обычных смесителей.

Green Responsibility – это гарантия самой современной, экологически целесообразной технологии Hansa.



Объяснение символов см. на странице 11



Новая HANSARONDA убеждает привлекательной комбинацией решительных и мягких, прямых и эллипсоидных форм (рис. слева). Гармоничные пропорции очень хорошо проявляются и на высоком умывальнике (рис. вверху).



Комфортабельность, практичность и типично HANSARONDA: Специальная вытягивающаяся душевая головка идеально подходит для мытья волос и наполнения различных сосудов.

Всегда иначе. Всегда уникально: HANSARONDA.

Типичным для HANSA|LIVING является широкий ассортимент для всех сфер использования. Благодаря этому HANSARONDA обеспечивает большую свободу решений в сфере дизайна. Основным элементом дизайна арматурной серии является смеситель умывальника. Но тем лучше, если язык его форм идеально переносится на компоненты ванны и душа. Мягкие переходы и незначительные зазоры не

только красиво выглядят, за ними еще и легко ухаживать. Благодаря этому легче поддерживать глянец высококачественных поверхностей на протяжении долгих лет. При этом можно выбрать комфортабельный скрытый монтаж, свободно стоящую ванну или арматуру классического настенного монтажа: HANSARONDA особо ценится за классический гармоничный общий образ.



В современных ваннных комнатах область ванной можно оформить чрезвычайно разнообразно. HANSARONDA предлагает для любой опции планирования гармоничное и одновременно чрезвычайно функциональное решение. Например, система для монтажа на борт ванны и плитки HANSA предоставляет почти безграничные возможности расположения. Все как пожелаете (рис. в центре).



Простые и спокойные формы особенно хороши, ведь они скрывают надежную технику HANSA, которой совершенно не нужно привлекать внимание к своему внешнему виду (рис. слева).



Лаконичные формы и легкость в уходе: решение с настенным монтажом в душе убеждает скрытыми подсоединениями (рис. вверху). Вариант скрытого монтажа на базе HANSAVAROX-отличается простотой и благородством (рис. справа).



Две модели, которые идеально дополняют HANSARONDA: HANSAMATRIX и HANSAVIVA.

Дополнительно к широкому ассортименту серии благодаря HANSAMATRIX покупатель получает дополнительную свободу планирования. При помощи этой инновационной системы изделий из однорычажных смесителей, термостатов и аксессуаров ориентированный на архитектуру общий дизайн может полностью воплощаться в жизнь в качестве решения скрытого монтажа.

Из компонентов этой системы при помощи раstra классических пропорций можно составить множество разнообразных комбинаций. Инновационные

функциональные комбинации дают спокойные образы арматур и подчеркивают простор.

Идеально адаптирована к языку форм и новая, комфортабельная душевая программа HANSAVIVA. Наряду с типовым качеством HANSA, современным дизайном и прекрасной функциональностью серия убеждает прежде всего своим отличным соотношением цены и качества. Программа из ручных и верхних душевых головок, настенных штанг вплоть до душевых систем дает широкие возможности выбора.



Благодаря технологии VARIJET вода при помощи форсунок гибко распределяется на струи по кругу.

Таким образом возникает полный образ из струй всех видов:

- (1) активирующих и оживляющих
- (2) сильных и фокусированных
- (3) мягких и объемных




Ручной душ HANSAVIVA поставляется с размерами головки 100 мм и 130 мм. Его ручка эргономичной формы удобно и надежно лежит в руке; функция THERMO COOL-предотвращает нагревание корпуса душа. Очень практично: специальный конус шланга Twist Guard оснащён защитой от скручивания.

Дорогие детали, такие как полностью хромированная мыльница, дополняют общее впечатление от серии. А встроенный ограничитель объема уменьшает расход воды до 50%.

Современное, ориентированное на архитектуру планирование ванных комнат на основе HANSAMATRIX дает целостность благодаря гармоничным пропорциям и последовательному разделению пространства.

Постоянный размер раstra в 25 мм берется за основу HANSAMATRIX-для любого планирования, обеспечивает максимальную свободу действий в творческом дизайне и одновременно максимальную безопасность благодаря использованию монтажных шин. Две базовые формы компонентов HANSAMATRIX также основываются на растре в 25 мм.



Ассортимент

HANSARONDA

Умывальник



HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0309 2173
хромированный
Вылет: 100 мм

HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0309 2273
хромированный
Вылет: 100 мм с напорными шлангами

HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0308 2273
хромированный
Вылет: 100 мм без рычага управления донным клапаном







HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0301 2173
хромированный
Вылет: 125 мм с вытягивающейся душевой головкой

HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0303 2273
хромированный
для накладных раковин
Вылет: 148 мм без донного клапана

HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие для умывальника, DN 15 0313 1173
хромированный #
для открытых водонагревателей
Вылет: 100 мм

Биде

Ванна



HANSARONDA
Комплект для окончательного монтажа однорычажного настенного смесителя для умывальника, DN 15 0383 2273
хромированный
для настенного монтажа
Вылет: 182 мм

HANSARONDA
Однорычажный смеситель на одно отверстие, DN 15 0306 3273
хромированный
для биде
Вылет: 103 мм

HANSARONDA
Наполнитель ванны, DN 15 (G 1/2) 0582 2172
хромированный
в виде настенной изливной арматуры
Вылет: 180 мм

HANSARONDA
Комплект для окончательного монтажа однорычажного смесителя для всех монтажных комплектов на 4 отверстия* 0340 2073
хромированный
Вылет: 240 мм



HANSARONDA
Комплект для окончательного монтажа однорычажного смесителя для всех монтажных комплектов на 3 отверстия* 0341 9073
хромированный
для расположенного на расстоянии наполнителя ванны (HANSAFILL)
без комплекта наполнителя ванны HANSAFILL

HANSARONDA
Однорычажный смеситель для ванны, DN 15 (G 1/2) для настенного монтажа 0374 2173
хромированный
Вылет: 163 мм

Комплект HANSAVIVA для смесителей для ванн 4417 0210
хромированный
со шлангом и держателем

Ванна/душ / HANSAVAROX скрытого монтажа

Ванна/душ / HANSAMATRIX скрытого монтажа



HANSARONDA
Однорычажный смеситель для ванны, DN 15* 0342 2073
хромированный
напольный
Вылет: 200 мм

HANSAVAROX
Функциональный блок с декоративным комплектом HANSARONDA Однорычажный смеситель для ванны* 4384 9573
хромированный
розетка без винтов
Функциональный блок с регулированием

HANSAVAROX
Функциональный блок с декоративным комплектом HANSARONDA Однорычажный смеситель для ванны* 4384 3573
хромированный
с блокировкой розетка без винтов
Функциональный блок с регулированием

HANSAVAROX
Функциональный блок с декоративным комплектом HANSALIVING термостат, DN 15 (G1/2)* 4866 9501
хромированный
без регулирования объема розетка без винтов

HANSAMATRIX
Комплект для окончательного монтажа 10 однорычажного смесителя, DN 15 (G1/2)* 4487 2100
хромированный
подходит для HANSARONDA с душевым комплектом с наполнителем ванны, DN 15




HANSAMATRIX
Комплект для окончательного монтажа 10 однорычажного смесителя, DN 15 (G1/2)* 4487 2100
хромированный
подходит для HANSARONDA с душевым комплектом с наполнителем ванны, DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для окончательного монтажа 11 термостат, DN 15 (G1/2)* 4487 2110
хромированный
подходит для HANSARONDA с комплектом настенной штанги с наполнителем ванны, DN 15

Душ

Душ / HANSAVAROX скрытого монтажа

Аксессуары



HANSAMATRIX
Комплект для окончательного монтажа 12 термостат, DN 15 (G1/2)* 4487 2120
хромированный
подходит для HANSARONDA с душевым комплектом с наполнителем ванны, DN 15

HANSARONDA
Однорычажный смеситель для душа, DN 15 (G 1/2) для настенного монтажа 0367 0173
хромированный

HANSARONDA
Однорычажный смеситель для душа* 4386 9573
хромированный
розетка без винтов
Функциональный блок без регулирования

HANSAVAROX
Функциональный блок с декоративным комплектом HANSARONDA Однорычажный смеситель для душа* 4386 9573
хромированный
розетка без винтов
Функциональный блок без регулирования

HANSAVAROX
Функциональный блок с декоративным комплектом HANSALIVING термостат, DN 15 (G1/2)* 4866 9501
хромированный
без регулирования объема розетка без винтов

HANSA
Комплект для окончательного монтажа* 0628 9105
хромированный
подходит для вентиля скрытого монтажа с керамическими шайбами или винтовой верхней частью


HANSA
Переходник, DN 15 5118 0173
хромированный

HANSAVIVA
Комплект настенной штанги 900 мм 4415 0130
хромированный
может укорачиваться


= Арматура низкого давления

*плюс корпус CM

Душ / HANSAMATRIX скрытого монтажа



HANSA
Переходник, DN 15
со встроенной
блокировкой
5157 0173
хромированный
может также
использоваться в
качестве углового
вентили




HANSA
Настенный держатель
ручного душа
4444 0173
хромированный



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 03
однорычажный
смеситель,
DN 15 (G1/2)*
4487 2030
хромированный
подходит для
HANSARONDA
с комплектом
настенной штанги
с верхней душевой
головкой HANSARAIN,
DN 15



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 04
однорычажный
смеситель,
DN 15 (G1/2)*
4487 2040
хромированный
подходит для
HANSARONDA
с душевым комплектом
с верхней душевой
головкой HANSARAIN,
DN 15



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 01
однорычажный
смеситель,
DN 15 (G1/2)*
4487 2010
хромированный
подходит для
HANSARONDA
с цельнометаллической
настенной штанги
1100 мм



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 02
однорычажный
смеситель,
DN 15 (G1/2)*
4487 2020 хромированный
подходит для HANSARONDA
с настенным держателем
ручного душа



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 07
термостат,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070
хромированный
подходит для
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA
с комплектом
настенной штанги
с верхней душевой
головкой HANSARAIN,
DN 15



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 08
термостат,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 хромированный
подходит для
HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
с душевым комплектом
с верхней душевой
головкой HANSARAIN,
DN 15



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 05
термостат,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 хромированный
подходит для
HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
с комплектом настенных
штанг



HANSAMATRIX
Комплект для
окончательного
монтажа 06
термостат,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 хромированный
подходит для
HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
с душевым комплектом

Высочайшее качество изделий – это результат серьезного отношения ко всем деталям, их продуманности и практической пользы. Минимум 1 изделие серии отличается указанными свойствами:

HANSARONDA



Благодаря ограничению расхода до 6 л/мин и «умному» формированию струи оптимизация использования воды при полном сохранении комфорта.



Очень тихий. Арматура выполняет строгие условия класса шумности 1.



Чистится легко и просто.



Увеличенный радиус действия и улучшенное функционирование благодаря вытягивающейся душевой головке на одну или несколько струй.



Функциональное ядро WATER SAFE. Поддерживает качество воды.



Защита от ожогов – для максимальной безопасности наших термостатов.



Подходящее изделие для модульной и ориентированной на дизайн на дизайн системы скрытого монтажа HANSAMATRIX.

HANSAVIVA



Благодаря ограничению расхода до 12 л/мин и «умному» формированию струи оптимизация использования воды при полном сохранении комфорта.



Чистится легко и просто.



THERMO COOL. Улучшенная безопасность благодаря минимальному нагреванию корпуса душевой лейки.



Twist Guard: конус шланга со встроенной защитой от скручивания.

HANSA – мы всегда в вашем распоряжении.

Правление

Hansa Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Тел.: +49 (0)711 1614-0
Факс: +49 (0)711 1614-368

www.hansa.com