

Axor Urquiola

Планирование ванной комнаты



AXOR[®]
hansgrohe

Творческий почерк Патрисии Уркиолы – парящая архитектура и чувственный дизайн – легко узнаваем. Ее проекты очаровывают своей жизненной силой и богатством поэтического многообразия. Будь то роскошные отели, шоу-румы или отмеченные наградами предметы мебели – испанскому архитектору и дизайнеру Патрисии Уркиоле всегда обеспечено высокое международное признание. Источник ее вдохновения – наша повседневная жизнь. Коллекция и концепция пространства Ahor Urquiola предлагают гармоничные идеи для создания персональной ванной комнаты: от общего архитектурного решения до дизайна отдельных изделий. Для всей коллекции характерны плавные переходы, мягкие формы, легкие изгибы. Каждый элемент наделен своими очаровательными особенностями, и, переплетаясь друг с другом, они сливаются в единую мелодию теплого, гостеприимного комнатного пространства. Таким образом, Ahor Urquiola предоставляет максимальную свободу для создания персонализированного интерьерного и даже жизненного сценария. Сквозь призму личного, женского взгляда Патрисии Уркиолы мы видим ванную под абсолютно новым углом зрения.


Пожалуйста, используйте идеи, предложенные в брошюре, для создания вашей ванной комнаты Ahor Urquiola!

Атмосфера. Своеобразная атмосфера пространства Ахор Urquiola рождается при взаимодействии различных стилей и предметов. Здесь каждая вещь находит свое место и помогает подчеркнуть индивидуальность помещения. В интерьерном дизайне часто сочетаются природные и синтетические материалы. А в случае с Ахор Urquiola акцент делается на окружающей среде, живой природе. Растения – один из важнейших аспектов природного окружения, и наш личный вкус является здесь решающим фактором. Желания реализуются вплоть до мельчайшей детали, и ванная комната становится отражением вашей индивидуальности!

Естественные фильтры. Окна являются своеобразным мостиком, связывающим нас с внешним миром. Пространство перед окнами Патрисия Уркиола заполняет всевозможными растениями. Таким образом создается своеобразная фильтр-зона и подчеркивается характер ванной комнаты как места для уединения. Душевые зоны также разделяются живыми растениями. Такие фильтры сообщают помещению необходимую приватность, отгораживают его от внешнего мира и зонируют внутреннее пространство. В то же время зеленые островки создают живую атмосферу и улучшают качество жизни.



Мое пространство! Любимые вами безделушки, сувениры, привезенные из дальних стран, маленькие сокровища, найденные на блошиных рынках: ванная комната Axor Urquiola пышно расцветает на почве взаимопроникновения и смешении стилей и предметов. Неважно, в каком стиле выполнены отдельные элементы: традиционном или классическом, стиле модерна или причудливой смеси стилей... Каждая деталь и каждый элемент роскошной коллекции сливаются в единое гармоничное пространство. Axor Urquiola позволяет исполнить любое желание и воплотить свой индивидуальный стиль.




Модели и отделка. Стеклянные поверхности отделаны графическим узором и играют роль контрастного визуального барьера. Такой же узор нанесен на ширмы-радиаторы из коллекции – дизайнерское решение, позволяющее подчеркнуть единство и последовательность пространственной концепции. Такие решения вдохновляют и создают более интересный, играющий интерьер.



Пространство. В ванной комнате Axor Urquiola жилое пространство и сама ванная сливаются в единое целое для создания комфортабельного симбиоза зон личной гигиены, релаксации и восстановления сил. В представленных образцах Патрисия Уркиола предлагает совершенно новые практические решения, позволяющие легко приспособить жилое пространство к меняющимся нуждам обитателей. Ванная может служить как местом для общения, так и помещением для максимального уединения. Отдельная зона для косметических процедур, дополненная туалетными столиками, или душевые зоны, разделенные растениями, – все это отдельные примеры уникальных дизайн-решений. Таким образом, дизайнер предоставляет личную свободу, оставляя достаточно пространства для гармоничного совместного существования.





Часть целого. Ванная, которую нарисовала в своих мечтах Патрисия Уркиола, является частью жилого пространства. Она создала эту ванную комнату для двух людей, у каждого из которых свои потребности и ожидания. Отдельно стоящая ширма-радиатор отделяет ванную от зоны спальни. Таким образом мы получаем зонированное пространство, в котором сохраняется ощущение открытого и объемного помещения. Планировка отдельной зоны для косметических процедур и зон для умывания создают эффект частичной приватности без четких границ. Такое расположение не только предоставляет пространство для общения, но и позволяет оборудовать зоны для уединения в соответствии с индивидуальным вкусом владельца.



Общая площадь 74,5 м², площадь ванной комнаты 40 м²

Материалы

Столик.

Основание туалетного столика: цельный деревянный массив из дубовых брусков, обработанных водоотталкивающим герметиком. Столешница из искусственного камня, цвет Corian Sienna Brown. Выполненная на заказ деревянная скамейка: цельный дубовый каркас с плетеной поверхностью для сидения. Максимальная высота – 35 см.

Пол.

Покрытие пола – синтетический полимер: StoCretex от Sto AG, белый (матовый) (www.sto.com). Душевая зона: керамическая плитка, например, Beton White Lappato. Размер: 45 x 90 см, производство Aravisa Porcelánico. Душевой поддон установлен на одном уровне с полом с трапом для слива воды, например, Poresta Slot, производство Illbruck (www.illbruck-sanitaertechnik.com). Зона ванны: 4 керамические плитки Déchirer 1200 x 1200 мм, производство Mutina, дизайн Патрисии Уркиолы (www.mutina.it).

Стены.

Простая гладкая штукатурка, белая (RAL 9010). Скругленная стена: неоштукатуренный бетон. Комбинированная стена из стекла и реек: вертикальный деревянный корпус с горизонтальными элементами жесткости, реечная структура из атмосферостойкого массива дерева, такого как лиственница/Дугласова пихта; внутренняя стена целиком из стекла от пола до потолка. Отдельные раздвижные элементы. Стеклопанель перегородки в зоне душа: стеклянные элементы без обрамления (ударопрочное безопасное стекло), смонтированные на рельсах – система SprinZ Motion 700. Зеркало с тонкими краями от пола до потолка, встроенное в стену, с одной из сторон туалетного столика. Туалетная перегородка: полностью стеклянная поворотная дверь (ламинированное безопасное стекло).

Освещение.

Основное освещение – неяркий свет из фильтр-зоны. Все освещение может быть приглушено. Закругленная стена: в зоне выхода задняя подсветка вертикальными флюоресцентными лампами; световые акценты – белые матовые точечные лампы Davide Groppi Ozen S 300. Подвесные светильники в зоне умывальника: отделка «под старину», производство Demosmobilia (Кьяссо, Швейцария). Подвесные светильники Flos Chasen в зоне косметических процедур.

Мебель.

Кровать: Lowland, производство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы. Snjkbbrb: Shanghai Tip, производство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы; Fjord, производство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы. Lens, производство B & B Italia, дизайн Патрисии Уркиолы; Fat Fat-Lady Fat, FF 66, производство B & B Италия, дизайн Патрисии Уркиолы. Стул: Tropicalia, производство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы. Frilly, производство Kartell, дизайн Патрисии Уркиолы. Стул и скамеечка: Re-trouvé, производство Emu, дизайн Патрисии Уркиолы. Отдельно стоящее зеркало в металлической раме: произведено на заказ.

Различные элементы декора.

Коврик: Crochet, производство Паолы Ленти, дизайн Патрисии Уркиолы и Элианы Джеротто; светильник Sardinia Peacock, производство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы.

Продукция Ахор Urquiola и дополняющие изделия

Зона косметических процедур

1 x смеситель для раковины в форме таза	# 11034000
1 x круглая раковина	# 11301000
1 x Flowstar	# 52100000

Стол для раковины 1

1 x смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный	# 11042000
1 x скрытая часть	# 10303180
1 x прямоугольная раковина, установка на столешнице	# 11300000
1 x Flowstar	# 52100000

Стол для раковины 2

1 x однорычажный смеситель для раковины, настенный	# 11026000
1 x скрытая часть для настенного однорычажного смесителя для раковины	# 10902180
1 x прямоугольная раковина, крепление на стене	# 11302000
1 x Flowstar	# 52100000
1 x мыльница	# 42433000

Ванна

2 x смеситель для ванны с термостатом, напольный	# 11422000
2 x скрытая часть напольного смесителя для ванны	# 10452180
2 x ванна	# 11440000

Душ 1

1 x термостат скрытого монтажа	# 11730000
1 x скрытая часть iBox universal	# 01800180
2 x запорный вентиль	# 11960000
2 x скрытая часть запорного вентиля	# 15974180
1 x Porter-набор	# 11626000
1 x верхний душ Raindance Royale	# 28420000
1 x держатель душа для Raindance Royale	# 27410000
1 x одинарный крючок	# 42401000

Душ 2

1 x душевая колонна	# 11901000
---------------------	------------


Радиатор

2 x ширма-радиатор (зеркало/модель „Clouds“)	# 42510000
2 x ширма-радиатор (модель „Clouds“)	# 42500000
1 x поворотное зеркало для радиатора	# 42513000
1 x одинарный крючок для радиатора	# 42515000
1 x полотенцедержатель для радиатора	# 42516000
4 x скрытая часть для ширмы-радиатора	# 42512180
1 x радиатор, крепление на стене	# 42501000
1 x одинарный крючок для радиатора	# 42401000

Туалет

1 x набор для WC	# 42435000
1 x держатель для туалетной бумаги	# 42436000
1 x туалет Keramag 500	# 202100
1 x держатель для банного полотенца	# 42460000

Больше, чем ванная. Более пристальный взгляд на помещение показывает, что оно состоит из трех укомплектованных ваннных комнат разных размеров: от маленькой совмещенной ванной до большой, симметрично скомпонованной. Вне зависимости от размера и планировки пространства сохраняются элементы дизайна, характерные для Патрисии Уркиолы, – смешение разных стилей и предметов, зеленые фильтр-зоны и зоны для уединения.



1.1

Уютно и компактно. Совмещенная ванная – это продуманное смешение жилого помещения с ванной комнатой. Мы будто перемещаемся в начало XX века: умывальный столик в спальне и душ в саду... Зеленые фильтр-зоны формируют границу между жилым пространством и внешним миром. Именно здесь расположены душевые. Туалет оформлен как отдельный блок. В результате мы получаем ванную комнату, играющую роль функционального помещения и в то же время личного пространства wellness, дополненного природными элементами.



Площадь ванной комнаты 15 м²

1.2

Хорошо сбалансированная планировка. Проведя мысленную линию через зону ванны в ванной комнате, мы получим независимую зону wellness. Ванна расположена напротив живой фильтр-зоны, что позволяет любоваться растениями во время купания. Зона душа так же является частью зеленого пространства. Рядом с раковиной установлен настенный элемент ширмы-радиатора. Таким образом, радиатор выполняет функцию полотенцесушителя и играет роль привлекательного визуального барьера.



Площадь ванной комнаты 12,5 м²

1.3

Гармоничная симметрия. Такая планировка увлекает своим симметричным дизайном, предлагающим две разные личные зоны. Две раковины расположены друг напротив друга. Это позволяет каждому из вас иметь личное пространство, организованное в соответствии с индивидуальными предпочтениями. На одной стороне раковина и однорычажный смеситель закреплены на стене, а на другой – раковина в форме таза со смесителем на 3 отверстия расположена на столешнице. Зоны душа также располагаются друг напротив друга и отделены природным фильтром.



Площадь ванной комнаты 25 м²

2

Зона wellness. Этот вариант планировки показывает, как можно реализовать свои дизайнерские идеи в классической прямоугольной ванной комнате. Благодаря большому окну во всю высоту стены комната наполняется дневным светом. При помощи растений создается приветливая естественная атмосфера, напоминающая с любовью украшенный зимний сад. Ванна отделена ширмой от зон отдыха и спальни, и вам открывается умиротворяющий вид на зеленое пространство. В зоне выхода, напротив кровати, имеется удобная, практичная гардеробная.



Общая площадь 37 м², площадь ванной комнаты 16 м²



Материалы

Столик. Основание туал. столика: цельный деревянный массив из брусев, обработ. водооталк. герметиком. Столешница из искусственного камня, цвет Corian Sienna Brown.

Пол. Керам. плитка Royal Mosa Black & White, белая, 900 x 900 мм, белая затирка. Душевая зона: антискольз. покрытие, встроенный дренаж. Зона ванны: 2 керам. плитки Déchirer 1200 x 1200 мм, пр-во Mutina, дизайн П. Уркиолы (www.mutina.it)

Стены. Скругл. стена/задн. стена туалета/гардероб: покрытие imi-Beton – имитация бетонных композитн. панелей (www.imi-beton.com). Раздвижные двери шкафа с рифл. ручьятками. Душ: керам. плитка Royal Mosa Black & White, белая, 900 x 900 мм, белая затирка. Комбиниру. стена из стекла и реек: вертикал. дерев. корпус с горизонт. элементами жесткости, реечная структ. из атмосферостойкого массива дерева, напр., лиственница/Дугласова пихта; внутр. стена целиком из стекла от пола до потолка. Отд. элементы. Стекл. перегородка в зоне душа: стекл. элементы без обрамления (ударопрочное безопасн. стекло), смонтир. на рельсах – Sprinze Motion 700. Зеркало от пола до потолка, встроен. в стену. Туал. перегородка: стекл. поворотн. дверь (ламинир. безопас. стекло). Внутренняя часть гардероба: рейлинг для одежды из нержавеющей стали.

Освещение. Основное – неяркий свет из фильтр-зоны. Все освещение может быть приглушено. Закругл. стена: в зоне выхода – подсветка вертикал. флюоресц. лампами за экраном; световые акценты – бел. матов. точечные лампы Davide Groppi Ozen S 300; подвесн. светильники Flos Chasen в зоне раковины.

Мебель. Кровать: Lowland, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы. Боковые столики: Shanghai Tip, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы.

Стул: пр-во Kartell, дизайн П. Уркиолы. Различные элементы декора.

Светильник: Sardinia Peacock, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы.

Продукция Acor Urquiola и дополняющие изделия

Стол для раковины

1 x смеситель для раковины в форме таза	# 11034000
1 x круглая раковина	# 11301000
1 x Flowstar	# 52100000
1 x стаканчик для зубных щеток	# 42434000

Ванна

1 x смеситель для ванны с термостатом, напольный	# 11422000
1 x скрытая часть напольного смесителя для ванны	# 10452180
1 x держатель для банного полотенца	# 42460000
1 x ванна	# 11440000

Душ

1 x термостат скрытого монтажа	# 11730000
1 x скрытая часть iBox universall	# 01800180
2 x запорный вентиль	# 11960000
2 x скрытая часть запорного вентиля	# 15974180
1 x Porter-набор	# 11626000
1 x верхний душ Raindance Royale	# 28420000
1 x держатель душа Raindance Royale	# 27410000
1 x одинарный крючок	# 42401000

Радиатор

2 x ширма-радиатор (зеркало/модель „Clouds“)	# 42510000
1 x ширма-радиатор (модель „Clouds“)	# 42500000
1 x поворотное зеркало для радиатора	# 42513000
1 x одинарный крючок для радиатора	# 42515000
1 x полотенцедержатель для радиатора	# 42516000
3 x скрытая часть для ширмы-радиатора	# 42512180

Туалет

1 x набор для WC	# 42435000
1 x держатель для туалетной бумаги	# 42436000
1 x туалет Keramag 500	# 202100

3

Эффективное использование пространства. Эта ванная комната подходит не только для частных домов, но и является хорошим решением для роскошных отелей. Непосредственно у входа находится гардероб и отдельный туалет с раковиной. Балкон с растениями пропускает свет в помещение. Закрепленная на стене раковина с аксессуарами и деревянной скамеечкой внизу предоставляет достаточно места для всех личных вещей.



Общая площадь 41 м², площадь ванной комнаты 11 м²



Материалы

Столик. Выполненная на заказ деревянная скамейка: цельный дубовый каркас с плетеной поверхностью для сидения. Максимальная высота: 35 см.

Пол. Покрытие пола Ardex Pandomo Floor, первичное покрытие на цементной основе, белое (www.ardex-pandomo.de). Зоны душа, ванны и умывальника: Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 мм, белая, белая затирка.

Стены. Внутренние стены: текстурированная штукатурка, белая (RAL 9016). Скругленная стена: Pandomo Wall, светло-серая. Душевая: Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 мм, белая, белая затирка. Внутренние раздвижные двери, MSTS 5000 Vario, производство Dorma (www.dorma-glas.de). Гардероб: мебель для ванной Burg Kata серия RC 40. Комбинированная стена из стекла и реек: алюминиевый U-образный профиль, вмонтированный в раму. Порошковое покрытие, белое (RAL 9016). Внутренняя стена целиком из стекла от пола до потолка. Отдельные раздвижные элементы. Стеклопанель перегородка в зонах душа и туалета: система внутренних раздвижных дверей, MSTS 5000 Vario, производство Dorma (www.dorma-glas.de).

Освещение. Основное освещение – неяркий свет из фильтр-зоны и от входа. Все освещение может быть приглушено. Световые акценты – белые матовые точечные лампы Davide Groppi Ozen S 300.

Мебель. Кровать: Lowland, производство Moroso, дизайн Патриции Уркиолы. Боковые столики: Shanghai Tip, производство Moroso, дизайн Патриции Уркиолы. Fjord, производство Moroso, дизайн Патриции Уркиолы. Стул: Retrouvé, производство Emu, дизайн Патриции Уркиолы.

Различные элементы декора. Коврик: Crochet, производство Паолы Ленти; дизайн Патриции Уркиолы и Элианы Джеротто. Светильник Sardinia Flower, производство Moroso, дизайн Патриции Уркиолы.

Продукция Acor Urquiola и дополняющие изделия

Стол для раковины

1 x однорыч. смеситель для раковины, настенный	# 11026000
1 x скр. часть настен. однорыч. смесит. для раковины	# 10902180
1 x прямоугольная раковина, крепление на стене	# 11302000
1 x Flowstar	# 52100000
1 x мыльница	# 42433000

Ванна

1 x смеситель для ванны с термостатом, напольный	# 11422000
1 x скрытая часть напольного смесителя для ванны	# 10452180
1 x ванна	# 11440000

Душ

1 x термостат скрытого монтажа	# 11730000
1 x скрытая часть iBox universal	# 01800180
2 x запорный вентиль	# 11960000
2 x скрытая часть запорного вентиля	# 15974180
1 x Porter-набор	# 11626000
1 x верхний душ Raindance Royale	# 28420000
1 x держатель душа Raindance Royale	# 27410000

Радиатор

1 x радиатор, крепление на стене	# 42501000
1 x поворотное зеркало для радиатора	# 42513000


Туалет

1 x смеситель для раков. на 3 отв., настенный	# 11042000
1 x скр. часть смесит. для раков. на 3 отв.	# 10303180
1 x прямоугольная раковина, крепление на стене	# 11302000
1 x Flowstar	# 52100000
1 x набор для WC	# 42435000
1 x держатель для туалетной бумаги	# 42436000
1 x туалет Keramag 500	# 202100


Вдохновение. Патрисия Уркиола представила разнообразные дизайн-концепции интерьеров ваннх комнат Axor Urquiola. Растения здесь играют очень важную роль, являясь индикатором качества жизни. Играя роль фильтра, они создают плавный переход к городскому пейзажу за окном и служат искусным разграничителем внутреннего пространства. В то же время в этом зонированном помещении вас не оставляет ощущение открытости и уютной благожелательной атмосферы. Жизненно важные приватные зоны уединения также являются пространством для радостного общения друг с другом. Дальнейшие примеры подскажут, как можно творчески и с учетом ваших личных предпочтений использовать ключевые элементы ванной комнаты Патрисии Уркиолы даже на стадии планирования.




A: Одним из ключевых элементов ванной комнаты Патрисии Уркиолы стали фильтр-заны, обрамленные стеклянными стенами. Если в ванной не предусмотрены высокие окна от пола до потолка, иной источник света, окруженный растениями, может служить естественной зоной фильтра.




B: Слегка закругленные стены подчеркивают гармоничную, живую атмосферу ванной комнаты. Даже в прямоугольной комнате можно создать мягкие округлые очертания стен при помощи гипсокартона.



C: Раковины, расположенные на центральном столике по диагонали друг к другу, – это практичное решение, учитывающее интересы каждого пользователя. Вы можете организовать свое пространство для умывания в соответствии с собственными предпочтениями.



D: При желании вы можете структурировать пространство и разделять индивидуальные зоны с помощью системы ширм из представленной коллекции. Например, при помощи ширмы можно отделить туалет от остальной части ванной комнаты.



Ширма-радиатор. В древней Японии ширмы использовались не только в качестве защиты от ветра, но и для зонирования помещения. В XVIII веке в Европе они чаще играли роль визуального барьера. Ширмы Axor Urquiola – нечто большее, чем просто визуальный барьер или элемент структурирования. Ширмы из коллекции Axor Urquiola можно дополнять различными аксессуарами: крючками, полотенцедержателем или поворотным зеркалом. Можно изменить длину ширмы, объединив несколько модулей, и добавить функцию нагрева. Уникальное сочетание перегородки, радиатора, зеркала и вешалки. Эти элементы предлагают уникальное продуманное решение для любого помещения, независимо от того, примыкают они к стене или являются отдельно стоящими элементами. Также вы можете использовать настенную ширму-радиатор.



Два в одном – ширма и теплая стена: при соединении нескольких элементов, получается ширма, которая реструктурирует все помещение. В целях большей устойчивости отдельно стоящая установка требует как минимум двух элементов ширмы, соединенных под углом 120°. Для более объемных помещений дополнительные элементы можно добавить к ширме-радиатору, увеличивая таким образом нагревательную мощность.




Ширма с функцией нагрева! Один элемент ширмы можно разместить под прямым углом к стене при помощи крепления. Соединения монтируются в пол. Кроме интересного архитектурного решения, этот набор структурирует пространство небольшой ванной комнаты, добавляет эффект визуального барьера.



Классический настенный вариант. Закрепленный на стене радиатор станет прекрасным решением для маленьких ванных комнат и ниш благодаря своей небольшой толщине. Вы можете добавить крючок для полотенца или халата и поворотное зеркало, повышая функциональность радиатора.





Ширма-радиатор (отдельно стоящая)

Ширма-радиатор – это отдельно стоящая перегородка в функции обогрева. Она состоит из отдельных элементов (в целях большей устойчивости требуется как минимум два элемента), которые необходимо располагать под углом 120° друг к другу. Элементы состоят из стандартного панельного радиатора со скрытыми соединениями с интервалом 300 мм и облицовочных панелей с отверстиями #42500000 или односторонним зеркалом #42510000. Заказчик должен монтировать отдельный термостат с гибким встроенным устройством управления для регулировки температуры радиатора.

Важно: ширма-радиатор монтируется на незаконченный пол на специальную скрытую часть (#42512180). Скрытая часть

устанавливается на определенное точно выверенное место. Она представляет подводящие и отводящие трубы и направляет их в нужное место в радиаторе. Скрытая часть устанавливается на оштукатуренный пол, который покрывается плиткой или другими подходящими отделочными материалами. При использовании элемента с зеркалом (односторонним) нагревательная пластина должна устанавливаться в правильное положение, так как зеркальная облицовка не может быть заменена после ее монтажа.

1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора обогреваются подводящей и отводящей системой и подсоединяются к тому же контуру циркуляции, что и обогрев ванной комнаты. Соединения делаются в полу, а необходимые подводящие и отводящие трубы должны быть встроены в точное место. Оптимальным вариантом будет соединение нескольких нагревательных пластин в

нагревательный контур параллельно или через блок распределения, отдельно для подвода и отвода. Этим обеспечивается идентичность температуры и тепловой емкости всех нагревательных элементов. Регулировка осуществляется непосредственно через блок распределения или, в случае параллельно соединенных радиаторов, центральным термостатом системы подачи. Соединения расположены на $\frac{3}{8}$ " вправо и влево от нагревательного элемента. При низкой рабочей температуре ширма-радиатор может использоваться как сушка для полотенца и как дополнение к нагреванию пола; температура воды должна быть 50°, при этом мощность составляет примерно 390 Ватт на каждый элемент (измеряется согласно EN 442). Когда радиатор функционирует при низкой температуре примерно 75°, мощность составляет примерно 729 Ватт (измеряется согласно EN 442). Рабочее давление системы нагрева максимально 10 бар. Максимальная рабочая температура 90°.

Важно: мощность нагрева – приблизительно (измеряется согласно EN 442), а фактический нагревательный эффект в помещении зависит от размеров комнаты, особенностей стен и частоты проветривания. Минимальное расстояние до пола регулируется. Высота скрытой части – 360 мм, диапазон регулировки – примерно 120 мм – для компенсации конструкции пола.

2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подводятся непосредственно к радиатору при помощи арматуры, работающей под давлением, Eurokonus, макс. SW32.

3. Аксессуары

Поворотное зеркало	#42513000
одинарный крючок	#42515000
держатель для банного полотенца	#42516000



1 Установите скрытую часть на незаконченный пол (в целях устойчивости требуется как минимум две скрытых части), просверлите и закрепите винтами к полу.



2 Подсоедините подводящие и отводящие трубы к скрытой части согласно планировке и типу соединения.



3 Заштукатурьте и положите плитку.




4 Монтаж элементов ширмы-радиатора.




5 Подсоединение к нагревательным элементам.




6 Монтаж деталей передних панелей. Монтаж крепежного элемента для полотенцедержателя.



7 Монтаж одинарного крючка.



8 Монтаж крепежного элемента для одинарного крючка.



9 Монтаж крючка для полотенца.




10 Монтаж деталей передних панелей.



11 Монтаж поворотного зеркала. Отделение боковой панели. Установка поворотного зеркала.



12 Установка передней панели.



Ширма-радиатор (монтажуемая к стене)

Монтируемая к стене ширма-радиатор это – элемент перегородки с функцией обогрева. Состоит из одного элемента, который прикрепляется к стене своей узкой стороной. Элемент скомпонован из стандартной панели радиатора, соединенной снизу, и облицовочных панелей с расположением отверстий (# 42500000) или одностороннего зеркала (# 42510000). Радиатор регулируется через отдельный термостат гибким встроенным устройством управления.

Важно: встраиваемая ширма-радиатор монтируется на незавершенный пол на специальную скрытую часть (# 42512180). Скрытая часть должна быть

установлена в точное положение. Она включает в себя подводящие и отводящие трубы и направляет их в нужное место в радиаторе. Скрытая часть устанавливается на оштукатуренный пол, который покрывается плиткой или другими подходящими материалами. При использовании элемента с зеркалом (односторонним) нагревательная пластина должна встраиваться в правильное положение, так как зеркальная облицовка не может быть заменена после ее монтажа.

1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора управляются подводящей и отводящей системой и подсоединяются к тому же контуру циркуляции, что и обогрев ванной комнаты. Соединения делаются в полу, а необходимые подводящие и отводящие трубы должны быть встроены в точное место. Регулировка производится центральным термостатом системы

подачи. Соединения расположены на $\frac{3}{8}$ " вправо и влево от нагревательного элемента. При низкой рабочей температуре ширма-радиатор может использоваться как сушка для полотенец и как дополнение к нагреванию пола; температура воды должна быть 50°, при этом мощность составляет примерно 390 Ватт на каждый элемент (измеряется согласно EN 442). Когда радиатор функционирует при низкой температуре примерно 75°, мощность составляет примерно 729 Ватт (измеряется согласно EN 442). Рабочее давление системы нагрева максимально 10 бар. Максимальная рабочая температура 90°.

Важно: мощность нагрева – приблизительно (измеряется согласно EN 442), а фактический нагревательный эффект в помещении зависит от размеров комнаты, особенностей стен и частоты проветривания. Минимальное расстояние до пола регулируется. Высота скрытой части – 360 мм, диа-

пазон регулировки – примерно 120 мм – для компенсации конструкции пола.

2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подводятся непосредственно к радиатору при помощи арматуры, работающей под давлением, Eurokonus, макс. SW32.

3. Аксессуары

Поворотное зеркало	# 42513000
Одинорычечный крючок	# 42515000
Держатель для банного полотенца	# 42516000



1 Установите скрытую часть (одна скрытая часть) на незавершенный пол, просверлите и закрепите винтами к полу. Подсоедините подводящие и отводящие трубы к скрытой части согласно планировке и типу соединения.




2 Заштукатурьте и положите плитку.



3 Монтаж элементов ширмы-радиатора. Монтаж крепежного элемента стены.



4 Установка передней панели.



Радиатор (устанавливаемый на стену)

Устанавливаемый на стену элемент радиатора состоит из стандартной панели радиатора, соединенной снизу в центре, и облицовочных панелей с расположением отверстий. Радиатор регулируется через термостат, мы рекомендуем дизайнерский термостат, выполненный из нержавеющей стали или с хромированным покрытием.

1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора управляются подающей и отводящей системой и подсоединяются к тому же контуру циркуляции, что и обогрев ванной комнаты. Соединения делаются в полу, а необходимые подводящие и отводящие трубы должны быть встроены в точное место. Соединения 2 x G 1/2" с подачей справа, отвод – слева с зазором 50 мм. При низкой рабочей температуре ширма-радиатор может использоваться как сушка для полотенец и как дополнение к нагреванию пола; температура воды должна быть 50°, при этом мощность составляет примерно 525 Ватт на каждый элемент (измеряется согласно EN 442). Когда радиатор функционирует при низкой температуре примерно 75°, мощность составляет примерно 982 Ватт

(измеряется согласно EN 442). Рабочее давление системы нагрева максимально 10 бар. Максимальная рабочая температура 90°. Минимально расстояние от пола – 150 мм. **Важно:** мощность нагрева – приблизительно (измеряется согласно EN 442), а фактический нагревательный эффект в помещении зависит от размеров комнаты, особенностей стен и частоты проветривания.

2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подсоединяются непосредственно к стандартному термостату при помощи арматуры, работающей под давлением, Eurokonus, макс. SW32.

3. Аксессуары

Радиатор может быть дополнен поворотным зеркалом (# 42513000), которое можно заказать отдельно. Его можно монтировать на правую или левую часть радиатора. Аксессуары можно прикрепить на облицовочную панель. В наличии имеются: полотенцедержатель 465 мм (# 42516000) и одинарный крючок (# 42515000). Аксессуары монтируются на заранее выбранные отверстия на облицовочной панели.



1 Прикрепите винтами планки к стене.



2 Установите крепежные элементы на радиатор




3 Установите нагревательный элемент. Соедините подачу и отвод с клапаном термостата.




4 Навесьте облицовочную панель.

Ширма-радиатор и перегородка
(отдельностоящая и встроенная в стену)



Радиатор (встроенный в стену)





Ширма-радиатор, модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность
730 Вт (75/65/20°) EN 442
#42500000*
скрытая часть **#42512180**



Зеркало ширмы-радиатора
(одностороннее)/модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность
730 Вт (75/65/20°) EN 442
#42510000*
скрытая часть **#42512180**



Ширма модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г)
#42505000*
скрытая часть **#42512180**



Ширма-зеркало
(одностороннее)/модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г)
#42511000*
скрытая часть **#42512180**



Скрытая часть для ширмы и
ширмы-радиатора
#42512180
Настенный крепеж для ширмы
(без рисунка.)
#42514000



Поворотное зеркало
1840 x 241 x 13 мм (В,Ш,Г)
#42513000



Одиночный крючок
#42515000



Держатель для банного
полотенца 465 мм
#42516000

* в целях большей устойчивости отдельно стоя-
щая установка требует как минимум двух элемен-
тов ширмы



Встраиваемый в стену радиатор,
модель „Clouds“,
1840 x 553 x 82 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность 980 Вт
(75/65/20°) EN 442
#42501000



Поворотное зеркало
1840 x 241 x 13 мм (В,Ш,Г)
#42513000



Одиночный крючок
#42515000



Держатель для банного поло-
тенца 465 мм
#42516000



Настенный крепеж для ширмы
#42514000



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; **Photography:** Alessandro Paderni / Eye studio, Udine;
Styling: alessandramonti studio, Como; **Set building:** Ideaeffe; **Special thanks to:** Ivica Dilber (Credo Centar),
Dipl. Ing. (FH) Arkas Förstner (fön,design_), Architect A.V.B. Joop Gerards, Dipl. Architekt ETH/SIA Daniel Lischer
(Lischer Partner Architekten Planer AG), Dipl.-Ing. Innenarchitekt BDIA Christian Wadsack (HOFMANN + WADSACK),
Friedhelm Weinkopf (WEINKOPF GmbH)

Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж)
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская 1, офис 205
телефон +38 044 5685012 · факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua

Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com



Axor-Hansgrohe AG · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0
Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

ru-RF-Axor Urquiola Badplanung · Form-Nr. 84230 182 · 06/09/3 · Отпечатано на бумаге, обработанной без применения хлора.
Возможны технические изменения и расхождения в цвете по полиграфическим причинам.

