

# KEUCO

# KEUCO

На нашу продукцию, в соответствии с гарантией от производителя, мы предоставляем гарантийный срок на пять лет, если будет подтверждено, что изделие было приобретено и установлено уполномоченным специализированным предприятием.

Гарантия начинает действовать со дня поставки с нашего завода. Установленный законодательством гарантийный срок включен во время гарантии. В данное гарантийное обязательство не входят электронные детали и осветительные приборы.

Исключительное качество поверхности и тончайшие оттенки цветов наших изделий не передаются на печати в полной мере. Наилучшее впечатление у Вас сформируют только оригинальные изделия KEUCO. Их можно увидеть на выставках, посвященных торговле санитарно-техническим оборудованием.

Перепечатка и размножение копий, а также выдержек, разрешена только с прямого разрешения и с указанием первоисточника фирмы-производителя.  
KEUCO GmbH & Co. KG,  
Postfach 1365, D-58653 Hemer

Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации, способствующие развитию, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также опечатки.

Наши товары поставляются исключительно через оптовые компании, занимающиеся реализацией санитарно-технического оборудования.

Концепция  
Оформление  
Текст и литография:  
Kontrast Communication  
Services GmbH, Düsseldorf  
Фотография:  
Studio CASA, Münster  
provideo & fototeam, Menden  
Thomas Krüsselmann, Viersen  
Печать:  
Meinders & Elstermann  
GmbH & Co. KG,  
Belm (Osnabrück)  
Напечатано на GALAXI Keramik.  
Поставлено Papier Union.

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
D-58653 Hemer  
Телефон +49 2372 904-0  
Факс +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

Art.-Nr.: 03507/151201 Katalog Armaturen, russisch, 09/10

## СМЕСИТЕЛИ


### Страсть к совершенству





»Наша страсть всецело посвящена эстетике в ванной комнате. Увлеченные этим, мы постоянно в поисках новых форм, новых материалов, новых технологий. В поисках совершенного симбиоза между разумным и эмоциональным. Высококласный дизайн, ясные концепции, тщательная обработка made in Germany, отличная функциональность и необыкновенная долговечность отличают изделия KEUCO. Также, как огромный ассортимент и выбор продукции внутри каждой программы. Что дает нашим клиентам возможность оборудовать свою ванную с наивысшей степенью индивидуальности. Ванную комнату, в которой эстетика становится событием жизни и в которой чувствуешь себя всегда комфортно.«

Хартмут Дальхаймер, генеральный директор/Энгельберт Химрих, директор-соучредитель



Однорычажный смеситель для умывальника  
из коллекции ELEGANCE



Верхний душ  
Коллекция ELEGANCE



Однорычажный смеситель для умывальника  
из коллекции PLAN в цвете  
поверхности «хром»

Однорычажный смеситель для умывальника  
из коллекции PLAN в цвете  
поверхности «нержавеющая сталь»



Однорычажный смеситель для умывальника  
из серии Edition PALAIS

MADE BY KEUCO



Made in Germany означает, что мы вручную контролируем каждый этап производства – от отливки заготовок до гальванизирования поверхности и сборки готового смесителя. При этом точные автоматизированные процессы, заданные компьютерами, чередуются с тщательной ручной работой. Но в итоге только человек решает, исходя из своего богатого опыта, достоин ли готовый смеситель по своему качеству попасть к потребителю или нет.

MADE IN GERMANY







Для разработки серии Edition 300 нам удалось привлечь дизайнера Доминика Тессеро. Именно он задал этим уникальным смесителям свой характер, сумев синтезировать вместе функциональную строгость, мягкие углы и плавные округлости. В изготовлении также на первом месте дизайн, а не требования массового производства. И что хорошо для Edition 300, хорошо и для всех остальных смесителей KEUCO. К любому дизайну мы, конечно, предлагаем и подходящие аксессуары. Так эстетика в ванной комнате становится эмоциональным фактором, определяющим Ваше хорошее настроение.





Качество – это еще и принцип надежности. Этот принцип лежит в основе всех изделий KEUCO: максимальный срок службы, минимальный расход на обслуживание, и постоянно актуальный, привлекательный дизайн превращают наши смесители в разумную инвестицию. И не только у себя дома, но и в общественном секторе при установке сантехнического оборудования. С другой стороны, мы несем ответственность перед окружающей средой, и нам важно бережно обращаться с таким важным продуктом как вода. Например, мы предлагаем смесители, экономящие воду, или мы используем на нашем заводе в г. Хемер собственную установку по очистке и повторному использованию воды. И мы активно участвуем в экологической программе Blue Responsibility, заботясь таким способом о надежных сантехнических решениях.

Однорычажный смеситель для умывальника  
из коллекции PLAN blue





Однорычажный смеситель для умывальника из коллекции PLAN blue



## Смесители KEUCO

Стилевое многообразие смесителей KEUCO идеально подходит для любого архитектурного решения в проекте ванной комнаты и удовлетворит самые индивидуальные представления по оборудованию этого важного пространства дома. Вневременной дизайн смесителей не теряет своей красоты и привлекательности даже спустя много лет. Теперь на пути к ванной комнате Вашей мечты нет никаких преград.



PLAN



ELEGANCE



Edition 300



Edition PALAIS



PLAN blue



# ELEGANCE

Обзор продукции



С одной стороны, всегда актуальный дизайн, и в то же время, свои неповторимые очертания присущи смесителям серии ELEGANCE. Они являются ядром дизайнерской концепции, в которую, помимо смесителей, входят аксессуары, зеркала, зеркальные шкафы и мебель для ванной. С целью создания элегантного интерьера в едином стиле.

[www.keuco.de](http://www.keuco.de)

Поверхность хром



**51602**  
однорычажный смеситель для умывальника  
большой размер с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж  
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.  
высота: 140 мм  
вылет: 174 мм



**51604**  
однорычажный смеситель для умывальника  
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж  
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.  
высота: 114 мм  
вылет: 139 мм



**SENSOR**  
**51611**  
Сенсорный смеситель на умывальник  
с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж на 1 отверстие, быстрая система монтажа, инфра-красный датчик, ручная остановка воды на время чистки, с регулировкой температуры, на выбор модель на батарейках или от сети.  
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.  
высота: 140 мм  
вылет: 174 мм



**SENSOR**  
**51613**  
Сенсорный смеситель на умывальник  
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, быстрая система монтажа, инфра-красный датчик, ручная остановка воды на время чистки, с регулировкой температуры, на выбор модель на батарейках или от сети.  
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.  
высота: 140 мм  
вылет: 174 мм

# ELEGANCE

Обзор продукции

Поверхность хром



**51608**  
смеситель на одну подводку  
без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма  
монтаж на 1 отверстие, керамическая кран-букса на 90°  
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.  
высота: 114 мм  
вылет: 139 мм



**51601**  
удлинение для однорычажного смесителя на умывальник  
подходит для однорычажных смесителей 51602, 51604 и смесителя на 1 подводку 51608, и сенсорного смесителя на умывальник 51611 и 51613  
высота: 90 мм

Внимание: однорычажный смеситель на умывальник заказывается отдельно!



**51609**  
однорычажный смеситель для биде  
с гарнитурой для слива и донным клапаном на 1 ¼ дюйма,  
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж  
высота: 112 мм  
вылет: 126 мм




**51630**  
однорычажный смеситель ванна/душ  
монтаж на 4 отверстия на бортик ванны или плитки, керамический картридж,  
с автоматическим переключением ванна/душ, погружаемая душевая лейка с  
нормальной, мягкой и массажной струей  
высота: 124 мм  
вылет: 239 мм



**51620**  
однорычажный смеситель для ванны  
с верхней душевой насадкой, для наружного  
монтажа, керамический картридж, с автоматическим  
переключением ванна/душ, насадка верхнего  
душа поворотная, Ø 180 мм, ручная душевая  
лейка с нормальной, мягкой и массажной струей,  
с держателем душевой лейки и шлангом  
(2000 мм)  
Подсоединение шланга DN 15,  
Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 268 мм  
высота: 1646 мм  
вылет: 220 мм



**51645**  
излив для ванны DN 20  
подходит для всех встраиваемых смесителей  
вылет: 146, 196 мм



**51620**  
однорычажный смеситель для ванны  
для наружного монтажа, керамический картридж,  
с автоматическим переключением ванна/душ  
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 245 мм  
вылет: 220 мм



**51671**  
встраиваемый однорычажный смеситель для душа  
встраиваемый, наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**51672**  
однорычажный смеситель для ванны  
встраиваемый,  
наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**51673**  
смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным  
вентилем, наружная часть для блока  
Flexx Voxx THM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)




**51674**  
смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем  
и переключателем, наружная часть для блока  
Flexx Voxx THM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**51624**  
однорычажный смеситель для душа с верхней  
душевой насадкой  
для наружного монтажа, керамический картридж,  
насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм,  
ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и  
массажной струей,  
с держателем душевой лейки и шлангом (1600 мм)  
Подсоединение шланга DN 15  
Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 268 мм  
высота: 1207 мм  
вылет: 97 мм



**51680**  
душевая лейка  
с противозвстковой  
системой и функциями:  
• нормальная струя  
• мягкая струя



**51624**  
Однорычажный смеситель для душа  
однорычажный смеситель для душа  
для наружного монтажа, керамический картридж  
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 245 мм  
вылет: 97 мм



**51626**  
**смеситель с термостатом и верхней душевой насадкой**  
 для наружного монтажа, рукоятка с ограничением потока воды на 50%, температурный ограничитель 38°, с обратным клапаном, поворотная насадка, Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом (1600 мм)  
 Подсоединение шланга DN 15  
 Штихмасс 150 +/- 14 мм  
 Ширина: 307 мм  
 высота: 1201 мм  
 вылет: 107 мм



**54995**  
**душевой шланг DN 15**  
 с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания  
 1250, 1600, 2000 мм



**54947**  
**Подсоединение шланга DN 15**  
 подходит для всех встраиваемых смесителей



**51626**  
**смеситель для душа с термостатом**  
 для наружного монтажа, рукоятка с ограничением потока воды на 50%, температурный ограничитель 38°, Подсоединение шланга DN 15  
 Штихмасс 150 +/- 14 мм  
 Ширина: 307 мм  
 вылет: 107 мм



**51683**  
**Верхний душ с настенным подсоединением DN 15**  
 Ø 180 мм, с кронштейном  
 Расход воды ограничен 10 л/мин.  
 вылет: 300, 450 мм



**59991**  
**настенный держатель для душевой лейки**  
 для шлангов с конической гайкой  
 Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°  
 вылет: 97 мм



**54941**  
**Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20**  
 состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения (Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)



**51684**  
**Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15**  
 Ø 180 мм, с кронштейном  
 Расход воды ограничен 10 л/мин.  
 вылет: 100, 300 мм



**54991**  
**настенный держатель для душевой лейки**  
 для шлангов с конической гайкой

**54985**  
**штанга для душа**  
 состоит из:  
 • настенной штанги 900 мм  
 • передвижного держателя лейки  
 • шайбы-компенсатора для плитки  
 высота: 935 мм  
 вылет: 67 мм



# Edition 300

Обзор продукции



Украшенная престижной международной наградой «red dot award», серия Edition 300 в каждой детали несет на себе почерк дизайнера. Его твердая рука определила последовательный стиль при создании смесителей, аксессуаров, зеркальных шкафов и мебели. Для ванной комнаты с чистыми линиями. [www.keuco.de](http://www.keuco.de)



Поверхность хром



53002

Однорычажный смеситель для умывальника с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 8,3 л/мин. высота: 218 мм вылет: 192 мм



53004

Однорычажный смеситель для умывальника с уменьшенной высотой излива, без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 8,3 л/мин. высота: 178 мм вылет: 192 мм



53010

Однорычажный смеситель для умывальника с удлиненным изливом, с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры Расход воды ограничен 8,3 л/мин. высота: 240 мм вылет: 294 мм



53015

Смеситель для умывальника на 3 отверстия исполнение с розетками, с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на три отверстия, 90° краны-бухсы с керамическими уплотнительными шайбами Расход воды ограничен 8,3 л/мин. высота: 171 мм вылет: 155 мм

# Edition 300

Обзор продукции

Поверхность хром



**53015**  
Смеситель для умывальника на 3 отверстия  
исполнение с панелью штихмас 200 мм с/без гарнитура для слива и донного клапана штихмас 300 мм с гарнитуром для слива и с донным клапаном, монтаж на три отверстия, 90° краны-буксы с керамическими уплотнительными шайбами  
Расход воды ограничен 8,3 л/мин.  
высота: 171 мм  
вылет: 155 мм



**53014**  
Однорычажный смеситель для умывальника  
для скрытого монтажа, подходит для зеркала, в т.ч. и с подсветкой 950 мм, керамический картридж с ограничением температуры Однорычажный, Расход воды ограничен 8,3 л/мин.  
вылет: 165 мм



**53009**  
Однорычажный смеситель для биде  
с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 153 мм  
вылет: 86 мм



**53020**  
Однорычажный смеситель для ванны  
для наружного монтажа, керамический картридж с ограничителем температуры, автоматическое переключение ванна/душ,  
штихмас 150+/- 14 мм  
Ширина: 210 мм  
вылет: 205 мм



**53016**  
Однорычажный смеситель для умывальника  
для скрытого монтажа, керамический картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 8,3 л/мин. (подходящий внутренний блок заказывается отдельно!)  
вылет: 220–245 мм



**53016**  
Однорычажный смеситель для умывальника  
для скрытого монтажа, керамический картридж с ограничением температуры Однорычажный смеситель, Расход воды ограничен 8,3 л/мин. (подходящий внутренний блок заказывается отдельно!)  
вылет: 220–245 мм



**53030**  
Однорычажный смеситель ванна/душ на 4 отверстия, на бортик ванны, керамический картридж с ограничителем температуры, автоматическое переключение ванна/душ, с утопляемой вглубь отверстия ручной душ. лейкой с нормальной, мягкой и массажной струей (подходящий монтажный блок заказывается отдельно!)  
высота: 184 мм  
вылет: 201 мм



**53030**  
Однорычажный смеситель ванна/душ на 3 отверстия, на бортик ванны, керамический картридж с ограничителем температуры, автоматическое переключение ванна/душ, с утопляемой вглубь отверстия ручной душ. лейкой с нормальной, мягкой и массажной струей (подходящий монтажный блок заказывается отдельно!)

# Edition 300

Обзор продукции

Поверхность хром



**53072**  
Однорычажный смеситель для ванны  
встраиваемый,  
наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53072**  
Однорычажный смеситель для ванны  
встраиваемый,  
наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53045**  
Излив для ванны DN 20  
подходит для всех встраиваемых смесителей  
Вылет: 164, 214 мм



**53045**  
Излив для ванны DN 20  
подходит для всех встраиваемых смесителей  
Вылет: 164, 214 мм



**53074**  
Смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным  
вентилем-переключателем,  
комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля-переключателя,  
втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53074**  
Смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным  
вентилем-переключателем,  
комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля-переключателя,  
втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53024**  
Однорычажный смеситель для душа  
для наружного монтажа, керамический картридж с ограничителем  
температуры, подсоединение шланга DN 15, ванна/душ,  
штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 210 мм  
Вылет: 116 мм

# Edition 300

Обзор продукции

Поверхность хром



**53071**  
Однорычажный смеситель для душа  
встраиваемый, комплект подходит для  
Flexx Boxx EHM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53071**  
Однорычажный смеситель для душа  
встраиваемый, комплект подходит для  
Flexx Boxx EHM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**51684**  
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 100, 300 мм



**53084**  
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15  
с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 100, 300 мм



**53073**  
Смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным венти-  
лем, комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**53073**  
Смеситель с термостатом  
встраиваемый, с керамическим запорным венти-  
лем, комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**51683**  
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 300, 450 мм



**53084**  
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15  
с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 300, 450 мм

# Edition 300

Обзор продукции

Поверхность хром



54985

**Штанга для душа**

состоит из:

- стенная штанга, 800 мм
  - передвижной держатель душевой насадки
  - компенсатор для плитки
- высота: 850 мм  
вылет: 67 мм

54980

**душевая лейка**

с противоизвестковой системой и функциями:

- нормальная струя
- мягкая струя
- массажная струя



59991

**Настенный держатель душа**

для шлангов для душа с конической гайкой

угол гол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°  
вылет: 97 мм



54991

**Настенный держатель душа**

для шлангов для душа с конической гайкой



54947

**Подсоединение шланга DN 15**

подходит для всех встраиваемых смесителей



53047

**Подсоединение шланга DN 15**

подходит для всех встраиваемых смесителей



54995

**душевой шланг DN 15**

с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания  
1250, 1600, 2000 мм



54941

**Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20**

состоящий из: ручки, втулки, розетки и регулируемого удлинения  
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)

# Edition PALAIS

Обзор продукции



Серия Edition PALAIS объединяет современную сдержанность с классической роскошью. Результат не заставил себя ждать. Неповторимые смесители, аксессуары, мебель и зеркальные шкафы говорят на одном языке форм. Дизайн, затрагивающий все струны души.

[www.keuco.de](http://www.keuco.de)

Поверхность хром



54002

Однорычажный смеситель для умывальника  
с/без гарнитура для слива и донного клапана,  
монтаж на одно отверстие,  
керамический картридж с ограничением  
температуры  
высота: 203 мм  
вылет: 192 мм



54009

Однорычажный смеситель для биде  
без гарнитура для слива и донного клапана,  
монтаж на одно отверстие,  
керамический картридж с ограничением  
температуры  
высота: 203 мм  
вылет: 163 мм



54015

Смеситель для умывальника на 3 отверстия  
с/без гарнитура для слива и донного клапана,  
монтаж на 3 отверстия,  
краны-буксы 90° с керамическими  
уплотнительными шайбами  
высота: 199 мм  
вылет: 156 мм

# Edition PALAIS

Обзор продукции

Поверхность хром



**54022**  
Смеситель для ванны с двумя ручками для наружного монтажа, 90° краны-буксы с керамическими уплотнительными шайбами, с автоматическим переключением „ванна / душ“  
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 201 мм  
вылет: 214 мм



**54045**  
Излив для ванны DN 20 подходит для всех встраиваемых смесителей  
вылет: 162, 212 мм




**54073**  
Смеситель с термостатом для скрытого монтажа, с керамическим запорным вентилем, комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20 состоит из: ручки, втулки и розетки (Внутренний блок Flexx Voxx THM DN 20 заказывается отдельно!)



**54026**  
Смеситель с термостатом для душа для наружного монтажа, ручка с ограничением объема 50%, защитная блокировка при 38°, Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 300 мм  
вылет: 110 мм



**54074**  
Смеситель с термостатом для скрытого монтажа, с керамическим запорным вентилем-переключателем, наружный комплект для вн. блока Flexx Voxx THM DN 20, состоящий из: ручки температуры, запорного вентиля-переключателя, втулки, розетки (Flexx Voxx THM DN 20 заказывается отдельно!)



**54085**  
Штанга для душа состоит из:  
• Настенная штанга, 900 мм  
• передвижной держатель душевой насадки  
• компенсатор для плитки  
высота: 944 мм  
вылет: 70 мм

# Edition PALAIS

Обзор продукции

Поверхность хром



**54047**  
Подсоединение шланга DN 15  
подходит для всех встраиваемых смесителей



**54091**  
настенный держатель для душевой лейки  
для шлангов с конической гайкой



**54080**  
Душевая лейка  
с противоза известковой  
системой, функции:  
• дождевая струя  
• игольчатая струя  
• массажная струя



**54995**  
душевой шланг DN 15  
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания  
1250, 1600, 2000 мм



**54941**  
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20  
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения  
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)



Plan – это самая большая номенклатура сантехнических изделий в мире. И не без основания. Цилиндрическая форма с ее ясными и не подверженными влиянию времени линиями полюбилась клиентам разных культур и из многих стран. Нетипичным является также большая комбинаторика внутри ассортимента.

[www.keuco.de](http://www.keuco.de)

**PLAN**  
NACHKAUF  
GARANTIE  
BIS 2030

Поверхность хром



54902

Однорычажный смеситель для умывальника с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 155 мм  
вылет: 139 мм



54902

Однорычажный смеситель для умывальника с удлиненным изливом с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 155 мм  
вылет: 183 мм

Поверхность алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо с алюминиевой отделкой



54902

Однорычажный смеситель для умывальника с удлиненной ручкой с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 155 мм  
вылет: 139 мм



54903

Однорычажный смеситель для умывальника для открытых водонагревателей с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 5 л/мин.  
высота: 155 мм  
вылет: 139 мм

нержавеющая сталь либо с алюминиевой отделкой

# PLAN

Обзор продукции



**54904**  
Однорычажный смеситель для умывальника с/без гарнитура для слива и донного клапана, средний размер, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 145 мм  
вылет: 120 мм



SENSOR

**54911**  
Сенсорный смеситель для умывальника Basic/Komfort с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, модульный моноблок без тумбы, инфракрасная сенсорика (автоматическая настройка), продолжительность действия регулируется, быстродействие регулируется (литиевая батарейка 6 В DL 223 А)  
высота: 132 мм  
вылет: 139 мм



**54909**  
Однорычажный смеситель для биде с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничением температуры  
высота: 135 мм  
вылет: 137 мм



**54920**  
Однорычажный смеситель для ванны для наружного монтажа, керамический картридж с ограничением температуры, с автоматическим переключением „ванна / душ“  
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм  
высота: 200 мм  
вылет: 169 мм



**54908**  
Смеситель на 1 подводку с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, 90° кран-букса с керамическими уплотнительными шайбами  
высота: 115 мм  
вылет: 105 мм



SENSOR  
54912

**54912**  
Сенсорный смеситель для умывальника Basic с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, модульный моноблок без тумбы, инфракрасная сенсорика (автоматическая настройка), продолжительность действия регулируется, быстродействие регулируется (от сети 230 В)  
высота: 132 мм  
вылет: 139 мм



**56020\***  
Однорычажный смеситель для ванны для напольного монтажа, картридж с керамическими уплотнительными шайбами и ограничением температуры, в комплекте с ручным душем и душевым шлангом 1250 мм (Монтажный блок и напольный крепеж заказываются отдельно!)  
высота: 909–989 мм  
вылет: 251 мм

\* Доступно только в цвете поверхности «хром»



**54972**  
Однорычажный смеситель для скрытого монтажа, с вентилем-переключателем, комплект подходит для Flexx Voxx EHM DN 20, состоит из: рукоятки, втулки, переключателя и розетки (Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

Поверхность хром

Поверхность алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо с алюминиевой отделкой

нержавеющая сталь либо с алюминиевой отделкой

# PLAN

Обзор продукции

Поверхность хром

Поверхность алюминий серебристый  
анодированный (E6 EV1) либо  
с алюминиевой отделкой

нержавеющая сталь  
либо с алюминиевой отделкой



**54974**  
**Смеситель с термостатом**  
встраиваемый, с керамическим запорным  
вентилем-переключателем,  
комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx THM DN 20 заказывается отдельно!)



**54945**  
**Излив для ванны DN 20**  
подходит для всех встраиваемых смесителей  
вылет: 135, 185 мм



**54971**  
**Однорычажный смеситель для душа**  
встраиваемый, комплект подходит для  
Flexx Voxx EHM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)



**54924**  
**Однорычажный смеситель для душа**  
для наружного монтажа, керамический  
картридж с ограничением температуры, Подсоединение шланга DN 15  
Штихмасс 150 +/- 14 мм  
высота: 282 мм  
вылет: 115 мм



**54926**  
**Смеситель с термостатом для душа**  
для наружного монтажа, рукоятка с ограничением  
объема 50%, защитная блокировка при 38°  
с обратным клапаном, Подсоединение шланга DN 15,  
Штихмасс 150 +/- 14 мм  
высота: 300 мм  
вылет: 107 мм



**54973**  
**Смеситель с термостатом**  
встраиваемый, с керамическим запорным венти-  
лем, комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx THM DN 20 заказывается отдельно!)

**56028\***  
**Душ**  
состоит из:  
• дисковой насадки с дождевой струей или  
• душевой головки с аэратором  
• ручного душа  
• душевого шланга 1600 мм  
• держателя душевой насадки с  
регулируемым углом наклона  
(подходящие внутренние блоки смесителя  
заказываются отдельно!)  
высота: 1318 мм  
вылет: 326 мм





**51683**  
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 300, 450 мм



**51684**  
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 100, 300 мм



**54985**  
штанга для душа  
состоит из:  
• настенной штанги 800 мм  
• передвижного держателя лейки  
• шайбы-компенсатора для плитки  
высота: 850 мм  
вылет: 67 мм

**54995**  
душевой шланг DN 15  
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания  
1250, 1600, 2000 мм



Поверхность хром

**53980**  
Душевая лейка  
с противоизвестковой  
системой, функции:  
• нормальная струя  
• мягкая струя  
• массажная струя



**56080\***  
Стержневидная  
лейка  
с обычной струей



Поверхность алюминий серебристый  
анодированный (E6 EV1) либо  
с алюминиевой отделкой

**59991**  
Настенный держатель душа  
для шлангов для душа с конической гайкой  
Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°  
вылет: 97 мм



**54947**  
Подсоединение шланга DN 15  
подходит для всех встраиваемых  
смесителей



нержавеющая сталь  
либо с алюминиевой отделкой

**54991**  
Настенный держатель душа  
для шлангов для душа с конической  
гайкой



**54941**  
Наружный комплект для запорного  
вентиля DN 15/DN 20  
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и  
регулируемого удлинения  
(Запорный вентиль DN 15/DN 20  
заказывается отдельно!)



# PLAN blue

Обзор продукции



PLAN blue – это наш долгоиграющий дизайн. Ответственный подход к использованию материалов, энергии и воды привел в результате к появлению простого, стройного смесителя, который подкупает своей «вечностью». Идеальная комбинация с аксессуарами PLAN позволяет продумать ванную до мельчайшей детали и с прицелом на будущее. [www.keuco.de](http://www.keuco.de)

Поверхность хром



**53902**  
однорычажный смеситель для умывальника  
с/без гарнитура для слива и донного клапана,  
монтаж на одно отверстие, керамический  
картридж с ограничением температуры,  
Расход воды ограничен 6 л/мин.  
высота: 161 мм  
вылет: 144 мм



**53909**  
Однорычажный смеситель для биде  
с гарнитурой для слива и донным клапаном,  
монтаж на одно отверстие керамический картридж  
с ограничением температуры,  
Расход воды ограничен 6 л/мин.  
высота: 136 мм  
вылет: 138 мм



**53920**  
Смеситель для ванны DN 15  
для наружного монтажа, керамический картридж с запорным  
вентилем и переключателем, подсоединение шланга DN 15,  
расход воды ограничен 12 л/мин.  
штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 310 мм  
вылет: 222 мм



**53972**  
Однорычажный смеситель  
для скрытого монтажа, с вентилем-переключателем,  
комплект подходит для Flexx Voxx EHM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки, переключателя и розетки  
(Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

# PLAN blue

Обзор продукции



53945  
Излив для ванны DN 20  
подходит для всех встраиваемых смесителей  
вылет: 135, 185 мм



53924  
Смеситель для душа с верхней дешевой насадкой для наружного монтажа, керамический запорный вентиль-переключатель, верхняя насадка поворотная, 180 мм, расход воды ограничен 9 л/мин., ручная лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, передвижной держатель лейки и шланг (1600 мм), подключение шланга DN 15, штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 310 мм  
высота: 1192 мм  
вылет: 104 мм

Поверхность хром



51683  
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 300, 450 мм



51684  
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15  
Ø 180 мм, с кронштейном  
Расход воды ограничен 10 л/мин.  
Вылет: 100, 300 мм



53924  
Смеситель для душа DN 15 для наружного монтажа, с керамическим запорным вентилем, подключение шланга DN 15, расход воды ограничен 12 л/мин., штихмасс 150 +/- 14 мм  
Ширина: 311 мм  
вылет: 104 мм



53971  
Однорычажный смеситель для душа встраиваемый, комплект подходит для Flexx Voxx EHM DN 20, состоит из: рукоятки, втулки и розетки (Внутренний блок Flexx Voxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

# PLAN blue

Обзор продукции

Поверхность хром



54985

**Штанга для душа**

состоит из:

- стенная штанга, 800 мм
- передвижной держатель душевой насадки
- компенсатор для плитки

высота: 850 мм

вылет: 67 мм

53980

**Душевая лейка**

с противоза известковой системой, функции:

- нормальная струя
- мягкая струя
- массажная струя



54995

**душевой шланг DN 15**

с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания  
1250, 1600, 2000 мм



54991

**настенный держатель для душевой лейки**  
для шлангов с конической гайкой



53947

**Подсоединение шланга DN 15**

подходит для всех встраиваемых смесителей



59991

**настенный держатель для душевой лейки**  
для шлангов с конической гайкой

Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°  
вылет: 97 мм




54941

**Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20**

состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения  
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)

# БЕЗУПРЕЧНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА ЗАВИСИТ ОТ ДЕТАЛЕЙ



ELEGANCE



Edition 300

Edition PALAIS




PLAN

Внутренняя архитектура живет ясностью и последовательностью элементов оформления. Все составляющие ванной комнаты должны гармонично сочетаться между собой. При этом очень важно иметь превосходное сочетание смесителей и аксессуаров. Это требует от нас внимания и любви к деталям. Это как раз и есть то, что делает аксессуары от KEUCO такими особенными.

[www.keuco.de](http://www.keuco.de)



Смесители KEUCO убеждают своим безупречным исполнением, точной функциональностью и сами они необыкновенно долговечны. Мы придаем огромное значение удобству и легкости монтажа. Внутренние инженерные части, которые мы не производим сами, также изготовлены на ведущих немецких заводах.



Прослужит всю жизнь: керамический картридж нашего производственного партнера Flühs выдерживает более 70.000 циклов открывания.

Безупречная струя воды завершает общую эстетическую картину смесителей серии PLAN. И это благодаря модели CASCADE® от лидера рынка NEOPERL.

Не скручивается, не рвется и всегда гигиеничен. Прочный и надежный шланг NEOFLEX® от NEOPERL.