

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ДУШЕ



Art.-Nr.: 03507251201 Komfort und Sicherheit in der Dusche, russisch 04/12

ЛУЧШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДУША



Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната стала более безопасной и более удобной, вам вовсе необязательно отказываться от первоклассного дизайна. Мы предлагаем Вам ассортимент товаров для ванной, которые впечатляют как эргономикой, так и эстетичностью, что позволяет превращать повседневный душ в незабываемое событие.



ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ

В последнее время популярностью пользуются душевые кабины вровень с полом, с большой площадью. Кроме приятных ощущений на переднем плане стоят комфорт и безопасность. Арматура и аксессуары серий PLAN и ELEGANCE от компании KEUCO — это функциональные и эстетичные решения, которые превращают повседневное принятие душа в особую процедуру наслаждения и таким образом повышают качество жизни.

Душ становится комфортнее, если в нем можно сидеть. Ведь сидеть в душе очень удобно, да и безопаснее, чем стоять. Красивое и элегантное решение — складное сиденье PLAN, привлекающее внимание с первого взгляда благодаря высококачественным материалам и превосходному исполнению. Благодаря непревзойденному удобству и высокой нагрузочной способности оно станет привлекательным элементом душевой кабины (необязательно дома). Мягкое сиденье из вспененного материала и прочное настенное крепление обеспечивают комфорт и безопасность: пользуясь изделием, вы поймете, что значит высокое качество. За счет эргономичной формы сиденья сидеть на нем в душе и приятно, и безопасно.

Складное сиденье PLAN доступно в трех цветовых исполнениях: черно-сером, светло-сером и белом. Таким образом, можно подобрать такой вариант, который будет гармонировать с другими элементами ванной или душа. Настенное крепление доступно в двух исполнениях: хромированном или из алюминия с лакировкой. В зависимости от свободной площади или индивидуальных требований можно выбрать один из двух размеров. За счет нагрузочной способности 150 кг складное сиденье PLAN можно использовать как для дома, так и для общественных заведений. Кроме того, большое исполнение соответствует требованиям стандарта DIN 18040-1 относительно изготовления оборудования для общественных зданий с удобствами для инвалидов.



За счет своей эластичности сиденья из вспененного материала не только обеспечивают максимальный комфорт, но и позволяют занять устойчивое положение.



ПРОДУМАННЫЕ УГЛЫ



Угловое решение для душа, не оставляющее желать лучшего. Система поручней одновременно используется в качестве кронштейна для крепления душевой лейки, прочной рукоятки и крепления для складного сиденья. Достаточно подобрать подходящую угловую корзинку для губки — и это будет настоящий универсал.



После использования складное сиденье PLAN для душа можно привести в вертикальное положение, чтобы оно занимало меньше места. Если сиденье используется редко, его можно отцепить с помощью рукоятки и положить в шкаф до следующего использования.

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМФОРТА В ДУШЕ


Серия PLAN, включающая в себя около 500 товаров, представляет собой самую крупную сантехническую серию оборудования для ванных комнат на рынке. За счет разнообразных возможностей и привлекательного дизайна смесители и аксессуары этой серии позволяют достичь идеального сочетания эстетики и функциональности. Широкий ассортимент дополняют сиденья для душа разных цветов и разных исполнений. На выбор доступны складные сиденья со спинками и без спинок. Общей чертой для всех сидений является эргономичная форма сиденья.



СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА И ЭРГОНОМИКИ

Эргономика и безопасность в ванной комнате — это тема, которой уделяют все больше внимания. В наши дни ванные комнаты в Идеальном случае планируют так, чтобы при изменении потребностей их можно было бы адаптировать для пользователя. И компания KEUCO не приходится предлагать для этого решения, сказывающиеся на эстетичности оформления.

Прекрасным примером тому является коллекция ELEGANCE. Душевые лейки можно комбинировать индивидуально, а систему поручней можно идеально адаптировать под душ.





34908



34914



34915




34906



31614



51685




34911




54985

34912



34901

382 мм, 482 мм,
582 мм, 682 мм,
782 мм, 882 мм,
982 мм, 1082 мм,
1182 мм



34906

764 мм

464 мм



31606



11607

335 мм

34908

Поручень вдоль стены и штанга для душа PLAN

с держателем душевой лейки монтируется справа и слева свободное размещение штанги для душа перед монтажом

600 x 600 x 1100 мм
600 x 900 x 1100 мм
900 x 600 x 1100 мм
900 x 900 x 1100 мм
900 x 1100 x 1100 мм
1100 x 900 x 1100 мм

34911

Поручень для душа или ванны PLAN

монтируется справа и слева
400 x 400 мм
400 x 600 мм
600 x 600 мм

34914

Поручень вдоль стены и штанга для душа PLAN

с держателем душевой лейки свободное размещение штанги для душа перед монтажом

600 x 1100 мм
900 x 1100 мм
1100 x 1100 мм

54985

Штанга для душа PLAN

состоит из:
стенная штанга, 800 мм
передвижной держатель
душевой насадки
компенсатор для плитки

34912

Штанга для душа PLAN

с держателем душевой лейки

34915

Поручень вдоль стены и штанга для душа PLAN

с держателем душевой лейки монтируется справа и слева
400 x 400 x 1100 мм
400 x 600 x 1100 мм
600 x 400 x 1100 мм
600 x 600 x 1100 мм

34901

Поручень PLAN

для горизонтального или вертикального монтажа
300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1100 мм

34906

Поручень угловой 90° PLAN

для использования в качестве штанги с держателем душевой лейки монтируется справа и слева
400 x 1100 мм

34906

Поручень угловой 90° PLAN

монтируется справа и слева
300 x 600 мм

31614

Поручень вдоль стены и штанга для душа ELEGANCE

с держателем душевой лейки свободное размещение штанги для душа перед монтажом

31606

Поручень угловой 90° ELEGANCE

для использования в качестве штанги с держателем душевой лейки монтируется справа и слева

51685

Штанга для душа ELEGANCE

состоит из:
стенная штанга, 900 мм
передвижной держатель
душевой насадки
компенсатор для плитки

11607

Поручень ELEGANCE

300 мм


Хромированная поверхность (PLAN/ELEGANCE)

Финишированная поверхность из алюминия или частично финишированная поверхность из высококачественной стали (PLAN)

Поставляемы цвета складного сиденья




14980



заявка на сертификат подана

14983



заявка на сертификат подана

34983



34982



34981



14982

14980

Складное сиденье
для настенного монтажа
сиденье откидывается вверх
ширина сиденья: 360 мм, белый,
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)

14983

Складное сиденье
для настенного монтажа
Мягкое сиденье, откидывается вверх
ширина сиденья: 370 мм, белый,
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или
лакированный алюминий

34983

Складное сиденье
для настенного монтажа
Мягкое сиденье, откидывается вверх
ширина сиденья: 450 мм, белый,
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или
лакированный алюминий

34982

Складное сиденье со спинкой
для настенного монтажа
сиденье откидывается вверх
ширина сиденья: 360 мм,
сиденье и спинка, белый, темно-серого
или светло-серого цвета

Хромированная поверхность или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)

34981

Складное сиденье со спинкой
для навешивания на поручни, а также
поручни вдоль стены и штангу для душа,
сиденье откидывается вверх,
ширина сиденья: 360 мм,
сиденье и спинка, белый, темно-серого
или светло-серого цвета

Хромированная поверхность или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)

14982

Табурет
можно использовать в душевой

Хромированная поверхность или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)



54971



54973




54924



51671



51673



51624



54972



54974



54926



51672



51674



51626

54971
Однорычажный смеситель для душа PLAN
встраиваемый
комплект подходит для Flexx Voxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

54972
Однорычажный смеситель для ванны PLAN
встраиваемый
комплект подходит для Flexx Voxx EHM DN 20
состоит из: рукоятки, втулки,
переключателя и розетки

54973
Смеситель с термостатом PLAN
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем,
комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

54974
Смеситель с термостатом PLAN
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Voxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

54924
Однорычажный смеситель для душа PLAN
для наружного монтажа
керамический картридж с ограничением температуры

54926
Смеситель с термостатом для душа PLAN
для наружного монтажа
рукоятка с ограничением объема 50%,
защитная блокировка при 38° с обратным клапаном

51671
Однорычажный смеситель для душа ELEGANCE
встраиваемый
наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

51672
Однорычажный смеситель
для ванны ELEGANCE
встраиваемый
наружная часть для блока Flexx Voxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, переключателя
и розетки

51673
Смеситель с термостатом ELEGANCE
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем,
наружная часть для блока Flexx Voxx THM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

51674
Смеситель с термостатом ELEGANCE
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем
и переключателем, наружная часть для блока
Flexx Voxx THM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

51624
Однорычажный смеситель для душа ELEGANCE
для наружного монтажа
керамический картридж

51626
Смеситель с термостатом для душа ELEGANCE
для наружного монтажа
рукоятка с ограничением объема 50%,
защитная блокировка при 38° с обратным клапаном



54991



59991



54947



54995



51689/51686



51688/51686



54980



51680

54991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа
с конической гайкой

59991
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой Угол
наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
вылет: 97 мм

54947
Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых
смесителей

54995
Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

51689/51686
Верхний душ с потолочным соединением DN 15
Ø180 мм, с душевым кронштейном
расход воды ограничен 15 л./мин
Вылет: 100,300 мм

51688/51686
Верхний душ
Ø 180 мм, с кронштейном
вылет: 300, 450 мм

54980
Душевая лейка PLAN
с противозаизвестковой
системой и функциями:
нормальная струя
мягкая струя
массажная струя

51680
Душевая лейка ELEGANCE
с противозаизвестковой
системой и функциями:
нормальная струя
мягкая струя



24942



24944



11658



11158



24942



24944



11657



14958

24942
Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
200 x 114 x 28 мм

24944
Корзинка для губки
угловая, съёмная
со скрытым креплением
длина стороны: 186 мм
264 x 180 x 47 мм

24942
Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
200 x 114 x 70 мм

24944
Корзинка для губки
угловая, съёмная
со скрытым креплением
длина стороны: 186 мм
260 x 180 x 72 мм

11658
корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит
239 x 105 x 70 мм

11657
угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит
длина стороны: 140 мм
251 x 117 x 70 мм

11158
Корзинка для душа
300 x 95 x 67 мм

14958
Универсальная полочка
с хрустальной панелью
Поверхность хром, нержавеющая сталь
или алюминий серебристый анодированный
(E6 EV1)/хром
210 x 115 мм

Поставляемые цвета занавесок для душа



14943/14944



14943/14944



14946/14947



14945



14940



14936/14937



14939



14938

14943/14944

Занавеска для душа PLAN uni*

100% тревира, 80 г/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30°, дезинфицируется при 60° (доля усадки 1–2%), можно гладить (доля усадки 3–5%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14943/14944

Занавеска для душа PLAN Flame CS*

Занавеска для душа PLAN Flame CS* трудно воспламеняемая согласно DIN 4102/B1 100% тревира, 80 г/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30°, дезинфицируется при 60° (доля усадки 1–2%), можно гладить (доля усадки 3–5%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14946/14947

Занавеска для душа PLAN maxx*

100% полиэстер, 75 г/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, стирка при 30° (доля усадки 3%), можно гладить (доля усадки 3–5%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 1800, 2000, 3000 мм

14945

Занавеска для душа PLAN*

все размеры по заказу
Просьба указывать: материал, цвет, длина и ширина готовой занавески

14940

Набор штанг для душевой занавески

Для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм, 1200 x 1200 мм
состоит из:
2 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 900 мм, 1100 мм
1 штанга для душевой занавески, 800 мм, 1000 мм
2 угловые штанги, 90°
3 x 10 кольца для занавески, белые на выбор также с 2 занавесками для душа PLAN maxx, цвет белый

14936/14937

Набор штанг для душевой занавески

Для квадратных душевых поддонов 800 x 800 мм, 900 x 900 мм
состоит из:
3 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 700 мм, 800 мм
1 штанга угловая, 90°
1 опора к потолку, 400 мм
1 соединительный элемент
2 x 10 кольца для занавески, белые на выбор также с занавеской для душа PLAN uni, цвет белый

14939

Набор штанг для душевой занавески

Для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм, 1200 x 1200 мм
состоит из:
2 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 900 мм, 1100 мм
1 штанга угловая, 90°
2 x 10 кольца для занавески, белые на выбор также с занавеской для душа PLAN maxx, цвет белый

14938

Набор штанг для душевой занавески

для четырехугольного душа 900 x 900 мм
состоит из:
3 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 300 мм
1 штанга угловая, 90°
1 опора к потолку, 400 мм
1 соединительный элемент
2 x 10 кольца для занавески, белые на выбор также с занавеской для душа PLAN uni, цвет белый

***Указание по обработке:** с кромкой по бокам, Прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см, кромка со стальной проволокой подшита на лицевую сторону, 50 г/м, в комплекте с кольцами для занавески, цвет белый.

Указание по размерам: В отношении указанных размеров речь идет о размере готовой занавески. Чтобы занавеска не доставала до дна ванны или до пола, мы рекомендуем: Расстояние от занавески для душа до пола примерно 30 мм. Расстояние между центром штанги и верхней кромкой душевой занавески примерно 40 мм. Ширина занавески должна быть примерно в 1,3 - 1,5 раз больше длины штанги для занавески.

***Указание по обработке:**

с кромкой по бокам, Прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см, кромка со стальной проволокой подшита на лицевую сторону, 50 г/м, в комплекте с кольцами для занавески, цвет белый.

Указание по размерам:

В отношении указанных размеров речь идет о размере готовой занавески. Чтобы занавеска не доставала до дна ванны или до пола, мы рекомендуем: Расстояние от занавески для душа до пола примерно 30 мм. Расстояние между центром штанги и верхней кромкой душевой занавески примерно 40 мм. Ширина занавески должна быть примерно в 1,3 - 1,5 раз больше длины штанги для занавески.