

• KLUDI•




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ВСТРАИВАЕМЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ KLUDI


Богатый выбор смесителей KLUDI делает возможными различные варианты монтажа смесителей для ванны и душа, которые можно использовать в любой ванной комнате.

Данная брошюра представляет готовые варианты монтажа смесителей для душевых кабин и ванн. Они могут быть полезны как в качестве инспираций, так и в качестве помощи в подборе смесителя для частной ванной комнаты и для общественного сектора.

Комфорт в использовании смесителей KLUDI - это заслуга высокого качества продуктов, а также профессионально выполненного монтажа. На схемах указан диаметр соединительных труб, а также возможные способы монтажа. Указание расстояний монтажа облегчает использование монтажной схемы в каждом индивидуальном случае.



Оборудование душевых кабин	4-15
Оборудование ванн	16-25
KLUDI FLEXX.BOXX. Прочие продукты для скрытого монтажа	26-31



СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ВСТРАИВАЕМЫМИ СМЕСИТЕЛЯМИ

- верхний душ,
- душевой гарнитур,
- верхний душ и боковые форсунки,
- верхний душ на потолочном кронштейне и душевой гарнитур,
- верхний душ, боковые форсунки и ручной душ.

KLUDI TERCIO

Встраиваемый смеситель для душа и верхний душ

Комплект, в котором используется скрытый смеситель для душа KLUDI TERCIO, - это простой, экономичный вариант, особенно подходящий для общественного сектора. Вместо ручной душевой лейки здесь используется верхний душ с возможностью регулировки угла струи.



Используемые продукты:



KLUDI TERCIO однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа внешняя монтажная часть 38 921 05 75



Внутренняя часть смесителя для душа DN 15 38 826




Кронштейн для душа DN 15 62 353 05-00



KLUDI FRESHLINE 100 верхний душ 1S 62 191 05-00



KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур 21 098 05-00



KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для душа и душевой гарнитур

Угловой монтаж душевого гарнитура позволяет сэкономить пространство в душевой кабине. Дополнительное преимущество - простота монтажа скрытого смесителя благодаря использованию универсального внутреннего блока KLUDI FLEXX.BOXX.



Используемые продукты:



KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа внешняя монтажная часть 38 860 05 75



KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок смесителя DN 20 88 077



KLUDI ZENTA 2S душевой гарнитур, длина штанги 600 мм 60 730 05-00




KLUDI SIRENA соединение для шланга DN 15 63 060 05-00



Комплект для углового монтажа 62 119 05-00



KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур 21 098 05-00



KLUDI O-CEAN

Встраиваемый смеситель для ванны и душа, верхний душ и боковые форсунки

Поток воды сверху или сбоку. К встраиваемому смесителю в сочетании с верхним душем добавлены боковые форсунки. По три с каждой стороны. И все это управляется только одним скрытым смесителем с переключателем.



Используемые продукты:



KLUDI O-CEAN однорычажный смеситель для ванны и душа для скрытого монтажа внешняя монтажная часть 38 960 05 75



KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок смесителя DN 20 88 077



KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 66 514 05-00




KLUDI A-QA верхний душ DN 15 66 511 05-00



KLUDI FRESHLINE 100 поворотная боковая форсунка DN 15 61 083 05-00



KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур 21 098 05-00



ESPRIT

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем на потолочном кронштейне и душевым гарнитуром

Классическое сочетание скрытого смесителя с душевым гарнитуром дополнено верхним душем на потолочном кронштейне. Использование смесителя для ванны и душа упрощает монтаж и позволяет избежать использования дополнительных устройств.



Используемые продукты:



ESPRIT однорычажный смеситель для ванны и душа для скрытого монтажа 56 515 05 40



KLUDI A-QA потолочный кронштейн для душа DN 15 66 515 05-00



KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок смесителя DN 20 88 077 EP



KLUDI TASSO 90 донный клапан 21 098 05-00



ESPRIT настенная штанга и шланг, длина штанги 900 мм 56 120 05-40




ESPRIT душевая лейка DN 15 56 100 05-40



ESPRIT соединение для шланга DN 15 56 541 05-40



ESPRIT верхний душ DN 15 56 402 05-40



JOOP!

Встраиваемый смеситель с термостатом для ванны и душа, верхний душ, боковые форсунки и ручная душевая лейка

Этот комплект, кажущийся нетипичным из-за отсутствия душевой штанги, обеспечивает три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет переключать воду с верхнего душа на переключатель на два положения, который, в свою очередь, делает возможным переключение струи с ручной душевой лейки на боковые форсунки.



Используемые продукты:



JOOP! встраиваемый смеситель с термостатом, внешняя часть 55 820 05 05



ЈООР! вентиль для скрытого монтажа, внешняя часть 55 815 05 05



KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок термостата DN 20 88 066



Переключатель на два положения DN 15, внутренняя часть 29 751 00



JOOP! верхний душ DN 15 55 779 05-00



KLUDI FRESHLINE 100 поворотная боковая форсунка DN 15 61 083 05-00



JOOP! душевая лейка DN 15 со шлангом 55 125 05-00




KLUDI TASSO 90 донный клапан 21 098 05-00



настенный держатель для душа 55 551 05-00



JOOP! соединение для шланга DN 15 55 541 05-00





СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВАНН ВСТРАИВАЕМЫМИ СМЕСИТЕЛЯМИ

- система налива и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI,
- излив для ванны и душевой гарнитур вертикального монтажа,
- смеситель для монтажа на 3 отверстия для ванны и душа,
- смеситель для монтажа на 4 отверстия для ванны и душа.

KLUDI TERCIO

Встраиваемый смеситель для ванны и душа и система налива и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI

KLUDI ROTEXA MULTI объединяет в себе функции налива и слива-перелива. Это решение удобно и эстетично, благодаря такому решению нет необходимости в установке настенного излива для ванны.



Используемые продукты:



KLUDI TERCIO однорычажный встраиваемый смеситель для ванны и душа, внешняя часть 38 719 05 75



Внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 38 624



KLUDI ZENTA 1S душевой гарнитур DN 15 60 650 05-00



KLUDI SIRENA соединение для шланга DN 15 63 060 05-00




KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива G 1 ½, встраиваемая часть 21 315 00-00



KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива, внешняя часть 71 826 05-00



Nirosta шланг высокого давления, длина шланга 600 мм 61 150 00-00



KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа, излив для ванны, душевой гарнитур вертикального монтажа

Излив для ванны и встраиваемый смеситель - это альтернатива традиционному смесителю для ванны и душа внешнего монтажа. Эстетичное решение дополняется душевым гарнитуром вертикального монтажа, располагающимся на бортике ванны. В качестве встраиваемой части используется KLUDI FLEXX.BOXX.



Используемые продукты:



KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа, внешняя часть 38 660 05 75



KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок смесителя DN 20 88 077




KLUDI ZENTA 2S душевой гарнитур DN 15 27 652 05



KLUDI ZENTA излив для ванны DN 20 13 500 05



KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 ½, 21 300 05N-00



KLUDI MX

Смеситель на 3 отверстия для ванны и душа

Смеситель на 3 отверстия с длинным изливом и вытягивающейся душевой лейкой монтирован на бортике плитки, при этом использована специальная хромированная панель.



Используемые продукты:



KLUDI MX однорычажный смеситель для ванны и душа для монтажа на 3 отверстия DN 15 33 447 05 62



Монтажная панель, комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия 76 149 46-00




Видимая часть монтажной панели 16 024 05



Набор винтов 76 156 05-00



KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 ½, 21 300 05N-00



KLUDI Q-BEO

Смеситель на 4 отверстия для ванны и душа

Этот смеситель для ванны и душа оснащен двумя вентилями и удобной душевой лейкой с обширной душевой поверхностью. Из-за длины излива этот смеситель монтируется на бортике плитки. Внутренний блок представляет собой специальную конструкцию для монтажа смесителя на 4 отверстия, установка которой довольно проста.



Используемые продукты:



KLUDI Q-BEO смеситель для ванны и душа DN 15 50 424 05 42



Монтажный блок для смесителей на 4 отверстия 74 662 00-00




Слив-перелив, внешняя монтажная часть 71 055 05-00




Видимая часть монтажной панели 16 021 05



Набор винтов 76 156 05-00





ВАРИАНТЫ МОНТА	$J \cap A$ DOTDAIADAEML	IV CMECIATE DEIA
		1X U.VIEUVITETIEVI

KLUDI FLEXX.BOXX

- Универсальный внутренний блок KLUDI FLEXX.BOXX.
- Другие встраиваемые части.


KLUDI FLEXX.BOXX

Универсальный внутренний блок

Основным преимуществом KLUDI FLEXX.BOXX является легкость монтажа, а также возможность комплектации с широкой гаммой внешних частей смесителей KLUDI.



- 1. Гибкий водонепроницаемый кожух из эластомера.
- 2. Встроенный функциональный элемент (поставляется в вариантах для смесителя и термостата).
- Универсальные внешние подключения DN 20.
 Преимущества: больший диаметр подключений обеспечивает полноценный поток воды, что особенно актуально для душевых кабин, где планируются разнообразные комбинации с использованием верхних душей, боковых форсунок и ручных душевых леек.
- 4. Универсальные крепления.



KLUDI FLEXX.ВОХХ: размеры

KLUDI FLEXX.BOXX: размеры для монтажа

ГИБКОСТЬ



Кольцеобразные складки, на части корпуса, прилегающей к стене, позволяют сгладить её неровности. Благодаря этому монтаж на неровных поверхностях становится существенно легче.

НАДЕЖНОСТЬ



Хорошо продуманная система уплотнения - кожух из эластомера - скрывает функциональные части и гарантированно защищает от накопления конденсата и протечки. Образующийся внутри KLUDI FLEXX.BOXX

конденсат выводится наружу и не оказывает разрушающего влияния на внутреннюю часть стены. В комплект KLUDI FLEXX.ВОХХ также входит манжета-уплотнитель, которая надежно защищает от протечек. При изготовлении уплотнений соблюдается стандарт DIN 18195.

АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



Все водопроводные элементы полностью скрыты под корпусом из эластомера и не имеют прямого контакта со стеной. Преимущество: шумы от потока воды не переносятся на плитку. Они автоматически

глушатся благодаря свойствам эластомера. Так, KLUDI FLEXX.BOXX полностью отвечает требованиям стандарта DIN 4109 (звукоизоляция в жилых помещениях) и соответствует классу шума 1.

Дополнительные продукты для KLUDI FLEXX.BOXX:

Набор для промывки смесителя, соответствующий стандарту DIN EN 1988.

Номер артикула 74 404 00-00 для артикула 88077, номер артикула 74 553 00-00 для артикула 88 066.

Набор удлинителей для глубины установки до 140 мм. Номер артикула 74 400 05-00 для артикула 88 077, номер артикула 74 560 00-00 для артикула 88 066.

Реверсивный адаптер для изменения неправильного подключения горячей и холодной воды.

Номер артикула 74 580 00-00 для 88 077, номер артикула 74 570 00-00 для 88 066.

KLUDI FLEXX.ВОХХ. Идея быстрого монтажа.



1. Безопасность при монтаже:

на этапе монтажа KLUDI FLEXX.BOXX защищен от попадания пыли, грязи и от повреждений. На системе нанесена разметка для ориентира при подключении горячей и холодной воды.

2. Вспомогательная деталь для монтажа:

эта деталь служит как подложка для уровня и таким образом помогает правильно выполнить установку. Она стабилизирует корпус во время установки, а после установки достаточно просто убирается.

3. Маркировка оптимальной глубины монтажа:

маркировка-стрелка на корпусе из эластомера показывает минимальную и максимальную глубину монтажа от 80 до 110 мм. Для глубины монтажа до 140 мм предлагается специальное удлинение.

4. Универсальные крепления:

они позволяют стабильно установить KLUDI FLEXX.BOXX как внутри стены, так и снаружи.



KLUDI FLEXX.ВОХХ. Серии и встраиваемые элементы.

Обзор смесителей, подходящих для внутреннего блока KLUDI FLEXX.BOXX.



88 077 KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок смесителя DN 20



88 066 KLUDI FLEXX.BOXX внутренний блок термостата DN 20

JOOP! *





55 515 .. 75 55 718 .. 75



55 820 05 05 55 825 05 05

KLUDI AMPHORA





54 514 05 75 54 717 05 75



54 820 05 20 54 825 05 20

KLUDI NEW WAVES





57 513 05 75 57 716 05 75



57 820 05 30 57 825 05 30







39 535 05 75 39 716 05 75



39 820 05 75 39 825 05 75







50 514 05 75 50 717 05 75



50 820 05 42 50 825 05 42





33 535 05 62 33 716 05 62

33 615 05 75

33 818 05 75

38 960 05 75

38 760 05 75









35 820 05 38 35 825 05 38





35 820 05 38 35 825 05 38






38 820 05 45 38 825 05 45





38 820 05 45 38 825 05 45





KLUDI OBJEKTA MIX NEW

KLUDI O-CEAN

KLUDI ZENTA **





38 660 .. 75 38 860 .. 75

KLUDI FLEXX.BOXX позволяет сделать выбор между смесителем и термостатом. В любой момент, даже когда внутренняя часть уже вмонтирована в стену, возможна замена смесителя на термостат. Также буквально за несколько минут можно поменять и внешнюю хромированную часть на аналогичную, но из другой серии.

Поверхность: 05 хром, Н7 хром/хрусталь зеленый

Поверхность: 05 хром, 91 белый/хром, 86 черный/хром

Встраиваемые части для остальных серий KLUDI.

KLUDI ADLON *	35 158 термостат для скрытого монтажа DN 15 51 719 20	35 156 термостат для скрытого монтажа DN 15 51 720 20
KLUDI BOZZ	38 620 внутренняя часть смесителя для душа и для ванны и душа DN 15 38 726 05 76	38 624 / 38 826 внутренняя часть смеси- теля для ванны и душа/ для душа DN 15 38 716 05 76 (для 38 624)
-	38 918 05 76 38 624	38 925 05 76 (для 38 826) ————————————————————————————————————
KLUDI TERCIO	внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 38 719 05 75	внутренняя часть смесителя для душа DN 15
KLUDI LOGO	38 624 внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15	38 826 внутренняя часть смесителя для душа DN 15
* Поверхность: 05 хром, 45 латунь	38 619 05 75	38 821 05 75
Tiobeparioers. 30 Apolii, 40 Marylls		