

KLUDI BRAUSEN

UND DUAL-SHOWER-SYSTEME

Erfrischend individuell



● KLUDI ●



KLUDI BRAUSEN UND DUAL-SHOWER-SYSTEME

Das Duscherlebnis – erfrischend individuell

So unterschiedlich wie die Menschen sind auch ihre Gewohnheiten und Wünsche beim Duschen. Die einen lieben es wild und lebendig, andere freuen sich den ganzen Tag lang auf eine entspannende Wellnessdusche. Manche wollen sich erfrischen und neue Energie tanken, wieder andere wollen sich einfach nur wohlfühlen. Und am Morgen duscht man sowieso anders als am Abend.

KLUDI bildet mit seinen Brausenserien die ganze Welt der Dusch-Erlebnisse ab. Egal ob Sie sich erfrischen oder entspannen wollen, ob Sie einen Wachmacher benötigen oder eine Reinigung nach getaner Arbeit: KLUDI Brausen und Duschsysteme laden dazu ein, den Duschgang immer wieder zu einem individuellen, persönlichen Erlebnis werden zu lassen.



Entwicklung und Kompetenz seit 1926:
KLUDI wurde mit dem PLUS X AWARD als
Innovativste Marke des Jahres ausgezeichnet.



WISSENSWERTES

rund ums Duschen

Duschen ist für uns alle ein alltäglicher Genuss. Erfrischung, Reinigung, Wellness – die Dusche spielt ganz selbstverständlich eine wichtige Rolle im Tagesablauf. Und wie das so ist bei alltäglichen Handlungen – im Detail wissen wir meist gar nicht viel darüber.

Dabei gibt es doch auch zum Duschen jede Menge interessanter Fakten und Daten.

Hätten Sie beispielsweise gewusst, warum ein billiger Duschvorhang immer an Ihrem Körper kleben möchte? Oder welche Lieder am liebsten unter der Dusche gesungen werden? Und wissen Sie, wie lange man unter dem Wasserstrahl stehen muss, um die berühmteste Duschszene der Filmgeschichte zu drehen?

Ein paar dieser interessanten Infos haben wir hier für Sie zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen mit dieser Seite genauso viel Freude wie bei Ihrem nächsten Duschgang mit den KLUDI Brausen.

58 % singen

Einer Studie zufolge singen 58 % aller Menschen unter der Dusche – wenn nicht immer, dann doch zumindest hin und wieder. Vielleicht gehören ja auch Sie zu dieser Gruppe und werden unter dem erfrischenden Wasserstrahl auch zum Superstar. Falls ja: Singen Sie eher aktuelle Hits oder altbekannte Klassiker? Man hat herausgefunden, dass 42 % der Duschenden Popsongs singen, 58 % hingegen klassische Musik. Und auf Musikportalen wie Napster kann man sich Songlisten für einen Duschgang herunterladen. Welcher Duschsingtyp sind Sie? Finden Sie es heraus. Trällern und schmettern Sie beim Duschen nach Lust und Laune: Forscher wissen, dass regelmäßiges Singen stark zum Wohlbefinden beitragen kann.

Immer

Mieter dürfen prinzipiell zu jeder Zeit des Tages, also auch nachts, duschen. Das Landgericht Köln stellte 1997 fest:

„Eine Klausel in einer Hausordnung, die Baden und Duschen nachts verbietet, ist unwirksam. Körperpflege stellt auch nachts ein sozialadäquates Verhalten dar und gehört zum normalen Mietgebrauch.“

90 kg CO₂

So viel CO₂-Ausstoß lässt sich pro Person jährlich einsparen, wenn Sie eine Brause benutzen, die 50 % Wasser spart. Denn dann muss weniger Wasser erhitzt werden. Ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz.

77 n. Chr.

In Rom erscheint das Werk „Naturalis Historia“ des Schriftstellers Plinius des Älteren. Hier wird die Erfindung der Dusche unter dem Begriff „hängende Bäder“ einem gewissen Sergius Orata zugeschrieben, der damit Landhäuser veredelt haben soll, um sie danach gewinnbringend weiterzuverkaufen. Erste Duschen gab es als Nachbildung natürlicher Wasserfälle allerdings bereits im antiken Griechenland.

Bernoulli

Der Physiker Daniel Bernoulli entdeckte den Strömungseffekt, der dafür verantwortlich ist, dass sich ein schlichter Duschvorhang während des Duschens unweigerlich zum Körper bewegt. Ein Wirbel aus Luft und Feuchtigkeit sorgt dafür, dass der Vorhang zum Duschstrahl hingesaugt wird. Beim heißen Duschen wird der Effekt durch die Wärmebewegung verstärkt. Abhilfe schafft nur die Qualität: Je qualitativ hochwertiger der Duschvorhang, desto geringer ist der Effekt.

100 Liter

Das ist der durchschnittliche Wasserverbrauch während eines 5-minütigen Duschgangs bei 20 Litern pro Minute. Für ein Wannenbad benötigt man ca. 150 Liter Wasser. Damit ist Duschen deutlich wassersparender als ein Wannenbad. Aber nur, wenn man lediglich wenige Minuten unter der Dusche steht. Noch besser fällt die Bilanz aus, wenn man eine der KLUDI Brausen mit Eco-Funktion benutzt.

„Duschen ist eine Wohltat für Körper und Seele.“

Sieben Tage

So lange stand die Schauspielerin Janet Leigh nach eigenen Angaben unter der Dusche, bis die berühmte Duschszene aus Alfred Hitchcocks Film „Psycho“ fertig abgedreht war. Dabei ist die gesamte Szene später gerade einmal zwei Minuten lang. Die berühmte Sequenz ist nicht nur eine der am besten geschnittenen der Filmgeschichte. Sie ist auch sehr unheimlich und hat dafür gesorgt, dass manche Menschen eine Zeit lang nur noch mit einem mulmigen Gefühl unter die Dusche gehen wollten.



INNOVATIONEN


für das tägliche Duschvergnügen

Form und Funktion in vollendeter Harmonie, das macht gutes Design aus. Die KLUDI Brausenserien unterscheiden sich in ihrer Ästhetik, sind aber sämtlich bis ins kleinste Detail funktional gestaltet. KLUDI arbeitet fortwährend weitere Innovationen ein, die aus jedem Produkt immer auch ein technisches Meisterwerk macht. Für ein erfrischendes und rundum perfektes Wellnesserlebnis.

Individuelles Duschvergnügen

KLUDI Brausen decken mit ihren unterschiedlichen Designlinien alle Wünsche an die moderne Badgestaltung ab. Die Handbrausen sind sowohl als 1S-Ausführung mit einer Strahlart (Volumen) als auch als 3S-Version mit drei Strahlarten (Volumen, Smooth und Booster) erhältlich.





KLUDI Dusch-Hygiene

Gerade im Bad ist Hygiene ein wichtiges Thema. Für ein Mehr an Hygiene sorgt die KLUDI Entleerungsfunktion. Ein Auslass am Brauseboden sorgt dafür, dass nach der Benutzung der Handbrause das überschüssige Wasser manuell aus der Brause abgelassen werden kann. Kein Nachtropfen, kein Ärger. Mehr Hygiene.



Mini-Perlatoren

Verkalkung ist dank der neuen Mini-Perlatoren kein Problem mehr. Hier wird der Kalk einfach mit dem Finger weggerubbelt. Serienmäßig eingebaut in den Serien KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA s, KLUDI FRESHLINE und KLUDI LOGO.



Innovatives und funktionales Design

Nur ein Beispiel für unsere innovativen Designideen: Mit dem Brausekopfhalter der Serie KLUDI FIZZ lassen sich auch Handbrausen als Kopfbrausen einsetzen. So fällt ein eventueller Austausch der Brause leicht. Position und Winkelstellung lassen sich natürlich wunschgemäß einstellen.


Und das ist noch nicht alles: Die Welt der KLUDI Brausen steckt voller guter Ideen und Innovationen.

Wassersparende Technologie

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Gleichzeitig ist die Warmwasserbereitung ein bedeutender Energieverbraucher – Grund genug also, sparsam mit dem wertvollen Nass umzugehen.

Die wassersparenden Eco-Modelle unserer Brausen sparen bis zu 40 % Wasser. Damit schonen Sie Ressourcen und sparen nebenbei eine Menge Geld.

Der KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco-Brauseschlauch kann sogar noch mehr: Mit einem einfachen Dreh sparen Sie bis zu 90 % Wasser. Und je weniger Wasser Sie erwärmen, umso mehr CO₂ sparen Sie ein – ein hilfreicher Beitrag zum Klimaschutz.





Einfache Renovierung

Wenn es um Renovieren und nachträglichen Einbau geht, sind Verstellbarkeit und variable Positionierung wichtige Anforderungen. Mit der Wandstange der KLUDI A-QA v ist es möglich, bereits vorhandene Bohrlöcher weiterhin zu nutzen.

Die KLUDI Shower-Systeme bieten serienmäßig bis zu 30 cm Höhentoleranz sowie einen schwenkbaren Brausearm, der sich nach Ihren Wünschen einstellen lässt.


Solide Fertigung und solide Materialien

Das KLUDI Headquarter in Deutschland ist ein klares Statement: Wir bekennen uns zu German Quality.

Nach dieser Vorgabe produzieren wir in unseren Produktionsstandorten im Herzen Europas langlebige Produkte von hoher Qualität. Alle Produktionsschritte zur Herstellung unserer Brausen finden inhouse bei KLUDI statt. So garantieren wir allerhöchste Qualität von Fertigung und Materialien.

Service- und Montagefreundlichkeit

Unseren Produkten liegen stets detaillierte und leicht verständliche Montageanleitungen bei. So ist eine einfache Installation gewährleistet. Über die in Deutschland übliche Gewährleistung von zwei Jahren bieten wir auf alle Produkte eine KLUDI Herstellergarantie von fünf Jahren. Zusätzlich garantieren wir die Möglichkeit zum Nachkauf von Ersatzteilen für bis zu 10 Jahre – auch nach Produktionseinstellung.






ERFRISCHEND INDIVIDUELL

Die große Vielfalt der KLUDI Armaturen für die Dusche

Funktionale Technik, einfache Bedienung, hochwertiges Design:
KLUDI Armaturen für die Dusche sind das Highlight einer gelungenen
Badeinrichtung.

Ganz gleich, ob es sich um eine Aufputz- oder Unterputz-Variante
handelt, ob man sich für ein Thermostat oder einen Einhandmischer
entscheidet – mit den KLUDI Armaturen findet man die perfekte Lösung
für ein individuelles Duscherlebnis.



Unterputz-Brause-Thermostat

Das ist Komfort in Perfektion:
Alle Vorteile moderner Armaturen
für die Dusche sind hier harmonisch
kombiniert und harmonisch
aufeinander abgestimmt.
Der hochwertige Unterputz-Einbau
und die exakte Temperatureinstel-
lung inklusive Heißwassersperre
sorgen für einen erfrischenden und
lebendigen Duschgenuss.
So geht duschen heute.



Unterputz-Brause-Einhandmischer

Besonders platzsparend: Unterputz-Armaturen für die Dusche. Die gesamte Technik wird in der Wand montiert, die perfekt gestalteten Bedienelemente schmiegen sich flach an die Wand und garantieren volle Bewegungsfreiheit. Eine Lösung, die nicht nur technisch und optisch besticht, sondern auch leicht zu reinigen ist.

Aufputz-Brause-Einhandmischer

Komfort wie am Waschtisch: Temperatur und Wassermenge werden leicht und sicher mit nur einer Hand eingestellt. Und weil das so exakt funktioniert, spart man Zeit, Wasser und Energie – im Handumdrehen.



Aufputz-Brause-Thermostat

Die Komfortmeister unter den Mischern: An unseren Thermostat-Armaturen kann die Temperatur exakt voreingestellt werden. So kommt das Wasser stets wunschgemäß temperiert aus der Brause. Dabei sorgt ein spezielles Thermoelement für Funktionssicherheit. Eventuelle Temperaturschwankungen im Hausleitungsnetz werden durch ein schnell reagierendes Mischelement direkt ausgeglichen.

Alle KLUDI Thermostate haben als Sicherheitsfunktion eine Heißwassersperre bei 38°C. So ist man vor einer versehentlichen Verbrühung geschützt – eine wichtige Funktion für die gesamte Familie.

Kopfbrause DN 15
6757805-00





KLUDI FIZZ

Eleganz und Kraft des Fächers

Einzigartig und weich-fließend: die Fächerform der KLUDI FIZZ Brausen. Durch das außergewöhnliche Design wird ein Strahl erzeugt, der seine Kraft behält. Die Verbindung von Chromelementen mit hochglanzweißen Brauseböden setzt einen neuen, starken Designakzent: frisch, sauber, klar.





KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
 mit Kalk-Schnellreinigung
 umstellbar auf drei Strahlarten:
 Booster, Smooth, Volumen
 6770005-00



KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
 mit Kalk-Schnellreinigung
 6760005-00



KLUDI FIZZ
3S Wannen-Brause-Set
 6775005-00

1S Wannen-Brause-Set*
 6765005-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
 mit 3 Brausekartuschen
 Kopfbrause mit einer Strahlart
 (Volumen)
 6757805-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
 mit 2 Brausekartuschen
 Kopfbrause mit einer Strahlart
 (Volumen)
 6757505-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
 umstellbar auf drei Strahlarten:
 Booster, Smooth, Volumen
 mit justierbarem Kugelgelenk
 (max. Neigungswinkel 36°)
 6758005-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
 Wandmontage
 mit justierbarem Kugelgelenk
 (max. Neigungswinkel 36°)
 6757005-00



KLUDI FIZZ
Brausegarnitur DN 15
 6705105



KLUDI FIZZ
schwenkbarer
Kopfbrause-Halter DN 15
 6756005-00



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
 mit 3 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 3S Handbrause
 und Suparaflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709605-00



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
 mit 3 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 1S Handbrause
 und Suparaflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709505-00



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 mit 2 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 3S Handbrause
 und Suparaflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709105-00
 mit 3 Brausekartuschen
 6709305-00



KLUDI FIZZ
Seitenbrause DN 15
 6708305-00



Neu

**KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15**
6770043-00 □



Neu

**KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15**
6760043-00 □



Neu

**KLUDI FIZZ
3S Brause-Set**
L = 900 mm
6774091-00 □



Neu

**KLUDI FIZZ
1S Brause-Set**
L = 900 mm
6764091-00 □



Neu

**KLUDI FIZZ
1S Wannen-Brause-Set**
6765091-00 □



Neu

**KLUDI FIZZ
1S Wannen-Brause-Set**
Wandanschlussbogen mit
Brausehalter DN 15
6767091-00 □



**KLUDI FIZZ
3S Brause-Set**
L = 900 mm
6774005-00 ■

1S Brause-Set*
L = 900 mm
6764005-00 ■



**KLUDI FIZZ
Wandstange**
L = 900 mm
mit Gleitschieber
und Suparaflex-Schlauch
6762005-00 ■



Darauf freut man sich jeden Tag

Die KLUDI FIZZ Zweikopfbrause erzeugt einen wunderbar vollen Brauseregen, der sich der Körperform perfekt anpasst. Dafür lassen sich die beiden Brausen individuell einstellen. Ob linear oder gegenläufig ausgerichtet, jeder genießt mit KLUDI FIZZ sein ganz persönliches Duscherlebnis.



KLUDI Dusch-Hygiene

Nach jedem Duschvorgang fließt das Restwasser aus der KLUDI FIZZ Handbrause ab. Das sorgt für mehr Dusch-Hygiene und vermeidet störendes Nachtropfen.

NEU



KLUDI FRESHLINE

Totales Duschvergnügen

Eine große Kopfbrause gehört zum perfekten Duschvergnügen dazu. KLUDI bietet dieses jetzt auch zum Nachrüsten: Das Thermostat-Dual-Shower-System der KLUDI FRESHLINE steht für mehrdimensionalen Duschkomfort. Alles, was man dazu braucht, ist ein Wasseranschluss und den Willen, den persönlichen Duschkomfort zu optimieren. Zum Duschsystem gehören eine Kopfbrause mit 25 Zentimetern Durchmesser, eine flexible 3S-Handbrause und ein thermostatisch geregelter Brausemischer. Die Thermostatarmatur spendet stets wohltemperiertes Wasser und hat einen Hot-Stop-Verbrühschutz.

3S Brause-Set
6794005-00





**KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15**
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6790005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Handbrause DN 15**
mit einer Strahlart: Brausestrahl
6780005-00 ■



KLUDI FRESHLINE
für Tellerkopfbrause DN 15
Ø 250 mm
6751105-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Wannen-Brause-Set**
6785005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
3S Wannen-Brause-Set**
6795005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Brause-Set**
L = 600 mm
6783005-00 ■

L = 900 mm*
6784005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
3S Brause-Set**
L = 600 mm
6793005-00 ■

L = 900 mm*
6794005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
Dual-Shower-System DN 15**
mit KLUDI FRESHLINE Kopfbrause
6751105-00 mit KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15 6790005-00
mit KLUDI SUPARAFLEX-
Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit KLUDI FRESHLINE Kopfbrause
6751105-00 mit KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15 6790005-00
mit KLUDI SUPARAFLEX-
Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00 ■

Tellerkopfbrause DN 15
6651105-00





KLUDI A-QA

Mehrfaches Duschvergnügen

KLUDI A-QA ist wie das Wasser: erfrischend und immer wieder neu. Zur Brausenserie gehören Einzelbrausen und kombinierte Brause-Sets in enormer Auswahl. Das Spektrum reicht von der auf mehrere Strahlarten einstellbaren Handbrause über zahlreiche Thermostat-Dual-Shower-Systeme bis zur Shower-Family.



**KLUDI A-QA i
1S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
voluminöser Brausestrahl aus
90 Strahlöffnungen
6610005-00



**KLUDI A-QA i
1S Wannens-Brause-Set**
6615005-00



**KLUDI A-QA s
3S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6570005-00



**KLUDI A-QA s
3S Wannens-Brause-Set**
6575005-00



**KLUDI A-QA b
1S Handbrause DN 15**
mit 50 % Eco-Funktion
mit Kalk-Schnellreinigung
6560005-00



**KLUDI A-QA b
1S Wannens-Brause-Set**
6565005-00



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
6554005-00

eigensicher gegen Rückfließen*
6554305-00



**KLUDI A-QA
Wand-Brausehalter**
ohne Einlage
6555105-00



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
6556005-00
6556043-00



**KLUDI A-QA
Wand-Anschlussbogen DN 15**
stufenlos regulierbarer Keramik-
Durchflussbegrenzer
6556105-00

mit Keramik-Absperrventil*
6556205-00



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
stufenlos regulierbarer Keramik-
Durchflussbegrenzer
6554405-00

mit Keramik-Absperrventil*
6554505-00



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
300 x 300 mm
6443005-00

250 x 250 mm
6442505-00

200 x 200 mm*
6442005-00



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
250 x 250 mm
6653105-00



**KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15**
250 x 250 mm
6654105-00



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
140 x 245 mm
4940205-00



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
300 x 300 mm
6453005-00

200 x 200 mm*
6452005-00

**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15***
200 x 200 mm
6653005-00

Eco-Tellerkopfbrause DN 15*
200 x 200 mm
6654005-00



Neu

**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**

300 x 300 mm
6433005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

200 x 200 mm*
6432005-00



**KLUDI A-QA
Tellerkopfbrause DN 15**

Ø 245 mm
6651105-00

Ø 200 mm*
6651005-00



**KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15**

Ø 245 mm
6652105-00

Ø 200 mm*
6652005-00



**KLUDI A-QA
Brausearm DN 15**

L = 400 mm
6651405-00

L = 250 mm*
6651305-00



**KLUDI A-QA s
Wandstange**

L = 600 mm:
mit Gleitschieber und
Sirenaflex-Schlauch 1600 mm
6571005-00

L = 900 mm*
6572005-00



**KLUDI A-QA b
Metallwandstange**

L = 955 mm
mit Gleiter horizontal und
vertikal verstellbar
6564105-00



**KLUDI A-QA
Deckenauslass DN 15**

L = 150 mm
6651505-00

L = 150 mm*
6653505-00



**KLUDI A-QA v
Wandstange**

L = 1100 mm:
mit Gleitschieber und Suparaflex-
Schlauch 1600 mm
6209505-00



**KLUDI A-QA v
Shower-Duo:**

Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00



**KLUDI A-QA v: Wandstange
montieren, ohne zu bohren**

Die Montage einer neuen Wandstange ist oftmals mit dem Bohren neuer Löcher verbunden. Eine elegante Lösung bietet die KLUDI A-QA v Wandstange, denn sie kann vorhandene Bohrungen nutzen. Ihre flexiblen Wandhalterungen lassen sich im Abstand von 1.020 mm nach oben und unten verschieben. So können diese exakt dort montiert werden, wo sich bereits Bohrungen befinden. Die ideale Lösung für die schnelle und saubere Renovierung ohne erneute Beschädigung des Fliesenspiegels.



Neu

**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 250 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619505-00 ■



**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 200 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00 ■



Neu

**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 250 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619205-00 ■




**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 200 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00 ■



**KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Kopfbräuse 245 mm
KLUDI A-QA Handbräuse
und Suparaflex Silver-Brauseschlauch
1600 mm
4909505-00 ■



**KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15**
mit Kopfbräuse 245 mm
KLUDI A-QA Handbräuse
und Suparaflex Silver-Brauseschlauch
1600 mm
4919105-00 ■



**KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-
Shower-System DN 15**
50 % Wassermengenbegrenzung
6608105-00 ■



**KLUDI A-QA i
1S Bräuse-Set**
L = 900 mm
6614005-00 ■



KLUDI A-QA s
3S Brause-Set
L = 600 mm
6573005-00 

L = 900 mm*
6574005-00 



KLUDI A-QA b
1S Brause-Set
L = 600 mm
6563005-00 

L = 900 mm*
6564005-00 



KLUDI A-QA b
1S Brause-Set
Metallwandstange
L = 955 mm
6564205-00 



KLUDI A-QA v
3S Brause-Set
L = 1100 mm
6209605-00 



3S Brause-Set
6084005-00



KLUDI ZENTA

Vielfalt und Design

Die architektonischen Grundformen Zylinder und Rechteck bestimmen das Design von KLUDI ZENTA. Sekundenschnell mischt der Thermostat die Wunschtemperatur und hält sie konstant. Der KLUDI HotStop schützt mit eingebauter Heißwasserbegrenzung vor dem Verbrühen. Die Handbrause lässt sich auf drei verschiedene Strahlarten einstellen – für das individuelle Duschvergnügen.



Duschen mit Wunsch- temperatur und drei Strahlarten



**KLUDI ZENTA
1S Wannen-Brause-Set**
6066091-00 □

Neu

**KLUDI ZENTA
1S Wannen-Brause-Set**
6065091-00 □
6065086-00 ■

**KLUDI ZENTA
3S Brause-Set**
L = 900 mm
6085091-00 □

Neu

**KLUDI ZENTA
3S Brause-Set**
L = 900 mm
6084091-00 □
6084086-00 ■



KLUDI ZENTA
3S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
 Brausestrahl, Smoothstrahl,
 Massagestrahl
 6080005-00 ■

2S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
 Brausestrahl, Smoothstrahl*
 6070005-00 ■



KLUDI ZENTA
1S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
 Brausestrahl
 6060005-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
 mit Tellerkopfbrause 200 mm
 KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
 Suparaflex-Schlauch 1600 mm
 6609005-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
 mit Tellerkopfbrause 200 mm
 KLUDI ZENTA 1S Handbrause
 und Suparaflex-Schlauch 1600 mm
 6167705-00 ■



KLUDI ZENTA SHOWER DUO:
 Thermostat-Brausearmatur
 2S Brause-Set
 2S Handbrause mit Brausestrahl,
 Softstrahl
 L = 600 mm
 6057605-00 ■

L = 900 mm*
 6057705-00 ■



KLUDI ZENTA
3S Brause-Set
 L = 600 mm
 6083005-00 ■

L = 900 mm*
 6084005-00 ■



KLUDI ZENTA
2S Brause-Set
 L = 600 mm
 6073005-00 ■

L = 900 mm*
 6074005-00 ■



KLUDI ZENTA
1S Brause-Set
 L = 600 mm
 6063005-00 ■

L = 900 mm*
 6064005-00 ■



KLUDI ZENTA
Wandstange mit Gleiter und
Logoflex-Schlauch
 L = 600 mm
 6061005-00 ■

L = 900 mm*
 6062005-00 ■

Serie des Jahres 2016



KLUDI LOGO
3S Brause-Set
6839005-00



KLUDI LOGO

Brauseregen – auch optisch anregend

Gutes Design, hohe Funktionalität und in bester Qualität: Auch im Basic-Segment formuliert KLUDI jetzt ein Konzept für mehr Brausespaß unter der Dusche. Mit dem Relaunch der KLUDI LOGO Serie definiert der Brausespezialist den neuen State of the Art. Noch nie war in der Einstiegsklasse der Brauseregen so anregend – auch optisch!

Aufbrausend – mit einer oder drei Strahlarten



Der Brauseregen ist bei den neuen Logo-Handbrausen die Standardsituation: ein belebender Strahl, der schon wenige Zentimeter über dem Kopf eine komfortable Breite entfaltet. Ein echtes Vergnügen! Die Handbrause in der 3S-Variante verfügt zusätzlich über einen Booster-Strahl, der punktgenau massiert, und über einen weichen Smoothstrahl, der das Wasser angenehm und spritzfrei fließen lässt. Die 3S-Handbrause mit ihren drei Strahlarten hat zudem eine Entleerungsfunktion für optimale Hygiene. Nach dem Duschen kann Restwasser aus dem Brausekopf einfach abgelassen werden. Das minimiert lästiges Nachtropfen und Nachwischen.

Die neuen KLUDI LOGO Wandstangen sorgen dafür, dass die LOGO-Brausen unter der Dusche immer in Reichweite sind. Mit transparentem Brausehalter zum schnellen Entnehmen und einfachen Wiedereinsetzen der Handbrause. Der Feststellgriff des Schiebers lässt sich auch mit nassen Händen einfach lösen und wieder fixieren. Die Stange gibt es in den Längen 60 und 90 Zentimeter aus echt verchromtem Messing – mit passendem LOGOFLEX-Schlauch in 160 Zentimeter Länge.



Volumen

Der Volumenstrahl aus den gleichmäßig angeordneten Düsen ist breit und weich – das sorgt für eine gute Flächendeckung schon aus geringer Höhe.



Smooth

Der Smoothstrahl wird von sechs Mini-Perlatoren erzeugt, die dem Wasser Luft beimischen und damit für einen weichen Wasserfluss sorgen.



Booster

Die Strahlfunktion „Booster“ formt einen punktgenauen Massagestrahl, der die Hautoberfläche vitalisiert und Verspannungen löst.



KLUDI LOGO
Handbrause 3S DN 15
 umstellbar auf drei Strahlarten:
 Booster, Smooth, Volumen
 6830005-00



KLUDI LOGO
Handbrause 1S DN 15
 6810005-00



KLUDI LOGO
1S Wannen-Brause-Set
 6801005-00

3S Wannen-Brause-Set*
 6803005-00



KLUDI LOGO
Wandstange
 L = 600 mm
 6806005-00

L = 900 mm*
 6809005-00



KLUDI LOGO
1S Brause-Set
 L = 900 mm
 6819005-00

L = 600 mm*
 6816005-00



KLUDI LOGO
3S Brause-Set
 L = 900 mm
 6839005-00

L = 600 mm*
 6836005-00





SHOWER- SYSTEME

Für das individuelle Duscherlebnis

Hand- und Kopfbrausen, Dual-Shower-Systeme mit oder ohne Thermostat, verschiedene Designlinien und nützliche Funktionen – das KLUDI Duschprogramm bietet eine breite Auswahl an Lösungen, abgestimmt auf verschiedene Installationsarten und die persönlichen Duschgewohnheiten.



Kopfbrause
Große Tellerkopfbrause,
maximaler Brauseregen

Brausearm
Seitlich schwenkbarer und stufenlos
einstellbarer Brausearm

Wandhalterungen
Eng an der Wand montiert,
daher platzsparend

Handbrause
Handbrause mit 3 Strahlarten
Booster, Smooth, Volumen für
individuellen Duschkomfort

Wandstange
Hochwertige Metallwandstange

Thermostat
Sekundenschnell mischt der Thermostat die
Wunschtemperatur und hält sie konstant.
Der KLUDI HotStop schützt mit eingebauter
Heißwasserbegrenzung vor dem Verbrühen

Rundum wohlfühlen und erfrischen. Mit System.

Die KLUDI Dual-Shower-Systeme sind die perfekte Kombination von Hand- und Kopfbrause. Die einzelnen Komponenten spielen perfekt zusammen – für ein Duscherlebnis der besonderen Art.

Hier bleibt wirklich kein Wunsch offen. Sorgfältig und mit dem Blick fürs Wesentliche haben die KLUDI Designer und Konstrukteure die Shower-Systeme durchdacht und gestaltet. Die Systeme integrieren sich in einzelne KLUDI Badarmatur-Serien und fügen sich darüber hinaus durch Kombination von Kopf- und Handbrausen in alle Designlinien ein.



Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten. Damit passen die KLUDI Dual-Shower-Systeme auch unter niedrige Decken.



Bei der Installation kann der seitlich schwenkbare Brausearm stufenlos eingestellt werden, optimal abgestimmt auf die Einbausituation und die Duschgewohnheiten der Benutzer.



Neu

**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 250 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619505-00 ■



**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 200 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00 ■



Neu

**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 250 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619205-00 ■



**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbräuse 200 mm
KLUDI A-QA s Handbräuse und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00 ■



**KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbräuse
mit KLUDI A-QA Handbräuse
4909505-00 ■



**KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15**
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbräuse
G 1/2 x 140 x 245 mm
mit KLUDI A-QA Handbräuse
4919105-00 ■



**KLUDI A-QA v
Shower-Duo:**
Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00 ■



**KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15**
50 % Wassermengenbegrenzung
6608105-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609005-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause
und Suparaflex-
Brauseschlauch 1600 mm
6167705-00 ■



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709605-00 ■




KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 1S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709505-00 ■



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
mit 2 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709105-00 ■

mit 3 Brausekartuschen
6709305-00 ■



**Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
6709505-00

Verdrehsicher an beiden Enden
kein Verdrehen des Schlauchs mehr möglich

Besonders leichte Bedienung
genau einstellbar, auch mit eingeseiften Händen


Glatte, einteilige Oberfläche
mit attraktivem Metalleffekt, besonders pflegeleicht



KLUDI SUPARAFLEX

Der Brauseschlauch, der Wasser spart

Ganz unabhängig von der verwendeten Handbrause kann man nun auch mit dem KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco-Brauseschlauch Wasser sparen – bis zu 90 %. Möglich macht das ein ausgeklügelter Durchflussbegrenzer, der sich mit einem Dreh bedienen lässt.



Beim KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco-Brauseschlauch lässt sich die Durchflussmenge bedarfsgerecht von 20 auf 2 Liter pro Minute reduzieren.



Eco-Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
6107305-00



Eco-Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6107405-00



WER BIETET WAS?

Die Features im Überblick

Die Funktionen und Merkmale der KLUDI Brausenserien sind zahlreich und vielfältig. Hier wird alles noch einmal auf einen Blick gezeigt. So ist es ganz einfach, die ideale Brausearmatur zu finden.

Und ganz gleich, auf welche Serie die Wahl fällt: Stets ist es German Quality in höchster technischer und gestalterischer Perfektion.

Piktogramme



HotStop

Armatur mit Heißwassersperre bei 38 °C.



Eco

Spart mindestens 40 % Wasser.



Dusch-Hygiene

Schnelle, einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause. Kein Nachtropfen.



Kalk-Schnellreinigung

Kalkablagerungen lassen sich ganz einfach mit dem Finger entfernen.



Volumen

Der Volumenstrahl ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth

Der Smoothstrahl sorgt in seiner kreisförmigen Anordnung für einen sanften, weichen Brausestrahl.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.



Höhenverstellbare und schwenkbare Kopfbrause

Die Duschstange ist bis zu 30 cm höhenverstellbar, der Brausearm kann stufenlos seitlich geschwenkt werden.

Serie



KLUDI FIZZ



KLUDI A-QA i



KLUDI A-QA s



KLUDI A-QA b



KLUDI A-QA v



KLUDI ZENTA



KLUDI LOGO



KLUDI FRESHLINE

			Features
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • Großflächiger Brausekopf • Dusch-Hygiene – schnelle und einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause • 7 Mini-Perlatoren ordnen die breiten, aber weichen Strahlen in einer Linie an und erzeugen so einen gleichbleibend parallelen Verlauf der einzelnen Wasserstrahlen • Handbrause auch als Kopfbrause nutzbar • Individuell einstellbare Zwei- und Dreikopfbrause    
✓			<ul style="list-style-type: none"> • Große Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • 90 Strahlöffnungen • Neigungswinkelverstellung der Handbrause bis zu 30° in 5°-Schritten möglich • Schwenkbare Wandstange 
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • 97 Strahlöffnungen • Dusch-Hygiene – schnelle und einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause • 9 Mini-Perlatoren ordnen die breiten, aber weichen Strahlen kreisrund an und erzeugen so einen gleichbleibend parallelen Verlauf der einzelnen Wasserstrahlen • Dual-Shower-Systeme: höhenverstellbar und seitlich schwenkbar • Beidseitig verdrehsicherer Brauseschlauch     
✓			<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Öko-Funktion (spart bis zu 50 % Wasser) • Ganzmetallwandstange 
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Wandstange montieren, ohne zu bohren  
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • Dual-Shower-Systeme: höhenverstellbar und seitlich schwenkbar  
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • Dusch-Hygiene – schnelle und einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause • 6 Mini-Perlatoren ordnen die breiten, aber weichen Strahlen kreisrund an und erzeugen so einen gleichbleibend parallelen Verlauf der einzelnen Wasserstrahlen  
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung • Dusch-Hygiene – schnelle und einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause • 6 Mini-Perlatoren ordnen die breiten, aber weichen Strahlen in einer Linie an und erzeugen so einen gleichbleibend parallelen Verlauf der einzelnen Wasserstrahlen • Beidseitig verdrehsicherer Brauseschlauch    

● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland
Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein
Österreich
Tel.: +43 2689 2414-0
Fax: +43 2689 2414-32
info@kludi.at · www.kludi.com

